Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r.

Poz. 1551

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI[1)]

z dnia 29 listopada 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 oraz z 2013 r. poz. 805 i 829) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) osoba – osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,

4) budynek – obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 oraz z 2002 r. Nr 18, poz. 170),”,

b) w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7–10 w brzmieniu:

„7) baza danych ewidencyjnych – bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy,

8) granica działki ewidencyjnej – część obwodu działki ewidencyjnej, w postaci linii łamanej lub odcinka, wspólną dla dwóch sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych lub pokrywającą się z granicą państwa – w przypadku działek ewidencyjnych przylegających do tej granicy,

9) izba – pomieszczenie w lokalu mieszkalnym, oddzielone od innych pomieszczeń stałymi ścianami sięgającymi od podłogi do sufitu, o powierzchni nie mniejszej niż 4 m^2, z bezpośrednim oświetleniem dziennym w ścianie zewnętrznej budynku (oknem lub oszklonymi drzwiami); za izby uznaje się nie tylko pokoje, ale również kuchnie spełniające powyższe kryteria; za izby nie uznaje się – bez względu na wielkość powierzchni i sposób oświetlenia – przedpokojów, holi, łazienek, ubikacji, spiżarni, werand, ganków oraz schowków,

10) kondygnacja, kondygnacja nadziemna oraz kondygnacja podziemna – odpowiednio kondygnację, kondygnację nadziemną lub kondygnację podziemną, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).”;

2) uchyla się § 3;

---

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). Właściwość Ministra Administracji i Cyfryzacji do wydania niniejszego rozporządzenia wynika z art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743 i 984).

3) w § 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Dopuszcza się stosowanie pomocniczej jednostki podziału kraju dla celów ewidencji, obejmującej część obrębu ewidencyjnego prezentowanego pod względem kartograficznym na jednym arkuszu mapy ewidencyjnej, zwanej dalej „arkuszem ewidencyjnym”, w przypadku gdy w ewidencji prowadzonej przed wejściem w życie rozporządzenia taka jednostka powierzchniowa była stosowana.”;

4) w § 7:

a) ust. 1–4 otrzymują brzmienie:

„1. Jednostka ewidencyjna dzieli się na obręby ewidencyjne, zwane dalej „obrębami”.

2. Przy ustalaniu granic obrębów uwzględnia się przebieg ich granic ustalony na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie rozporządzenia oraz przebieg granic innych jednostek podziału terytorialnego państwa, w szczególności rejonów statystycznych, obwodów spisowych, sołectw, dzielnic i osiedli, ustalony na podstawie przepisów odrębnych.

3. Na obszarach wiejskich obręb powinien obejmować obszar wsi oraz przyległe do tej jednostki osadniczej i z nią związane obiekty fizjograficzne. W szczególnych przypadkach odrębnym obrębem może być część obszaru wsi w granicach sołectwa lub obszar wyodrębnionej organizacyjnie części Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

4. Na obszarach miast obręb może obejmować całe miasto lub jego wydzieloną część, w szczególności w granicach dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego lub obiektu fizjograficznego.”,

b) po ust. 7 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

„8. Granicę obrębu wyznacza zbiór punktów granicznych, położonych na tej granicy i należących do przyległych do niej działek ewidencyjnych.

9. Granica obrębu przyległego do granicy państwa pokrywa się na odcinku przylegania z granicą państwa.”;

5) w § 9:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W razie wzajemnego przecinania się gruntów, zajętych pod linie kolejowe, drogi publiczne lub kanały, dla których ze względu na brak księgi wieczystej lub innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługuje do tych gruntów prawo własności lub udział we wspólnocie gruntowej, zwanych dalej „gruntami o nieustalonym właścicielu”, przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się następujące zasady:

1) linie kolejowe wybudowane na powierzchni gruntu dzielą drogi publiczne wybudowane na powierzchni gruntu na odrębne działki ewidencyjne,

2) drogi wyższej kategorii wybudowane na powierzchni gruntu dzielą drogi niższej kategorii wybudowane na powierzchni gruntu na odrębne działki ewidencyjne,

3) drogi i linie kolejowe wybudowane na powierzchni gruntu dzielą drogi i linie kolejowe wybudowane w tunelach i na wiaduktach na odrębne działki ewidencyjne,

4) drogi publiczne dzielą drogi wewnętrzne na odrębne działki ewidencyjne,

5) kryte kanały oraz rurociągi nie dzielą linii kolejowych oraz dróg publicznych na odrębne działki ewidencyjne.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Grunt zajęty przez ciek naturalny stanowi odrębną działkę ewidencyjną w granicach linii brzegu, niezależnie od tego, czy wody w tym cieku płyną korytem naturalnym czy korytem uregulowanym odkrytym lub zakrytym.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W obszarze obrębu lub arkusza ewidencyjnego działka ewidencyjna jest wyróżniana przez jej numer, który ma postać liczby naturalnej.”,

d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Starosta w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego może przyjąć inny niż określony w ust. 5, dotychczas stosowany sposób oznaczania działek ewidencyjnych powstałych w związku z podziałem nieruchomości, jeżeli sposób ten zapewnia unikalność oznaczeń tych działek w granicach obrębu oraz ich oznaczanie liczbami naturalnymi lub ułamkami zwykłymi, w których zarówno licznik, jak i mianownik są liczbami naturalnymi.”,

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku połączenia działek ewidencyjnych lub podziału nieruchomości, składającej się z co najmniej dwóch sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych, w którym nie uwzględniono dotychczasowych granic działek ewidencyjnych przebiegających wewnątrz tej nieruchomości, nowo powstałe działki ewidencyjne oznacza się kolejnymi, niewykorzystanymi w danym obrębie, liczbami naturalnymi.”,

f) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Numery działek ewidencyjnych, które w wyniku zmiany granic obrębów znalazły się w granicach innego obrębu, przyjmują postać:

1) kolejnych liczb naturalnych niewykorzystanych do numeracji działek ewidencyjnych w tym obrębie albo

2) liczb naturalnych lub ułamków zwykłych utworzonych w wyniku dodania do liczb naturalnych lub liczników ułamków zwykłych, którymi dotychczas oznaczone były te działki, stałej wartości, stanowiącej krotność liczby 1000, niewykorzystanej dotychczas do numeracji działek ewidencyjnych w tym obrębie.”;

6) w § 10:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dane dotyczące właścicieli nieruchomości oraz przysługujących im wielkości udziałów w prawie własności, a także daty określające nabycie oraz utratę tego prawa.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gruntów o nieustalonym właścicielu w ewidencji wykazuje się dane osób i jednostek organizacyjnych, które tymi gruntami władają na zasadach samoistnego posiadania.”;

7) w § 11:

a) w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dane o gruntach, które są przedmiotem umów dzierżawy, oraz o dzierżawcach tych gruntów, zgłaszanych do ewidencji w związku z przepisami art. 28 ust. 4 pkt 1, art. 38 pkt 1 oraz art. 117 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403) lub z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.[2])),”,

– w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) wielkości udziałów osób, jednostek organizacyjnych oraz organów w przysługujących im i ujawnianych w ewidencji prawach i uprawnieniach do nieruchomości, a także daty określające nabycie oraz utratę tych praw i uprawnień.”,

b) uchyla się ust. 2;

8) w § 13 uchyla się ust. 3;

---

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709, z 2005 r. Nr 10, poz. 64, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 36, poz. 197 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1202.

9) § 14 i 15 otrzymują brzmienie:

„§ 14. Budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, położone na działkach ewidencyjnych wchodzących w skład jednej jednostki rejestrowej gruntów, tworzą jednostkę rejestrową budynków, o ile w budynkach tych nie znajdują się lokale stanowiące odrębne nieruchomości.

§ 15. Każdy lokal stanowiący odrębną nieruchomość należy do odrębnej jednostki rejestrowej lokali.”;

10) w § 16 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Każdemu obiektowi przestrzennemu bazy danych ewidencyjnych, oprócz identyfikatora określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nadaje się identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej, zwany dalej „IdIIP”, na który składają się:

1) przestrzeń nazw, w której skład wchodzi identyfikator zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt przestrzenny, według ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r. poz. 951), uzupełniona po kropce skrótem „EGiB”,

2) identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt bazy danych spośród innych obiektów zapisanych w tej bazie,

3) identyfikator wersji obiektu.

4. Elementy IdIIP, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, nie mogą być zmieniane.”;

11) w § 18:

a) w ust. 1:

– pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) podgrupa 1.3 – państwowe jednostki organizacyjne, które na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami sprawują trwały zarząd nad nieruchomościami Skarbu Państwa,

4) podgrupa 1.4 – organy administracji publicznej gospodarujące zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zwanym dalej „zasobem nieruchomości Skarbu Państwa”, z wyłączeniem gruntów tego zasobu przekazanych w trwały zarząd,”,

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) podgrupa 1.7 – organy, które gospodarują gruntami Skarbu Państwa pokrytymi wodami powierzchniowymi,”,

– po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) podgrupa 1.8 – organy, które wykonują zadania zarządcy dróg publicznych Skarbu Państwa.”,

b) w ust. 3:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podgrupa 4.1 – organy gmin gospodarujące gminnymi zasobami nieruchomości, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrup 4.2 i 4.3,”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podgrupa 4.3 – organy i jednostki organizacyjne, które wykonują zadania zarządców dróg gminnych.”,

c) w ust. 8:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podgrupa 11.1 – organy powiatów gospodarujące powiatowymi zasobami nieruchomości, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrup 11.2 i 11.3,”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podgrupa 11.3 – organy i jednostki organizacyjne, które wykonują zadania zarządców dróg powiatowych.”,

d) w ust. 10:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podgrupa 13.1 – organy województw gospodarujące wojewódzkimi zasobami nieruchomości, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrup 13.2 i 13.3,”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podgrupa 13.3 – organy i jednostki organizacyjne, które wykonują zadania zarządców dróg wojewódzkich.”;

12) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Założenie ewidencji polega na wykonaniu czynności technicznych i administracyjnych mających na celu:

1) utworzenie operatu ewidencyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,

2) wykonanie operatu opisowo-kartograficznego, na który składają się raporty obrazujące dane ewidencyjne w momencie zakładania ewidencji.

2. Specyfikację pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków zawiera załącznik nr 1a do rozporządzenia.”;

13) uchyla się § 20 i § 21;

14) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Na podstawie bazy danych ewidencyjnych za pomocą systemu teleinformatycznego tworzy się następujące podstawowe raporty obrazujące dane ewidencyjne:

1) rejestr gruntów,

2) rejestr budynków,

3) rejestr lokali,

4) kartotekę budynków,

5) kartotekę lokali,

6) mapę ewidencyjną.”;

15) § 23 i 24 otrzymują brzmienie:

„§ 23. 1. Rejestr gruntów jest raportem sporządzonym na podstawie danych ewidencyjnych wymienionych w § 60 ust. 1 pkt 1, 3–11 oraz ust. 2, dotyczących wszystkich działek ewidencyjnych w granicach obrębu, zestawionych według przynależności tych działek do poszczególnych jednostek rejestrowych gruntów.

2. Rejestr gruntów zawiera ponadto informacje określające:

1) właścicieli gruntów oraz ich udziały w prawie własności,

2) władających na zasadach samoistnego posiadania gruntami o nieustalonym właścicielu,

3) użytkowników wieczystych, użytkowników, zarządców oraz trwałych zarządców gruntów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz ich udziały odpowiednio w użytkowaniu wieczystym, użytkowaniu, zarządzie lub trwałym zarządzie,

4) organy, które gospodarują zasobem nieruchomości Skarbu Państwa albo gminnym, powiatowym lub wojewódzkim zasobem nieruchomości, oraz ich udziały w tym gospodarowaniu,

5) osoby prawne, które wykonują prawo własności i inne prawa rzeczowe do gruntów Skarbu Państwa, oraz ich udziały w tych uprawnieniach,

6) nazwy spółek wspólnot gruntowych, składy zarządów tych spółek oraz osoby uprawnione do korzystania ze wspólnot gruntowych i przysługujące im udziały w tych wspólnotach,

7) dzierżawców gruntów oraz ich udziały w dzierżawie.

§ 24. 1. Rejestr budynków jest raportem sporządzonym na podstawie danych ewidencyjnych wymienionych w § 63 ust. 1 pkt 1, 2, 4–26 i § 64, dotyczących budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, zestawionych według przynależności tych budynków do poszczególnych jednostek rejestrowych budynków.

2. Rejestr budynków zawiera ponadto:

1) informacje określające:

a) właścicieli budynków oraz ich udziały w prawie własności,

b) trwałych zarządców budynków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ich udziały w trwałym zarządzie,

2) oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów związanych z poszczególnymi budynkami.”;

16) w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rejestr lokali zawiera ponadto:

1) dane określające:

a) właścicieli lokali oraz ich udziały w prawie własności,

b) trwałych zarządców lokali Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ich udziały w trwałym zarządzie,

2) udziały właścicieli lokali w nieruchomościach wspólnych związanych z lokalami,

3) identyfikatory działek ewidencyjnych, które wchodzą w skład nieruchomości wspólnych związanych z lokalami,

4) identyfikatory budynków, których części wspólne wchodzą w skład nieruchomości wspólnych związanych z lokalami.”;

17) po § 25 dodaje się § 25a w brzmieniu:

„§ 25a. 1. W przypadku gdy właściciel lub władający, o których mowa w § 23 ust. 2 pkt 1 lub 2, nie są ustaleni, rejestr gruntów zawiera odpowiednio wpis o treści: „właściciel nieustalony” lub „władający nieustalony”.

2. W przypadku gdy własność, inne niż własność prawo rzeczowe lub trwały zarząd przysługuje wspólnie małżeństwu lub łącznie kilku innym podmiotom, zwanym dalej „podmiotem grupowym”, a udziały we wspólności nie są oznaczone, w rejestrze gruntów, w rejestrze budynków oraz w rejestrze lokali zamiast informacji o wielkości udziałów w tych prawach lub w trwałym zarządzie wykazuje się informację o rodzaju wspólności.

3. W przypadku gdy wspólność małżonków lub podmiotu grupowego obejmuje udział we współwłasności, wielkość tego udziału przypisuje się w całości małżeństwu lub podmiotowi grupowemu.”;

18) § 26 i 27 otrzymują brzmienie:

„§ 26. 1. Kartoteka budynków jest raportem zawierającym informacje opisowe o budynkach, wymienione w § 63 ust. 1 pkt 1, 2, 4–26.

2. Informacje o budynkach zawarte w kartotece budynków są segregowane w pozycjach kartoteki budynków odpowiadających jednostkom rejestrowym gruntów, na których położone są te budynki.

3. W przypadku gdy budynki położone są na gruntach wchodzących w skład więcej niż jednej jednostki rejestrowej gruntów, informacje dotyczące tych budynków wykazuje się we wszystkich pozycjach kartoteki budynków odpowiadających tym jednostkom rejestrowym gruntów.

4. W przypadku budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności w kartotece budynków zamieszcza się informację o identyfikatorze odpowiedniej jednostki rejestrowej budynków.

5. Przepis ust. 3 nie dotyczy przypadków przekroczenia przy wznoszeniu budynków granicy nieruchomości o odległość nie większą niż 0,60 m.

§ 27. 1. Kartoteka lokali jest raportem zawierającym informacje o lokalach wymienione w § 70 ust. 1.

2. Informacje o lokalach zawarte w kartotece lokali są segregowane w pozycjach kartoteki lokali odpowiadających poszczególnym budynkom.”;

19) w § 28:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) granice: państwa, jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, jednostek ewidencyjnych, obrębów, działek ewidencyjnych,”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) kontury klas bonitacyjnych, ustalone w wyniku gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zwane dalej „konturami klasyfikacyjnymi”, i ich oznaczenia,”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Treścią mapy ewidencyjnej w postaci nieelektronicznej oprócz elementów, o których mowa w ust. 1 i 2, są:

1) oznaczenie punktów przecięcia się linii siatki kilometrowej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy,

2) współrzędne prostokątne płaskie co najmniej dwóch skrajnych punktów, o których mowa w pkt 1,

3) opis zawierający:

a) nazwę: „Mapa ewidencyjna”,

b) skalę mapy,

c) numer arkusza ewidencyjnego,

d) nazwę województwa, powiatu i gminy,

e) nazwę jednostki ewidencyjnej i jej identyfikator,

f) nazwę obrębu ewidencyjnego i jego identyfikator lub tylko identyfikator – w przypadku gdy obręb nie ma nazwy,

4) schemat podziału obrębu ewidencyjnego na arkusze ewidencyjne.”;

20) w § 29 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) skorowidz działek ewidencyjnych,”;

21) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zestawienie gruntów jest spisem danych o ogólnej powierzchni i wartości gruntów wchodzących w skład poszczególnych jednostek rejestrowych z podziałem na użytki gruntowe i klasy bonitacyjne.”;

22) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykaz budynków jest spisem danych o liczbie i wartości budynków wybudowanych na gruntach położonych w granicach jednostki ewidencyjnej, zestawionych według przynależności budynków do poszczególnych grup i podgrup rejestrowych, z jednoczesnym podziałem na rodzaje budynków według Klasyfikacji Środków Trwałych, zwanej dalej „KŚT”, wprowadzonej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2), oraz z wyróżnieniem budynków, które stanowią części składowe gruntów, oraz budynków, które stanowią odrębne od gruntu nieruchomości.”;

23) w § 36 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) przez Straż Graniczną, jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa z dokładnością odpowiednią dla ewidencji,

8) w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych znaków granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych.”;

24) § 37–39 otrzymują brzmienie:

„§ 37. 1. Jeżeli brak jest dokumentacji wymienionej w § 36 lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne, dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych lub geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic.

2. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, może nastąpić w oparciu o zobrazowania lotnicze, satelitarne lub ortofotomapę, jeżeli te zobrazowania lub ortofotomapa charakteryzują się rozdzielczością zapewniającą wizualizację szczegółów sytuacyjnych, które mogą mieć znaczenie przy ustaleniu przebiegu tych granic.

§ 38. 1. O czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca prac geodezyjnych, o których mowa w § 37, zwany dalej „wykonawcą”, zawiadamia wszystkich właścicieli oraz użytkowników wieczystych tych działek lub osoby władające tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania.

2. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oprócz danych adresowych podmiotu, do którego jest ono kierowane, powinno zawierać następujące informacje:

1) dzień, godzinę i miejsce rozpoczęcia tych czynności,

2) oznaczenia i ewentualne dane adresowe działek ewidencyjnych, których będą dotyczyć te czynności, a także numery ksiąg wieczystych, jeżeli księgi takie są prowadzone dla tych działek,

3) pouczenie o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby deklarującej swój udział w tych czynnościach oraz o tym, że udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu i że nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

3. Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych doręcza się podmiotom, o których mowa w ust. 1, za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub za pokwitowaniem, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.

4. W przypadku gdy właściciele, użytkownicy wieczyści oraz władający, o których mowa w ust. 1, nie są znani lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania, na wniosek wykonawcy starosta zamieszcza na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego przez okres co najmniej 14 dni informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, z tym że ostatni dzień tego okresu powinien nastąpić nie później niż 8 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

§ 39. 1. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, dokonuje wykonawca na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

2. W przypadku gdy właściwe podmioty nie złożą do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przebieg granic działek ewidencyjnych, w tym położenie wyznaczających je punktów granicznych, ustala wykonawca według ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek.

3. W przypadku gdy spokojnego stanu posiadania, o którym mowa w ust. 2, nie można stwierdzić lub jest on sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów, przebieg granic działek ewidencyjnych obejmujących te grunty, w tym położenie wyznaczających te granice punktów granicznych, ustala wykonawca po zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków.

4. Ustalane punkty graniczne wykonawca oznacza na gruncie w sposób umożliwiający ich pomiar. Trwała stabilizacja tych punktów może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na koszt zainteresowanych i może dotyczyć wyłącznie punktów ustalonych w oparciu o zgodne oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.

5. Wyniki ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca utrwala w protokole, którego wzór z przykładowymi wpisami zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.

6. Integralną częścią protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych są szkice polowe, sporządzone przez wykonawcę, które oprócz standardowej treści określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy zawierają:

1) usytuowanie punktów granicznych w stosunku do szczegółów sytuacyjnych położonych na ustalanych granicach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, takich jak budynki, ogrodzenia, słupy oraz miedze,

2) numery działek ewidencyjnych,

3) podpisy osób biorących udział w czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic lub adnotację wykonawcy o odmowie złożenia podpisu.

7. W przypadku gdy ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych odbywa się na podstawie zobrazowań lotniczych, satelitarnych lub ortofotomapy, informacje i podpisy, o których mowa w ust. 6, są treścią kopii tych zobrazowań lub ortofotomapy.

8. Informacje o spornych odcinkach granic działek ewidencyjnych ujawnia się w bazie danych ewidencyjnych oraz na wyrysach z mapy ewidencyjnej.”;

25) w § 43 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) uruchomienia systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy.”;

26) w § 44 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) utrzymywanie systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy,”;

27) § 45 otrzymuje brzmienie:

„§ 45. 1. Aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych w celu:

1) zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub obowiązującymi standardami technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym oraz obowiązującymi standardami technicznymi,

2) ujawnienia nowych danych ewidencyjnych,

3) wyeliminowania danych błędnych.

2. Przy aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy § 35 i § 36 stosuje się odpowiednio.

3. Przy sporządzaniu dokumentacji określającej przebieg granic działek ewidencyjnych na potrzeby aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy § 37–39 stosuje się odpowiednio.”;

28) uchyla się § 48;

29) w § 49:

a) w ust. 1:

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 – w przypadku gdy zmiana została dokonana w trybie czynności materialno-technicznych,”,

– po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) starostów sąsiednich powiatów – w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Na wniosek lub za zgodą podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych doręcza się w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).”;

30) w § 51:

a) uchyla się:

– ust. 1,

– ust. 2,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Wymiana danych między bazami danych ewidencji oraz udostępnianie danych z ewidencji innym systemom informatycznym lub teleinformatycznym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej odbywa się w postaci elektronicznej w formacie GML zgodnie ze schematem GML, zawartym w załączniku nr 4a do rozporządzenia.

4. Udostępnianiu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej podlegają zarówno dane obrazujące aktualny stan ewidencji, jak i zapisane w bazie danych ewidencyjnych archiwalne wersje tych danych.”;

31) § 52 otrzymuje brzmienie:

„§ 52. 1. Wypisy, wyrysy i kopie dokumentów, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy, starosta udostępnia w postaci nieelektronicznej na tradycyjnych nośnikach danych, takich jak papier, kalka, folia, lub w postaci elektronicznej.

2. Wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków oraz wypis z rejestru lokali oprócz informacji zawartych w tych rejestrach zawiera:

1) nazwę organu wydającego wypis,

2) oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego,

3) tytuł dokumentu – odpowiednio: „Wypis z rejestru gruntów”, „Wypis z rejestru budynków”, „Wypis z rejestru lokali”,

4) nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i identyfikator lub tylko identyfikator obrębu, a w przypadku podziału obrębu na arkusze ewidencyjne – identyfikator arkusza ewidencyjnego,

5) numery działek ewidencyjnych,

6) odpowiednio numer jednostki rejestrowej gruntów, budynków lub lokali,

7) informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych,

8) nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis,

9) datę sporządzenia dokumentu,

10) pieczęć urzędową organu wydającego dokument – w przypadku gdy dokument ten wydawany jest w postaci nieelektronicznej,

11) podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu.

3. Wypisom z rejestru gruntów, rejestru budynków oraz z rejestru lokali, w treści których zostaną pominięte dane osobowe dotyczące właścicieli, władających na zasadach samoistnego posiadania, użytkowników wieczystych, użytkowników i dzierżawców, nadaje się odpowiednio tytuł: „Wypis z rejestru gruntów o niepełnej treści”, „Wypis z rejestru budynków o niepełnej treści”, „Wypis z rejestru lokali o niepełnej treści”.

4. Wypis z kartoteki budynków oraz wypis z kartoteki lokali oprócz informacji zawartych w tych kartotekach zawiera:

1) nazwę organu wydającego wypis,

2) oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego,

3) tytuł dokumentu – odpowiednio: „Wypis z kartoteki budynków”, „Wypis z kartoteki lokali”,

4) nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i numer lub tylko numer obrębu,

5) odpowiednio numer jednostki rejestrowej gruntów, z którą związana jest pozycja kartoteki budynków lub kartoteki lokali,

6) numer pozycji kartoteki budynków lub kartoteki lokali,

7) informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych,

8) nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis,

9) datę sporządzenia dokumentu,

10) pieczęć urzędową organu wydającego dokument – w przypadku gdy dokument ten wydawany jest w postaci nieelektronicznej,

11) podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu.

5. Wypis z wykazów, o których mowa w § 29 pkt 1–4 i 6, oprócz informacji zawartych w tych wykazach zawiera:

1) nazwę organu wydającego wypis,

2) oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego,

3) tytuł dokumentu, na który składają się wyrazy: „Wypis z wykazu” oraz wyrazy określające nazwę wykazu,

4) nazwę województwa i powiatu oraz w zależności od obszaru, do którego odnosi się wykaz, nazwę jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i numer lub tylko numer obrębu albo tylko nazwę jednostki ewidencyjnej,

5) nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis,

6) datę sporządzenia dokumentu,

7) pieczęć urzędową organu wydającego dokument – w przypadku gdy dokument ten wydawany jest w postaci nieelektronicznej,

8) podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu.

6. Wyrys z mapy ewidencyjnej oprócz odpowiedniego fragmentu mapy ewidencyjnej zawiera:

1) nazwę organu wydającego wyrys,

2) oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego,

3) tytuł dokumentu „Wyrys z mapy ewidencyjnej”,

4) nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i identyfikator lub tylko identyfikator obrębu, a w przypadku podziału obrębu na arkusze ewidencyjne – identyfikator arkusza ewidencyjnego,

5) informację o skali mapy,

6) oznaczenie kierunku północnego,

7) informacje o danych ewidencyjnych przedstawionych na wyrysie, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych,

8) nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis,

9) datę sporządzenia dokumentu,

10) pieczęć urzędową organu wydającego dokument – w przypadku gdy dokument ten wydawany jest w postaci nieelektronicznej,

11) podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu.

7. Wypisy, o których mowa w ust. 2 i 4, oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej organ opatruje klauzulą o treści: „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”.

8. Na wypisach i wyrysach wydawanych wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych na skutek zgłoszenia tych prac do właściwego organu zamiast klauzuli, o której mowa w ust. 7, umieszcza się klauzulę o treści: „Dokument niniejszy wydano wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia prac – ....”.

9. W przypadku dokumentów w postaci nieelektronicznej, opatrzonych klauzulami, o których mowa w ust. 7 i 8, podpis, o którym mowa w ust. 2 pkt 11, ust. 4 pkt 11 oraz w ust. 6 pkt 11, umieszcza się bezpośrednio pod tymi klauzulami.”;

32) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 44 pkt 5, stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.[3)]).”;

33) w § 54:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 1, podlegają usunięciu w trybie przewidzianym dla aktualizacji operatu ewidencyjnego na podstawie posiadanych przez organ dokumentów, danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych oraz dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej pozyskanej od zainteresowanych podmiotów ewidencyjnych lub w drodze zamówienia publicznego.”,

---

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Okresową weryfikację danych ewidencyjnych starosta przeprowadza w sposób planowy, obejmując nią w pierwszej kolejności obręby, co do których istnieją uzasadnione przesłanki wskazujące w występowanie istotnych nieprawidłowości w treści danych ewidencyjnych, oraz obręby, w których modernizacja ewidencji została przeprowadzona najwcześniej, i zapewnia przeprowadzenie tej weryfikacji w poszczególnych obrębach po raz pierwszy nie później niż 15 lat od daty przeprowadzenia w tych obrębach modernizacji ewidencji.”;

34) w § 55 uchyla się pkt 3;

35) § 56 otrzymuje brzmienie:

„§ 56. 1. Przy wykonywaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków przepisy rozdziału 2, z wyłączeniem § 34, 40, 41, 42 i 43, stosuje się odpowiednio.

2. Projekt operatu opisowo-kartograficznego, wykładany do wglądu osób zainteresowanych na podstawie art. 24a ust. 4 ustawy, może być utrwalony na tradycyjnych nośnikach danych, takich jak papier, kalka, folia, lub na elektronicznych nośnikach danych.

3. Fakt zapoznania się przez zainteresowanych z projektem operatu opisowo-kartograficznego dokumentuje się w formie adnotacji zamieszczonych w rejestrach i kartotekach tego operatu albo na wypisach z tych rejestrów i kartotek.”;

36) w § 57 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Modernizacja ewidencji może być wykonywana etapami dostosowanymi do wysokości dostępnych na ten cel środków finansowych oraz priorytetów wynikających z potrzeb państwa, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz obywateli.

2. Etapy modernizacji, o których mowa w ust. 1, określa się w projekcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.”;

37) uchyla się § 58;

38) w § 59 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dane dotyczące użytków gruntowych i klas bonitacyjnych,”;

39) w § 60:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) identyfikator działki ewidencyjnej, o którym mowa w ust. 6–8 załącznika nr 1 do rozporządzenia,”,

– pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) informacje określające pola powierzchni konturów użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w granicach działki ewidencyjnej,

5) wartość gruntu, jeżeli została ustalona, oraz data ustalenia tej wartości,”,

– pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) identyfikator rejonu statystycznego, do którego należy działka ewidencyjna,”,

– po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) adres działki, na który składają się:

a) miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości,

b) dzielnica,

c) ulica i identyfikator TERYT ulicy.”,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 1;

40) § 61 i 62 otrzymują brzmienie:

„§ 61. 1. Numerycznego opisu granic jednostek ewidencyjnych, obrębów oraz działek ewidencyjnych dokonuje się za pomocą odpowiednich zbiorów punktów granicznych, których położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy zostało określone na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z błędami średnimi nieprzekraczającymi 0,30 m, w sposób zapewniający odwzorowanie położenia i kształtu tych obiektów przestrzennych oraz wzajemnego powiązania między nimi.

2. Położenie punktów granicznych użytych do numerycznego opisu obiektów, o których mowa w ust. 1, a także położenie innych punktów sytuacyjnych użytych w szczególności do numerycznego opisu budynków, konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych określa się w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 2000, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy, zwanym dalej „układem 2000”.

§ 62. 1. Pole powierzchni działek ewidencyjnych oblicza się za pomocą współrzędnych prostokątnych płaskich, o których mowa w § 61, i koryguje o wartość powierzchniowej poprawki odwzorowawczej wynikającej ze zniekształcenia obiektów powierzchniowych prezentowanych na płaszczyźnie odwzorowania w stosunku do tych samych obiektów prezentowanych na powierzchni elipsoidy stanowiącej geodezyjny system odniesienia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy.

2. Sposób obliczenia powierzchni działek ewidencyjnych z uwzględnieniem powierzchniowej poprawki odwzorowawczej określa załącznik nr 5a do rozporządzenia.

3. Pole powierzchni działek ewidencyjnych określa się w hektarach z precyzją zapisu do 0,0001 ha.”;

41) w § 63:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku są:

1) identyfikator budynku o którym mowa w ust. 16–22 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

2) status budynku określający, że:

a) budowa budynku została zakończona w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub rozpoczęte zostało jego faktyczne użytkowanie,

b) budynek jest w trakcie budowy,

c) budynek został objęty nakazem rozbiórki,

d) budynek jest przedmiotem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, ale jego budowa nie została rozpoczęta,

3) numeryczny opis konturu budynku,

4) rodzaj budynku według KŚT,

5) klasa budynku według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, zwanej dalej „PKOB”, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB),

6) główna funkcja budynku oraz inne funkcje budynku,

7) wartość budynku, jeżeli zostanie ustalona,

8) data zakończenia budowy, a w przypadku przebudowy budynku – również data tej przebudowy,

9) stopień pewności ustalenia dat, o których mowa w pkt 8,

10) informacja o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku,

11) informacja o zakresie przebudowy budynku,

12) liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku,

13) pole powierzchni zabudowy budynku,

14) pole powierzchni użytkowej budynku ustalone na podstawie:

a) obmiarów,

b) informacji zawartych w projekcie budowlanym,

15) łączne pole powierzchni użytkowej:
   a) lokali stanowiących odrębne nieruchomości,
   b) lokali niewyodrębnionych,
   c) pomieszczeń przynależnych do lokali,
16) liczba ujawnionych w ewidencji samodzielnych lokali,
17) numer w rejestrze zabytków, jeżeli budynek jest wpisany do tego rejestru,
18) adres budynku, na który składają się:
   a) miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości,
   b) dzielnica,
   c) ulica i identyfikator TERYT ulicy,
   d) numer porządkowy, jeżeli został nadany budynkowi,
19) identyfikatory działek ewidencyjnych, na których położony jest budynek,
20) informacja, czy budynek został oddany do użytkowania w całości lub w części,
21) oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania,
22) data oddania do użytkowania budynku lub części budynku,
23) liczba mieszkań według dokumentacji budowy w budynku mieszkalnym:
   a) 1-izbowych,
   b) 2-izbowych,
   c) 3-izbowych,
   d) 4-izbowych,
   e) 5-izbowych,
   f) 6-izbowych,
   g) 7-izbowych,
   h) 8-izbowych,
   i) 9-izbowych,
   j) 10-izbowych,
   k) składających się z więcej niż 10 izb,
24) łączna liczba izb w budynku mieszkalnym,
25) data rozbiórki:
   a) całego budynku,
   b) części budynku,
26) przyczyna rozbiórki budynku lub jego części.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1f w brzmieniu:

„1a. Przez kontur budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, rozumie się linię zamkniętą wyznaczoną przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą linii przecięcia się zewnętrznych ścian budynku z powierzchnią terenu.

1b. W przypadku gdy z powierzchnią terenu przecina się fundament budynku lub budynek posadowiony jest na filarach, konturem budynku jest odpowiednio linia wyznaczona przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą linii przecięcia się zewnętrznych krawędzi fundamentu lub zewnętrznych krawędzi filarów z powierzchnią terenu.

1c. W przypadku budynków posiadających tylko kondygnacje podziemne konturem budynku jest linia zamknięta wyznaczona przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą zewnętrznych krawędzi tego budynku.

1d. W przypadku gdy prostokątne rzuty na płaszczyznę poziomą zewnętrznych ścian kondygnacji nadziemnych lub podziemnych budynku nie pokrywają się z konturem budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, albo gdy sąsiadujące budynki połączone są łącznikami nadziemnymi lub podziemnymi, kondygnacje te oraz łączniki wyróżnia się w bazie danych ewidencyjnych za pomocą numerycznego opisu jako bloki budynku.

1e. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być uzupełniane:

1) cyfrowymi zdjęciami budynków,

2) danymi określającymi w układzie 2000 położenie środka geometrycznego budynku.

1f. W przypadku braku pełnego zbioru danych, o których mowa w ust. 1, do czasu ich uzupełnienia budynek może być ujawniony w ewidencji za pomocą niepełnego zbioru danych, zawierającego co najmniej:

1) identyfikator budynku,

2) status budynku,

3) geometryczny opis konturu budynku lub – w razie braku danych niezbędnych do sporządzenia tego opisu – dane określające w układzie 2000 położenie środka geometrycznego budynku,

4) rodzaj budynku według KŚT,

5) klasę budynku według PKOB,

6) główną funkcję budynku.”,

c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Przez powierzchnię zabudowy rozumie się pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez kontur budynku, o którym mowa w ust. 1a–1c.

3. Pole powierzchni użytkowej lokalu oraz pomieszczeń przynależnych do lokalu ustala się zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.[4)]) i wyraża się w metrach kwadratowych z precyzją zapisu do dwóch miejsc po przecinku.”;

42) po § 63 dodaje się § 63a w brzmieniu:

„§ 63a. W bazie danych ewidencyjnych oprócz konturu budynku oraz jego bloków mogą być ujawniane obiekty budowlane trwale związane z budynkiem, takie jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych.”;

43) w § 64 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) identyfikator jednostki rejestrowej budynków, do której przyporządkowany został budynek.”;

44) uchyla się § 65;

45) § 66 otrzymuje brzmienie:

„§ 66. 1. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi użytków gruntowych i klas bonitacyjnych są:

1) numeryczne opisy konturów tych użytków i klas bonitacyjnych,

2) oznaczenia użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w granicach poszczególnych konturów oraz numery tych konturów.

2. Przebieg konturów klasyfikacyjnych przyjmuje się w ewidencji na podstawie mapy klasyfikacji, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246), i zamyka się w granicach konturów gruntów rolnych lub gruntów leśnych.”;

46) w § 67:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) grunty rolne,

2) grunty leśne,”,

b) uchyla się pkt 5;

---

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 1304.

47) w § 68:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Grunty rolne dzielą się na:

1) użytki rolne, do których zalicza się:

a) grunty orne, oznaczone symbolem – R,

b) sady, oznaczone symbolem – S,

c) łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,

d) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,

e) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,

f) grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,

g) grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,

h) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr,

2) nieużytki, oznaczone symbolem – N.

2. Grunty leśne dzielą się na:

1) lasy, oznaczone symbolem – Ls,

2) grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem – Lz.”,

b) w ust. 3:

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, oznaczone symbolem – Bp,”,

– w pkt 7 po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, oznaczone symbolem – Tp.”;

48) w § 70 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi lokalu są:

1) identyfikator lokalu, o którym mowa w ust. 23–24b załącznika nr 1 do rozporządzenia,

2) numer porządkowy lokalu w budynku,

3) rodzaj lokalu, z wyróżnieniem lokali mieszkalnych oraz lokali niemieszkalnych,

4) liczba izb wchodzących w skład lokalu,

5) liczba i rodzaje pomieszczeń przynależnych do lokalu,

6) numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu,

7) pole powierzchni użytkowej lokalu,

8) pole powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokalu,

9) adres lokalu, na który składają się:

a) miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości,

b) dzielnica,

c) ulica i identyfikator TERYT ulicy,

d) numer porządkowy budynku, z którym to numerem związany jest lokal,

e) numer lokalu,

10) dane dotyczące pomieszczeń przynależnych do lokalu, określające:

a) rodzaj pomieszczenia i jego powierzchnię użytkową,

b) budynek, w którym znajduje się pomieszczenie przynależne.

2. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oprócz danych wymienionych w ust. 1 są:

1) oznaczenie księgi wieczystej,

2) wartość lokalu, jeżeli została ustalona, oraz data ustalenia tej wartości.”;

49) § 71 otrzymuje brzmienie:

„§ 71. 1. Dane ewidencyjne dotyczące budynków, o których mowa w § 63 ust. 1 pkt 14 lit. a i pkt 15, oraz dane ewidencyjne dotyczące lokali, o których mowa w § 70 ust. 1, o ile nie są zawarte w dokumentach, o których mowa w art. 23 ustawy, ujawnia się w ewidencji na wniosek właściwych podmiotów ewidencyjnych lub osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, na podstawie doręczonych przez nich dokumentów, opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 tej ustawy.

2. Dane ewidencyjne, o których mowa w § 63 ust. 1 pkt 14 lit. b, ujawnia się w ewidencji, jeżeli brak jest danych, o których mowa w § 63 ust. 1 pkt 14 lit. a.”;

50) w § 72:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Numeryczne opisy konturów budynków położonych w bezpośrednim sąsiedztwie granic nieruchomości, sporządzone w wyniku digitalizacji map lub przetworzonych zdjęć lotniczych, podlegają terenowej weryfikacji i ewentualnej korekcie w oparciu o wyniki geodezyjnych pomiarów terenowych.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do sporządzenia numerycznych opisów konturów budynków posiadających tylko kondygnacje podziemne wykorzystuje się dokumentację budowy, jeżeli brak jest wyników geodezyjnych pomiarów terenowych, wykonanych przed zakryciem tych budynków.”;

51) w § 74:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rodzaj nieruchomości, z wyróżnieniem:

a) niezabudowanych nieruchomości rolnych składających się z jednego użytku gruntowego,

b) niezabudowanych nieruchomości rolnych składających się z więcej niż jednego użytku gruntowego,

c) niezabudowanych nieruchomości leśnych,

d) zabudowanych nieruchomości rolnych,

e) niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę inną niż zagrodowa,

f) nieruchomości zabudowanych budynkiem lub budynkami mieszkalnymi,

g) nieruchomości zabudowanych budynkiem lub budynkami pełniącymi inne funkcje niż zagrodowa i mieszkaniowa,

h) nieruchomości budynkowych,

i) nieruchomości lokalowych,

j) zabudowanych nieruchomości leśnych,

k) innych nieruchomości niż wymienione w lit. a–j.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Specyfikację pojęciowego modelu danych rejestru cen i wartości nieruchomości zawiera załącznik nr 7 do rozporządzenia.

2b. Wymiana danych między bazami danych rejestru cen i wartości oraz udostępnianie danych z tego rejestru innym systemom informatycznym lub teleinformatycznym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej odbywa się w postaci elektronicznej w formacie GML zgodnie ze schematem GML zawartym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.”,

c) uchyla się ust. 3;

52) w § 75 ust. 2–4 otrzymują brzmienie:

„2. W zbiorczych zestawieniach gruntów oprócz pól powierzchni wynikających z ewidencji, zwanych dalej „powierzchniami ewidencyjnymi”, wykazuje się również pola powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, zwane dalej „powierzchniami geodezyjnymi”, oraz różnice między tymi powierzchniami.

3. Powierzchnie ewidencyjne użytków gruntowych w zestawieniach zbiorczych gruntów wyrównuje się na zasadach proporcjonalności do powierzchni geodezyjnej.

4. Pole powierzchni w zestawieniach zbiorczych gruntów określa się z precyzją do 1 ha, a w przypadku zestawień krajowych dodatkowo z precyzją do 1 km^2.”;

53) w § 76 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Powiatowe i wojewódzkie zestawienia zbiorcze przekazuje się właściwemu organowi administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, o której mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”;

54) po § 76 dodaje się § 76a w brzmieniu:

„§ 76a. 1. W cyklach dwurocznych do zbiorczych zestawień gruntów, o których mowa w § 75 ust. 2, dołącza się wykazy użytków rolnych oraz lasów zawierające pola powierzchni tych użytków gruntowych z podziałem na klasy gleboznawcze oraz grupy i podgrupy rejestrowe.

2. Do wykazów użytków rolnych oraz lasów przepisy § 75 ust. 4 oraz § 76 ust. 4 stosuje się odpowiednio.”;

55) § 78 i 79 otrzymują brzmienie:

„§ 78. W ewidencji nie wykazuje się:

1) altan i budynków gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m^2 w miastach i do 35 m^2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,
2) budynków przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy,
3) tymczasowych budynków stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel.

§ 79. W ewidencji nie wykazuje się lokali, w odniesieniu do których nie zostało wydane zaświadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.”;

56) w § 80 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) utworzenie komputerowej bazy danych ewidencyjnych zawierającej dane, o których mowa w rozdziale 4, w zakresie niezbędnym do tworzenia raportów, o których mowa w § 22, w tym mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej:
   a) dla obszarów miast w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.,
   b) dla terenów wiejskich w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.”;

57) § 82 otrzymuje brzmienie:

„§ 82. 1. Przy przeprowadzaniu modernizacji ewidencji, której jednym z celów jest konwersja mapy ewidencyjnej prowadzonej w postaci nieelektronicznej do postaci elektronicznej, w przypadku braku możliwości określenia położenia punktów granicznych w sposób, o którym mowa w § 61 ust. 1, numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych dokonuje się za pomocą punktów granicznych, których położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy wyznaczone zostanie na podstawie istniejących materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z błędami średnimi nieprzekraczającymi:

1) 3,0 m – w przypadku gdy punkty graniczne należą do działek ewidencyjnych obejmujących grunty położone na obszarach wiejskich poza zwartą zabudową,
2) 0,60 m – w przypadku gdy punkty graniczne należą do działek ewidencyjnych położonych na obszarach miast oraz obejmujących grunty zwartej zabudowy na obszarach wiejskich.

2. W uzasadnionych technicznie przypadkach, na wniosek właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, Główny Geodeta Kraju może wyrazić zgodę na zwiększenie wartości błędu średniego, o którym mowa w ust. 1.

3. Dane, określające położenie punktów granicznych z błędem średnim większym niż 0,30 m względem osnowy geodezyjnej 1 klasy, które użyte zostały do numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych, zastępuje się, zgodnie z zasadami określonymi w § 45–47 lub w procesie modernizacji ewidencji, dostępnymi dla organu danymi dokładniejszymi, nawet jeżeli te nowe dokładniejsze dane nadal określają położenie punktów granicznych z błędem średnim większym niż 0,30 m, a brak jest możliwości określenia położenia tych punktów granicznych z błędem średnim nieprzekraczającym 0,30 m.”;

58) po § 82 dodaje się § 82a w brzmieniu:

„§ 82a. 1. Do czasu ustalenia linii brzegu cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych na zasadach określonych w przepisach art. 15 oraz art. 15a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.[5)]) przebieg granicy między gruntami tworzącymi dna i brzegi tych cieków, jezior i zbiorników a gruntami do nich przyległymi wykazuje się w ewidencji za pomocą danych ustalonych na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, przy wykonywaniu których identyfikacji przebiegu tej granicy dokonano zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

2. Do czasu ustalenia przez organy administracji morskiej linii podstawowej morza terytorialnego przebieg granic obrębów oraz działek ewidencyjnych między gruntami zajętymi przez morze terytorialne a gruntami do niego przyległymi wykazuje się w ewidencji za pomocą danych określających przebieg linii brzegowej morza.”;

59) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dzielnice m.st. Warszawy – cyfrą 8,”,

b) ust. 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11. Identyfikator konturu klasyfikacyjnego przyjmuje postać: WWPPGG_R.XXXX.KL.Nr.

12. Sekwencja liter KL.Nr we wzorze identyfikatora określonego w ust. 11 jest oznaczeniem konturu klasyfikacyjnego, przy czym „Nr” oznacza numer porządkowy tego konturu.”,

c) ust. 20–22 otrzymują brzmienie:

„20. Identyfikator w postaci WWPPGG_R.XXXX.NDZ.Nr_BUD stosuje się w przypadkach, gdy numery ewidencyjne budynku zachowują unikalność tylko w granicach jednej działki ewidencyjnej lub grupy sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych wchodzących w skład jednej nieruchomości, a jednocześnie numery działek ewidencyjnych zachowują unikalność w granicach obrębu.

21. Identyfikator w postaci WWPPGG_R.XXXX.AR_NR.NDZ.Nr_BUD stosuje się w przypadkach, gdy numery ewidencyjne budynku zachowują unikalność tylko w granicach jednej działki ewidencyjnej lub grupy sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych wchodzących w skład jednej nieruchomości, a jednocześnie numery działek ewidencyjnych zachowują unikalność tylko w granicach arkusza mapy ewidencyjnej.

22. Identyfikator w postaci WWPPGG_R.XXXX.Nr_BUD stosuje się w przypadkach, gdy numery ewidencyjne budynków zachowują unikalność w granicach obrębu ewidencyjnego.”,

d) ust. 24 otrzymuje brzmienie:

„24. Sekwencja liter NR_LOK we wzorze identyfikatora określonego w ust. 23 jest oznaczeniem lokalu w budynku, przy czym „NR” oznacza numer lokalu nadany przez administratora budynku w celach adresowych.”,

e) po ust. 24 dodaje się ust. 24a i 24b w brzmieniu:

„24a. W przypadku gdy lokal nie posiada numeru nadanego przez administratora budynku, numer ten ustala w postaci liczby naturalnej organ właściwy w sprawach ewidencji.

24b. W przypadku gdy przez administratora budynku utrzymywana jest odrębna numeracja lokali w wyodrębnionych częściach tego budynku, takich jak: klatki schodowe, kondygnacje, bloki, numer lokalu składa się z dwóch elementów oddzielonych podkreślnikiem, z których pierwszy jest oznaczeniem wyodrębnionej części budynku, np. klatki, piętra, bloku, a drugi numerem lokalu.”,

f) uchyla się ust. 25,

g) po ust. 32 dodaje się ust. 33–40 w brzmieniu:

„33. Punkty graniczne położone na granicach powiatu oznacza się identyfikatorami w postaci:

1) PL.WWPP.Nr, jeżeli punkty te leżą jednocześnie na granicy państwa,

2) W.WWPP.Nr, jeżeli punkty te leżą jednocześnie na granicy województwa, która nie pokrywa się z granicą państwa,

3) P.WWPP.Nr, jeżeli punkty te leżą na granicy powiatu, która nie pokrywa się z granicą państwa ani z granicą województwa.

---

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165.

34. Punkt graniczny położony na granicy dwóch lub więcej niż dwóch powiatów oznacza się w każdej bazie danych ewidencyjnych, prowadzonej dla tych powiatów, tym samym identyfikatorem, ustalonym przez tego starostę, który pierwszy doręczył zawiadomienie, o którym mowa w § 49 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, dotyczące tego punktu, lub identyfikatorem uzgodnionym ze starostami powiatów sąsiednich.

35. Punkty graniczne położone na granicach jednostek ewidencyjnych niepokrywających się z granicami powiatu oznacza się identyfikatorami w postaci:

1) G.WWPP.Nr – jeżeli punkt graniczny należy do granicy jednostki ewidencyjnej pokrywającej się z granicą gminy,

2) J.WWPPGG_R.Nr – jeżeli punkt graniczny należy do granicy jednostki ewidencyjnej niepokrywającej się z granicą gminy; litera „R” w schemacie identyfikatora J.WWPPGG_R.Nr przyjmuje wartość równą:

– 3, jeżeli punkty graniczne są położone na granicy miasta oraz obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej,

– 8, jeżeli punkty graniczne są położone na granicach dzielnic m.st. Warszawy,

– 9, jeżeli punkty graniczne są położone na granicach dzielnic innych gmin miejskich niż m.st. Warszawa.

36. W identyfikatorach, o których mowa w ust. 35 pkt 1, zapewnia się unikalność numerów punktów granicznych w granicach każdego powiatu, zaś w identyfikatorach, o których mowa w ust. 35 pkt 2, zapewnia się unikalność numerów punktów granicznych w granicach każdej gminy.

37. Punkty graniczne położone na granicach obrębów niepokrywających się z granicami jednostek ewidencyjnych oznacza się identyfikatorami w postaci: O.WWPPGG_R.Nr, zapewniając unikalność numerów tych punktów granicznych w granicach każdej jednostki ewidencyjnej.

38. Punkty graniczne działek ewidencyjnych nieleżące na granicach obrębów oznacza się identyfikatorami w postaci: D.WWPPGG_R.XXXX.Nr, zapewniając unikalność numerów tych punktów granicznych w granicach każdego obrębu.

39. Do sekwencji liter: WW, PP, GG, XXXX oraz do litery R, użytych w ust. 4–38, stosuje się odpowiednio wyjaśnienia zawarte w ust. 2, 3 oraz 5.

40. Sekwencja liter Nr, użyta we wzorach identyfikatorów, o których mowa w ust. 33, 35, 37 oraz 38, oznacza numer ewidencyjny punktu granicznego wyrażony za pomocą liczb naturalnych, począwszy od liczby 1.”;

60) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

61) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Do 1 grupy rejestrowej zalicza się grunty, które są własnością Skarbu Państwa, z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, grunty jednostek samorządu terytorialnego przekazane Skarbowi Państwa w użytkowanie wieczyste, a także grunty, których właściciele nie są znani, znajdujące się we władaniu, na zasadach samoistnego posiadania, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

2. Do podgrupy 1.1 zalicza się grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 oraz z 2013 r. poz. 155).”,

b) ust. 4–9 otrzymują brzmienie:

„4. Do podgrupy 1.3 zalicza się grunty Skarbu Państwa przekazane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w trwały zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz grunty, których właściciele nie są znani, znajdujące się we władaniu tych jednostek organizacyjnych na zasadach samoistnego posiadania, z wyłączeniem gruntów oddanych w trwały zarząd Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, a także oddanych w trwały zarząd przez państwowe osoby prawne.

5. Do podgrupy 1.4 zalicza się grunty wchodzące w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrupy 1.3.

6. Do podgrupy 1.5 zalicza się grunty, w stosunku do których Skarb Państwa powierzył Agencji Mienia Wojskowego wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz.

7. Do podgrupy 1.6 zalicza się grunty, w stosunku do których Skarb Państwa powierzył Wojskowej Agencji Mieszkaniowej wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz.

8. Do podgrupy 1.7 zalicza się grunty Skarbu Państwa pokryte wodami powierzchniowymi.

9. Do podgrupy 1.8 zalicza się grunty zajęte pod drogi krajowe.”,

c) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Do 3 grupy rejestrowej zalicza się grunty, które są własnością jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych osób prawnych, a także grunty, których właściciele nie są znani, znajdujące się we władaniu, na zasadach samoistnego posiadania, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych osób prawnych.”,

d) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Do podgrupy 4.1 zalicza się grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrup 4.2 i 4.3.”,

e) ust. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Do podgrupy 4.3 zalicza się grunty zajęte pod drogi gminne.”,

f) ust. 38 otrzymuje brzmienie:

„38. Do podgrupy 11.1 zalicza się grunty wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrup 11.2 i 11.3.”,

g) ust. 40 otrzymuje brzmienie:

„40. Do podgrupy 11.3 zalicza się grunty zajęte pod drogi powiatowe.”,

h) ust. 47 otrzymuje brzmienie:

„47. Do podgrupy 13.1 zalicza się grunty wchodzące w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrup 13.2 i 13.3.”,

i) ust. 49 otrzymuje brzmienie:

„49. Do podgrupy 13.3 zalicza się grunty zajęte pod drogi wojewódzkie.”;

62) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

63) załącznik nr 4 do rozporządzenia uchyla się;

64) po załączniku nr 4 dodaje się załącznik nr 4a w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

65) załącznik nr 5 do rozporządzenia uchyla się;

66) po załączniku nr 5 dodaje się załącznik nr 5a w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

67) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

68) po załączniku nr 6 dodaje się załączniki nr 7 i nr 8 w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 6 i nr 7 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Ujawnione w bazie danych ewidencyjnych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia pola powierzchni działek ewidencyjnych, które obliczone zostały na podstawie innych danych niż współrzędne prostokątne płaskie lub na podstawie współrzędnych prostokątnych płaskich niespełniających kryterium dokładności określonego w § 62 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, oraz które zapisane zostały w tej bazie z precyzją zapisu do 0,01 ha, zachowują swoją ważność do czasu pozyskania przez starostę dokumentów upoważniających do wprowadzenia stosownych zmian w tej bazie danych i zawierających pola powierzchni działek ewidencyjnych obliczone na podstawie współrzędnych prostokątnych płaskich wyznaczonych z wymaganą dokładnością.

§ 3. 1. Dostosowanie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków oraz systemów teleinformatycznych, za pomocą których ta ewidencja jest prowadzona, do zgodności z przepisami, o których mowa w § 1 pkt 10–12, pkt 15–19, pkt 30 lit. b, pkt 41, pkt 45–47, pkt 59 lit. b–g oraz pkt 60, a także wdrożenie systemu teleinformatycznego zapewniającego prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości zgodnie z przepisami, o których mowa w § 1 pkt 51 lit. a i b, nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Pierwsze zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją, o których mowa w § 75 i 76 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, uwzględniające zmiany wynikające z postanowień § 1 pkt 11, 46, 47 i 61 niniejszego rozporządzenia, zostaną sporządzone według stanu na dzień 1 stycznia roku następującego po roku, w którym upłynie termin określony w ust. 1.

3. Wykazy użytków rolnych oraz lasów, o których mowa w dodawanym § 76a rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, zostaną sporządzone po raz pierwszy według stanu na dzień 1 stycznia roku następującego po roku, w którym upłynie termin określony w ust. 1.

§ 4. Ujawnienie w ewidencji obiektów „blok budynku” oraz „obiekty budowlane trwale związane z budynkiem”, o których mowa odpowiednio w § 63 ust. 1d oraz § 63a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, które są obecnie treścią mapy zasadniczej, a także uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynku o nowe atrybuty, wyszczególnione w § 63 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, odbywać się będzie równolegle z procesem tworzenia zbiorów danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 3 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podstawie informacji zawartych na dotychczasowej mapie zasadniczej.

§ 5. Po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r., Główny Geodeta Kraju przedstawi ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informację o realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz ewentualne wnioski dotyczące dalszych działań niezbędnych do pełnej realizacji tych zadań.

§ 6. Dane ewidencyjne, o których mowa w § 63 ust. 1 pkt 20–26 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, ujawnia się w ewidencji w odniesieniu do budynków oddanych do użytkowania po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 7. W okresie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosowanie formatu GML, o którym mowa w § 51 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, może odbywać się za zgodą zainteresowanych podmiotów.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu § 1 pkt 30 lit. a tiret drugie, który wchodzi w życie po upływie 36 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Administracji i Cyfryzacji: *M. Boni*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. (poz. 1551)

Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA MODELU POJĘCIOWEGO DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest model pojęciowy danych ewidencji gruntów i budynków, zwanej dalej „EGiB”.
2. Na treść specyfikacji składają się:
   1) schemat aplikacyjny UML danych EGiB;
   2) katalog obiektów EGiB;
   3) schemat aplikacyjny UML Modelu Podstawowego;
   4) katalog obiektów danych Modelu Podstawowego.
3. Na opis każdej grupy obiektów, której reprezentantem w schemacie aplikacyjnym UML jest klasa, składają się:
   1) nazwa klasy i nazwa stereotypu;
   2) atrybuty klasy;
   3) relacje łączące klasy między sobą wraz z rolami klas;
   4) ograniczenia, nałożone w szczególności na wartości atrybutów i ich liczności oraz na relacje i liczności obiektów w relacji.
4. Katalog obiektów zawiera definicje i opisy typów obiektów przedstawionych w schemacie aplikacyjnym, ich atrybutów oraz powiązań pomiędzy typami obiektów, występujących w jednym lub więcej modelach danych przestrzennych (schematach aplikacyjnych).
5. Wszystkie typy, atrybuty, powiązania, role powiązaniowe i operacje uwzględnione w katalogu obiektów są identyfikowane poprzez nazwę, unikalną w obrębie tego katalogu.
6. Na potrzeby modelu pojęciowego EGiB przyjęte zostały stereotypy, wyszczególnione w poniższej tabeli:

Stereotyp	Element modelu	Opis
applicationSchema	pakiet	schemat aplikacyjny
FeatureType	klasa	typ obiektu przestrzennego
DataType	klasa	definicja strukturalnego typu danych
Union	klasa	strukturalny typ danych, dla którego dokładnie jeden z atrybutów musi wystąpić
Enumeration	klasa	lista predefiniowanych wartości, której nie można rozszerzyć

7. W przypadku gdy dla konkretnych wystąpień typów obiektów nie jest możliwe wpisanie ich cech z braku odpowiedniej informacji lub dana cecha nie ma zastosowania w odniesieniu do pojedynczego konkretnego obiektu, stosuje się specjalny atrybut, który będzie przekazywał informację o przyczynach niewypełnienia elementu.
8. Atrybut specjalny stosuje się tylko do tych cech typów obiektów przestrzennych, które w schemacie aplikacyjnym opisane są stereotypem <<voidable>>.
9. Wartości, jakie może przybierać atrybut specjalny, określa poniższa tabela:

Wartość (w języku polskim)	**Definicja**	**Wartość**
nie stosuje się	nie ma zastosowania w danym kontekście	inapplicable
brak danych	wartość atrybutu nie jest obecnie znana, ale wartość ta może też nie istnieć	missing
tymczasowy brak danych	wartość atrybutu będzie znana w późniejszym terminie	template
nieznany	wartość atrybutu nie jest znana, ale prawdopodobnie istnieje	unknown
zastrzeżony	wartość atrybutu jest zastrzeżona	withheld

Schemat aplikacyjny UML danych EGiB

1. Diagram: OgolnyObiekt

2. Diagram: Dziedziczenie

3. Diagram: JednEwidObreb

4. Diagram: DzialkaKlasouzytek

5. Diagram: BudynekLokal

6. Diagram: DanePrzedmiotoweSlowniki

class DanePrzedmiotoweSlowniki

«enumeration»
EGB_FunkcjaBudynku

budynekJednorodzinny = 1110.Dj
domLetniskowy = 1110.Dl
lesniczowka = 1110.Ls
innyBudynekMieszkalnyJednorodzinny = 1110.In
budynekODwochMieszkaniach = 1121.Db
budynekWielorodzinny = 1122.Dw
bursaSzkolna = 1130.Bs
domDlaBezdomnych = 1130.Db
domDziecka = 1130.Dd
domOpiekiSpolecznej = 1130.Os
domParafialny = 1130.Dp
domStudencki = 1130.Ds
domZakonny = 1130.Dz
hotelRobotniczy = 1130.Hr
internat = 1130.It
klasztor = 1130.Kl
budynekMieszkalnyNaTerenieKoszar = 1130.Km
placowkaOpiekunczoWychowawcza = 1130.Po
rezydencjaAmbasadora = 1130.Ra
rezydencjaBiskupia = 1130.Rb
rezydencjaPrezydencka = 1130.Rp
zakladKamyAreszt = 1130.Zk
zakladPoprawczy = 1130.Zp
innyBudynekZbiorowegoZamieszkania = 1130.In
domWeselny = 1211.Dw
hotel = 1211.Ht
motel = 1211.Mt
pensjonat = 1211.Pj
restauracja = 1211.Rj
zajazd = 1211.Zj
innyBudynekPelniacyFunkcjeHotelu = 1211.In
domekKempingowy = 1212.Dk
domRekolekcyjny = 1212.Dr
domWypoczynkowy = 1212.Dw
osrodekSzkoleniowoWypoczynkowy = 1212.Os
schroniskoTurystyczne = 1212.St
innyBudynekZakwaterowaniaTurystycznego = 1212.In
bank = 1220.Bk
centrumKonferencyjne = 1220.Ck
kuriaMetropolitarna = 1220.Km
ministerstwo = 1220.Mn
placowkaDyplomatycznaLubKonsularna = 1220.Pd
policja = 1220.Pc
prokuratura = 1220.Pk
przejscieGraniczne = 1220.Pg
sad = 1220.Sd
siedzibaFirmyLubFirm = 1220.Sf
starostwoPowiatowe = 1220.Pw
strazGraniczna = 1220.Sg
strazPozarna = 1220.Sp
urzadCelny = 1220.Uc
urzadGminy = 1220.Ug
urzadMiasta = 1220.Um
urzadMiastaIGminy = 1220.Umg
urzadMarszalkowski = 1220.Mr
placowkaOperatoraPocztowego = 1220.Up
urzadWojewodzki = 1220.Uw
innyUrzadAdministracjiPublicznej = 1220.Ap
apteka = 1230.Ap
centrumHandlowe = 1230.Ch
domTowarowyLubHandlowy = 1230.Dh
halaTargowa = 1230.Ht
halaWystawowa = 1230.Hw
hipermarketLubSupermarket = 1230.Hm
pawilonHandlowoUslugowy = 1230.Ph
stacjaObslugiPojazdow = 1230.So
stacjaPaliw = 1230.Sp
innyBudynekHandlowoUslugowy = 1230.In
budynekKontroliRuchuKolejowego = 1241.Kk
budynekKontroliRuchuPowietrznego = 1241.Kp
centrumTelekomunikacyjne = 1241.Ct
budynekDworcaAutobusowego = 1241.Da
budynekDworcaKolejowego = 1241.Dk
budynekDworcaLotniczego = 1241.Dl
hangar = 1241.Hg
lataniaMorska = 1241.Lm
lokomotywowniaLubWagonownia = 1241.Lk
stacjaKolejkiGorskiejLubWyciaguKrzeselkowego = 1241.Kg
stacjaNadawczaRadialTelewizji = 1241.Rt
terminalPortowy = 1241.Tp
budynekZajezdniAutobusowej = 1241.Ab
budynekZajezdniTramwajowej = 1241.Tr
budynekZajezdniTrolejbusowej = 1241.Tb
innyBudynekTransportuLubLacznosci = 1241.In
garazJednopoziomowy = 1242.Gr
garazWielopoziomowy = 1242.Pw
budynekElektrocieplowni = 1251.El
budynekElektrowni = 1251.Ek
budynekKotlowni = 1251.Kt
mlyn = 1251.Mn
budynekPrzeznaczonyNaProdukcje = 1251.Pr
budynekRafinerii = 1251.Rf
budynekSpalarniSmieci = 1251.Ss
warsztatRemontowoNaprawczy = 1251.Wr
budynekWiatraka = 1251.Wt
innyBudynekPrzemyslowy = 1251.In
budynekSpedycji = 1252.Sp
chlodnia = 1252.Ch
elewator = 1252.El
magazyn = 1252.Mg
silos = 1252.Sl
zbiornikNaGaz = 1252.Gz
zbiornikNaCiecz = 1252.Ci
innyBudynekMagazynowy = 1252.In
budynekOgroduZooLubBotanicznego = 1261.Oz
domKultury = 1261.Dk
filharmonia = 1261.Fh
halaWidowiskowa = 1261.Hw
kasyno = 1261.Ks
kino = 1261.Kn
klubDyskoteka = 1261.Kl

«enumeration»
EGB_OFU

gruntOrny = R
sad = S
lakaTrwala = Ł
pastwiskoTrwale = Ps
gruntRolnyZabudowany = Br
gruntPodStawem = Wsr
gruntPodRowem = W
rolnyGruntZadrzewionyIZakrzewiony = Lzr
las = Ls
gruntZadrzewionyIZakrzewiony = Lz
terenMieszkaniowy = B
terenPrzemyslowy = Ba
innyTerenZabudowany = Bi
zurbanizowanyTerenNiezabudowanyLubWTrakcieZabudowy = Bp
terenRekreacyjnoWypoczynkowy = Bz
uzytekKopalny = K
droga = dr
terenKolejowy = Tk
innyTerenKomunikacyjny = Ti
gruntPrzeznaczonyPodBudoweDrogPublLubLiniiKolej = Tp
uzytekEkologicznyNaGruncieOrnym = E-R
uzytekEkologicznyNaPastwiskuTrwalym = E-Ps
uzytekEkologicznyNaLaceTrwalej = E-L
uzytekEkologicznyNaGruncieZadrzewionymIZakrzewionym = E-Lz
uzytekEkologicznyNaRolnymGruncieZadrzewionymIZakrzewionym = E-Lzr
uzytekEkologicznyNaLesie = E-Ls
uzytekEkologicznyNaGrunciePodWodaPowierzchniowaPlynaca = E-Wp
uzytekEkologicznyNaGrunciePodWodaPowierzchniowaStojaca = E-Ws
uzytekEkologicznyNaGrunciePodRowem = E-W
uzytekEkologicznyNaNieuzytku = E-N
nieuzytek = N
gruntPodMorskimiWodamiWewnetrznymi = Wm
gruntPodWodamiPowierzchniowymiPlynacymi = Wp
gruntPodWodamiPowierzchniowymiStojacymi = Ws
terenRozny = Tr

«enumeration»
EGB_RodzajPomieszczeniaPrzynależnegoDoLokalu

piwnica = 1
garaz = 2
miejscePostojoweWGarazuWielostanowiskowym = 3
strych = 4
komorka = 5
inne = 6

«enumeration»
EGB_RodzajWgKST

budynekPrzemyslowy = 101
budynekTransportuILacznosci = 102
budynekHandlowoUslugowy = 103
zbiornikSilosIBudynekMagazynowy = 104
budynekBiurowy = 105
budynekSzpitalaIInneBudynkiOpiekiZdrowotnej = 106
budynekOswiatyNaukiIKulturyOrazSportu = 107
budynekProdukcyjnyUslugowyIGospodarczy = 108
pozostalyBudynekNiemieszkalny = 109
budynekMieszkalny = 110

«DataType»
EGB_InfOCzesciBudynku

+ oznaczenieCzesciBudynku :CharacterString
+ dataOddaniaDoUzytkowania :Date

«voidable»
+ dataRozbiorki :Date
+ przyczynaRozbiorki :EGB_PrzyczynaRozbiorki

constraints
{atrybutyGUS}

«enumeration»
EGB_KlasaWgPKOB

budynkiMieszkalneJednorodzinne = 1110
budynkiODwochMieszkaniach = 1121
budynkiOTrzechIWiecejMieszkaniach = 1122
budynkiZbiorowegoZamieszkania = 1130
budynkiHoteli = 1211
budynkiZakwaterowaniaTurystycznegoPozostale = 1212
budynkiBiurowe = 1220
budynkiHandlowoUslugowe = 1230
budynkiLacznosciDworcowITerminali = 1241
budynkiGarazy = 1242
budynkiPrzemyslowe = 1251
zbiornikiSilosyIBudynkiMagazynowe = 1252
ogolnodostepneObiektyKulturalne = 1261
budynkiMuzeowIBibliotek = 1262
budynkiSzkolIInstytucjiBadawczych = 1263
budynkiSzpitaliIZakladowOpiekiMedycznej = 1264
budynkiKulturyFizycznej = 1265
budynkiGospodarstwRolnych = 1271
budynkiKultuReligijnego = 1272
budynkiZabytkowe = 1273
pozostaleBudynkiNiemieszkalne = 1274

schroniskoDlaZwierzat = 1261.Sz
opera = 1261.Op
teatr = 1261.Tt
innyBudynekWykorzystywanyNaCeleKultury = 1261.In
archiwum = 1262.Ar
biblioteka = 1262.Bl
centrumInformacyjne = 1262.Ci
galeriaSztuki = 1262.Gs
muzeum = 1262.Mz
innyBudynekMuzealnyLubBiblioteczny = 1262.In
obserwatoriumLubPlanetarium = 1263.Ob
placowkaBadawcza = 1263.Pb
przedszkole = 1263.Ps
stacjaHydrologiczna = 1263.Sh
stacjaMeteorologiczna = 1263.Sm
szkolaPodstawowa = 1263.Sp
szkolaPonadpodstawowa = 1263.Sd
szkolaWyzsza = 1263.Sw
innyBudynekOCharakterzeEdukacyjnym = 1263.In
hospicjum = 1264.Hs
izbaWytrzezwien = 1264.Iw
jednostkaRatownictwaMedycznego = 1264.Jr
klinikaWeterynaryjna = 1264.Kw
osrodekOpiekiSpolecznej = 1264.Oo
placowkaOchronyZdrowia = 1264.Po
sanatorium = 1264.St
stacjaKrwiodawstwa = 1264.Sk
stacjaSanitarnoEpidemiologiczna = 1264.Ss
szpital = 1264.Sz
zlobek = 1264.Zb
innyBudynekOpiekiMedycznej = 1264.In
halaSportowa = 1265.Hs
halowyTorGokartowy = 1265.Ht
klubSportowy = 1265.Ks
kortyTenisowe = 1265.Kt
kregielnia = 1265.Kr
plywalnia = 1265.Pl
budynekSaliGimnastycznej = 1265.Sg
strzelnica = 1265.St
sztuczneLodowisko = 1265.Sl
ujezdzalnia = 1265.Uj
innyBudynekKulturyFizycznej = 1265.In
budynekSkladowyWGospodarstwieRolnym = 1271.Bg
budynekInwentarskiWGospodarstwieRolnym = 1271.Bp
budynekStadninyKoni = 1271.St
szklarniaLubCieplarnia = 1271.Sz
innyBudynekWGospodarstwieRolnym = 1271.In
budynekCmentarny = 1272.Bc
cerkiew = 1272.Ck
domPogrzebowy = 1272.Dp
dzwonnica = 1272.Dz
kaplica = 1272.Kp
kosciol = 1272.Ks
krematorium = 1272.Kr
meczet = 1272.Mc
synagoga = 1272.Sn
innyBudynekKultuReligijnego = 1272.Ir
zabytekBezFunkcjiUzytkowej = 1273.Zb
aresztSledczy = 1274.As
bacowka = 1274.Bc
schroniskoDlaNieletnich = 1274.Sc
stacjaGazowa = 1274.Sg
stacjaPomp = 1274.Sp
stacjaTransformatorowa = 1274.St
toaletaPubliczna = 1274.Tp
niemieszkalneZabudowaniaKoszarowe = 1274.Zk
zakladKarnyLubPoprawczy = 1274.Zp
budynekNieOkreslonyInnymAtrybutemFSB = 1274.In

«DataType»
EGB_LiczbaLokali

+ liczbaMieszkan1izbowych :Integer [0..1]
+ liczbaMieszkan2izbowych :Integer [0..1]
+ liczbaMieszkan3izbowych :Integer [0..1]
+ liczbaMieszkan4izbowych :Integer [0..1]
+ liczbaMieszkan5izbowych :Integer [0..1]
+ liczbaMieszkan6izbowych :Integer [0..1]
+ liczbaMieszkan7izbowych :Integer [0..1]
+ liczbaMieszkan8izbowych :Integer [0..1]
+ liczbaMieszkan9izbowych :Integer [0..1]
+ liczbaMieszkan10izbowych :Integer [0..1]
+ liczbaMieszkanZPonad10izbami :Integer [0..1]

constraints
{GUSbudynkiMieszkalne}

«enumeration»
EGB_GlebyLIPsNaTerNizlWyz

brunatneIRdzawe = BZ.
brunatneGlejowe = BZ(G).
czarnoziemy = CZ.
czarnoziemyGlejowe = CZ(G).
czarneZiemie = DZ.
czarneZiemieGlejowe = DZ(G).
bagienneIPobagienne = EZ.
mady = FZ.
madyGlejowe = FZ(G).
redziny = GZ.
redzinyGlejowe = GZ(G).

«DataType»
EGB_OznaczenieKlasouzytku

+ OFU :EGB_OFU

«voidable»
+ OZU :EGB_OZU
+ OZK :EGB_OZK

constraints
{tworzenieOznaczenia}
{wystepowanieOZUiOFU}
{zaleznoscOFUiOZUiOZK}

«enumeration»
EGB_PrzyczynaRozbiorki

zlyStanBudynku = 1
kolizjaZNowalnwestycja = 2
inna = 3

«enumeration»
EGB_RodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiem

taras = 1
werandaGanek = 2
wiatrolap = 3
schody = 4
podpora = 5
rampa = 6
wjazdDoPodziemia = 7
podjazdDlaOsobNiepelnosprawnych = 8
inny = 9

«enumeration»
EGB_StanUzytkowaniaBudynku

budynekOddanyDoUzytkowaniaWCalosci = 1
budynekOddanyDoUzytkowaniaWCzesci = 2

«enumeration»
EGB_ReprezentacjaPowDzialki

dokIDoM = 1
dokIDoAra = 2

«enumeration»
EGB_RodzajBloku

kondygnacjeNadziemne = 1
kondygnacjePodziemne = 2
lacznik = 3
nawis = 4
przejazdPrzezBudynek = 5
inny = 6

«enumeration»
EGB_OZK

I
II
III
IIIa
IIIb
IV
IVa
IVb
V
VI
VIz

«enumeration»
EGB_OZU

gruntOrny = R
lakaTrwala = Ł
pastwiskoTrwale = Ps
las = Ls
gruntZadrzewionyIZakrzewiony = Lz

«enumeration»
EGB_RodzajLokalu

mieszkalny = 1
niemieszkalny = 2

«enumeration»
EGB_ZrodloDatyBudowy

dokument = 1
zrodloNiepotwierdzone = 2
szacowana = 3

«enumeration»
EGB_GlebyTerNizIWyz
brunatnePloweBielicoweRdzawe = AB.
plowe = A.
brunatne = B.
czarnoziemy = C.
czarneZiemie = D.
bagiennelPobagienne = E.
mady = F.
redziny = G.
«enumeration»
EGB_GlebyTerGorskich
inicjalne = H.
brunatnePlowelBielicowe = I.
mady = J.
redziny = K.
czarneZiemie = L.
bagiennelPobagienne = M.
«enumeration»
EGB_ZakresPrzebudowyBudynku
przebudowa = 1
nadbudowaBezZmian = 2
czesciowaRozbiorkaBezZmian = 3
nadbudowaZmiana = 4
czesciowaRozbiorkaZmiana = 5
inny = 6
«enumeration»
EGB_MaterialScianZewnBudynku
mur = 1
drewno = 2
inny = 3
«enumeration»
EGB_GlebyLIPsNaTerGorskich
inicjalne = HZ.
brunatnePlowelBielicowe = IZ.
brunatneGlejPloweGlejlBielicoweGlej = IZ(G).
mady = JZ.
madyGlejowe = JZ(G).
redziny = KZ.
czarneZiemie = LZ.
bagiennelPobagienne = MZ.
«enumeration»
EGB_StatusBudynku
wybudowany = 1
wBudowie = 2
objetyNakazemRozbiorki = 3
projektowany = 4
«DataType»
EGB_OznaczenieTypuGleby
+ terNizinnelWyzynne :EGB_GlebyTerNizIWyz [0..1]
+ terGorskie :EGB_GlebyTerGorskich [0..1]
+ lakIPsNaTerNizinnychIWyzynnych :EGB_GlebyLIPsNaTerNizIWyz [0..1]
+ lakIPsNaTerGorskich :EGB_GlebyLIPsNaTerGorskich [0..1]
constraints
{wskazanieRodzajuTerenu}

7. Diagram: PodmiotEwidencyjny

8. Diagram: PodmiotEwidencyjnySlowniki

9. Diagram: JednostkiRejestrowe

10. Diagram: Udzialy

11. Diagram: GrupowanieJRPodmiotow

12. Diagram: PrawaDoNieruchomosciSlowniki

13. Diagram: Adres

14. Diagram: PunktGraniczny

15. Diagram: Dzierzawa

16. Diagram: PodstawaPrawna

Katalog obiektów EGiB

1. Ogólny obiekt

Klasa: EGB_OgolnyObiekt *Abstract*		
	Nazwa:	ogólny obiekt
	Definicja:	Klasa stanowi klasę abstrakcyjną grupującą atrybuty dziedziczone przez klasy obiektów ewidencji gruntów i budynków.
	Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:		
	Nazwa:	idIIP
	Nazwa (pełna):	identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej
	Dziedzina:	BT_Identyfikator
	Liczność:	1
	Definicja:	Identyfikator, o którym mowa w rozdziale 2.1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
Atrybut:		
	Nazwa:	startObiekt
	Nazwa (pełna):	start życia obiektu (DTU)
	Dziedzina:	DateTime
	Liczność:	1
	Definicja:	Data i czas utworzenia obiektu w bazie danych.
Atrybut:		
	Nazwa:	startWersjaObiekt
	Nazwa (pełna):	start życia wersji obiektu (DTW)
	Dziedzina:	DateTime
	Liczność:	1
	Definicja:	Data i czas utworzenia wersji obiektu w bazie danych.
Atrybut:		
	Nazwa:	koniecWersjaObiekt
	Nazwa (pełna):	koniec życia wersji obiektu (DAW)
	Dziedzina:	DateTime
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Data i czas przeniesienia wersji obiektu do archiwum w bazie danych.
Atrybut:		
	Nazwa:	koniecObiekt
	Nazwa (pełna):	koniec życia obiektu (DAO)
	Dziedzina:	DateTime
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Data i czas przeniesienia obiektu do archiwum w bazie danych.
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_JednostkaEwidencyjna

Klasa: EGB_OgolnyObiekt *Abstract*		
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPlubJST
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_PodmiotGrupowy
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_Zmiana
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_JednostkaRejestrowaGruntow
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_Klasouzytek
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_UdzialDzierzawy
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_KonturKlasyfikacyjny
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_UdzialWlasnosci
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_Adres
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_DzialkaEwidencyjna
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_KonturUzytkuGruntowego
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_LokalSamodzielny
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_OperatTechniczny
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_JednostkaRejestrowaLokali

Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_PunktGraniczny
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_OsobaFizyczna
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_Instytucja
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_UdzialWeWladaniuGruntamiSPiJST
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_Dzierzawa
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_Dokument
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_Malzenstwo
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_ObrebEwidencyjny
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_Budynek
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowej
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_BlokBudynku
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_ArkuszEwidencyjny
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	podstawaPrawnaUsunieciaObiektu
	Dziedzina:	EGB_Zmiana
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Podstawa prawna usunięcia obiektu.
Ograniczenie:		
	Nazwa:	nieDotyczyObiektuZmiana
	Język naturalny:	Nie dotyczy obiektu EGB_Zmiana.
Relacja:		

Typ:	Association
Rola:	podstawaPrawnaUtworzeniaWersjiObiektu
Dziedzina:	EGB_Zmiana
Liczność:	1
Definicja:	Podstawa prawna utworzenia wersji obiektu. Dla obiektów ujawnionych w bazie danych EGiB nie w drodze zmian, jako podstawę prawną ich utworzenia podaje się oznaczenie źródłowego operatu technicznego założenia, odnowienia lub modernizacji ewidencji.
Ograniczenie:	
Nazwa:	nieDotyczyObiektuZmiana
Język naturalny:	Nie dotyczy obiektu EGB_Zmiana.
Ograniczenie:	
Nazwa:	dlaPierwszejWersjiAktualnej
Język naturalny:	Dla pierwszej wersji aktualnej obiektu DTU=DTW.
Ograniczenie:	
Nazwa:	dlaKolejnychWersjiAktualnych
Język naturalny:	Dla kolejnych wersji aktualnych obiektu DTW>DTU.
Ograniczenie:	
Nazwa:	zaleznosciMiedzyAtrybutamiKolejnychWersji
Język naturalny:	Zależności między atrybutami wersji kolejno po sobie następujących (wersja$_{n-1}$ i następująca po niej wersja$_n$) są następujące: $DTW_n>DTW_{n-1}$ $DTW_n=DAW_{n-1}$ $DAW_n>DAW_{n-1}$
Ograniczenie:	
Nazwa:	dlaPierwszejWersjiArchiwalnej
Język naturalny:	Dla pierwszej wersji archiwalnej obiektu DTU=DTW<DAW; atrybut DAO nie ma zastosowania, z wyjątkiem przypadku, kiedy pierwsza wersja archiwalna jest jednocześnie ostatnią (archiwizowana jest pierwsza i jedyna wersja obiektu) – wtedy DTU=DTW<DAW=DAO.
Ograniczenie:	
Nazwa:	dlaKolejnejWersjiArchiwalnej
Język naturalny:	Dla każdej kolejnej wersji archiwalnej obiektu, oprócz ostatniej wersji, DTU<DTW<DAW.
Ograniczenie:	
Nazwa:	dlaOstatniejWersjiArchiwalnej
Język naturalny:	Dla ostatniej wersji archiwalnej obiektu DTU<DTW<DAW=DAO.
Ograniczenie:	
Nazwa:	niezmiennoscAtrybutuDTU
Język naturalny:	Atrybut DTU ma tę samą wartość dla wersji aktualnej obiektu (jeśli taka istnieje) i wszystkich wersji archiwalnych.
Ograniczenie:	
Nazwa:	atrybutyDTW_DTAaEGB_ZMN
Język naturalny:	Atrybut DTW musi mieć tę samą wartość, co atrybut DTA obiektu EGB_Zmiana – zmiany tworzącej wersję obiektu.
Ograniczenie:	

Nazwa:	atrybutyDAW_DTAaEGB_ZMN
Język naturalny:	Atrybut DAW musi mieć tę samą wartość, co atrybut DTA obiektu EGB_Zmiana – zmiany archiwizującej wersję obiektu.

2. Dane przedmiotowe

Klasa: EGB_JednostkaEwidencyjna	
Nazwa:	jednostka ewidencyjna
Definicja:	Zgodnie z § 6 rozporządzenia.
Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:	
Nazwa:	geometria
Nazwa (pełna):	geometria
Dziedzina:	GM_MultiSurface
Liczność:	1
Definicja:	Zbiór poligonów z enklawami.
Atrybut:	
Nazwa:	idJednostkiEwid
Nazwa (pełna):	identyfikator jednostki ewidencyjnej (IDJ)
Dziedzina:	CharacterString
Liczność:	1
Definicja:	Identyfikator jednostki ewidencyjnej nadany zgodnie z ust. 1 załącznika nr 1.
Atrybut:	
Nazwa:	nazwaWlasna
Nazwa (pełna):	nazwa własna (NAZ)
Dziedzina:	CharacterString
Liczność:	1
Definicja:	Nazwa własna.
Relacja:	
Typ:	Generalization
Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	punktGranicyJednostkiEwidencyjnej
Dziedzina:	EGB_PunktGraniczny
Liczność:	3..*
Definicja:	Punkt na granicy jednostki ewidencyjnej.

Klasa: EGB_ObrebEwidencyjny	
Nazwa:	obręb ewidencyjny
Definicja:	Zgodnie z § 7 i 8 rozporządzenia.
Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:	

Klasa: EGB_ObrebEwidencyjny		
	Nazwa:	geometria
	Nazwa (pełna):	geometria
	Dziedzina:	GM_MultiSurface
	Liczność:	1
	Definicja:	Zbiór poligonów z enklawami.
Atrybut:		
	Nazwa:	idObrebu
	Nazwa (pełna):	identyfikator obrębu ewidencyjnego (NRO)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Identyfikator obrębu ewidencyjnego nadany zgodnie z ust. 4 załącznika nr 1.
Atrybut:		
	Nazwa:	nazwaWlasna
	Nazwa (pełna):	nazwa własna (NAZ)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Nazwa własna.
Relacja:		
	Typ:	Aggregation
	Rola:	lokalizacjaObrebu
	Dziedzina:	EGB_JednostkaEwidencyjna
	Liczność:	1
	Definicja:	Jednostka ewidencyjna, do której należy obręb ewidencyjny.
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	punktGranicyObrebu
	Dziedzina:	EGB_PunktGraniczny
	Liczność:	3..*
	Definicja:	Punkt na granicy obrębu ewidencyjnego.

Klasa: EGB_ArkuszEwidencyjny		
	Nazwa:	arkusz ewidencyjny
	Definicja:	Pomocnicza jednostka podziału kraju dla celów ewidencji obejmująca cześć obrębu ewidencyjnego prezentowanego pod względem kartograficznym na jednym arkuszu mapy ewidencyjnej.
	Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
	Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:		
	Nazwa:	geometria
	Nazwa (pełna):	geometria
	Dziedzina:	GM_MultiSurface
	Liczność:	1
	Definicja:	Zbiór poligonów z enklawami.
Atrybut:		

Klasa: EGB_ArkuszEwidencyjny		
	Nazwa:	idArkusza
	Nazwa (pełna):	identyfikator arkusza ewidencyjnego (NRP)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Identyfikator arkusza ewidencyjnego przyjmuje postać: „id obrębu ewidencyjnego_nr arkusza”.
Relacja:		
	Typ:	Aggregation
	Rola:	lokalizacjaArkusza
	Dziedzina:	EGB_ObrebEwidencyjny
	Liczność:	1
	Definicja:	Obręb ewidencyjny.
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	punktGranicyArkusza
	Dziedzina:	EGB_PunktGraniczny
	Liczność:	3..*
	Definicja:	Punkt na granicy arkusza ewidencyjnego.

Klasa: EGB_DzialkaEwidencyjna		
	Nazwa:	działka ewidencyjna
	Definicja:	Zgodnie z § 9 rozporządzenia.
	Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
	Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:		
	Nazwa:	geometria
	Nazwa (pełna):	geometria
	Dziedzina:	GM_Surface
	Liczność:	1
	Definicja:	Poligon z enklawami.
Atrybut:		
	Nazwa:	georeferencja
	Nazwa (pełna):	georeferencja (GRF)
	Dziedzina:	GM_Point
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Punkt referencyjny (centroid) położony w obszarze działki reprezentujący jej przybliżony środek geometryczny.
Atrybut:		
	Nazwa:	idDzialki
	Nazwa (pełna):	identyfikator działki ewidencyjnej (IDD)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Identyfikator działki ewidencyjnej nadany zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6-8 załącznika nr 1.
Atrybut:		

Klasa: EGB_DzialkaEwidencyjna		
	Nazwa:	waznoscOd
	Nazwa (pełna):	ważność od (WOD)
	Dziedzina:	Date
	Liczność:	1
	Definicja:	WOD oznacza dzień, w którym: 1. stała się ostateczną decyzja administracyjna lub uprawomocniło się orzeczenie sądowe, na mocy których utworzona została działka ewidencyjna; 2. w ewidencji ujawniona została działka utworzona w wyniku podziału nieruchomości rolnej lub leśnej; 3. utworzony został operat ewidencyjny - w odniesieniu do działek, które uwidocznione są w tym operacie od momentu jego założenia. Format daty: rrrr-mm-dd.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	waznoscDo
	Nazwa (pełna):	ważność do (WDO)
	Dziedzina:	Date
	Liczność:	1
	Definicja:	WDO oznacza dzień, w którym działka ewidencyjna zgodnie z prawem przestała istnieć. Format daty: rrrr-mm-dd.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	wartoscGruntu
	Nazwa (pełna):	wartość gruntu (WRT)
	Dziedzina:	Decimal
	Liczność:	1
	Definicja:	Liczba dodatnia, oznaczająca wartość w PLN.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	dataWyceny
	Nazwa (pełna):	data wyceny (DWR)
	Dziedzina:	Date
	Liczność:	1
	Definicja:	Data wyceny. Format daty: rrrr-mm-dd.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	powierzchniaEwidencyjna
	Nazwa (pełna):	pole powierzchni działki ewidencyjnej (PEW)
	Dziedzina:	Area
	Liczność:	1
	Definicja:	Liczba dodatnia oznaczająca pole powierzchni w ha. Wartość zgodna z dokumentacją określającą pole powierzchni działki ewidencyjnej.
Atrybut:		

Klasa: EGB_DzialkaEwidencyjna		
	Nazwa:	informacjaODokladnReprezentacjiPola
	Nazwa (pełna):	informacja o dokładności reprezentacji PEW (DZP)
	Dziedzina:	EGB_ReprezentacjaPowDzialki
	Liczność:	1
	Definicja:	Informacja o dokładności reprezentacji pola ewidencyjnego działki.
Atrybut:		
	Nazwa:	numerKW
	Nazwa (pełna):	numer księgi wieczystej (NKW)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Oznaczenie tekstowe o strukturze i treści nadanej przez sąd prowadzący księgę wieczystą. W przypadku, gdy istnieje wiele KW dotyczących tej samej działki ewidencyjnej, atrybut NKW ma postać tekstu składającego się ze wszystkich numerów KW oddzielonych podkreślnikami.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	inneDokumentyOkreslajacePrawa
	Nazwa (pełna):	informacja o innych dokumentach określających prawa własności do działki ewidencyjnej (DPR)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Tekst zawierający: 1. nazwy dokumentów (akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądowe), ich sygnatury i daty wydania, 2. nazwy podmiotów, które wydały dokumenty, o których mowa w pkt 1.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	nrRejestruZabytkow
	Nazwa (pełna):	numer rejestru zabytków (RZN)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Numer rejestru zabytków.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	idRejonuStatystycznego
	Nazwa (pełna):	identyfikator rejonu statystycznego (RST)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Identyfikator zgodny z rejestrem TERYT. Źródłem informacji o identyfikatorze rejonu statystycznego, do którego należy działka ewidencyjna może być państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		

Klasa: EGB_DzialkaEwidencyjna		
	Nazwa:	dodatkoweInformacje
	Nazwa (pełna):	dodatkowe informacje o działce (DOD)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Dodatkowe informacje mogą w szczególności doprecyzowywać informacje o zagospodarowaniu lub użytkowaniu działki ewidencyjnej.
Relacja:		
	Typ:	Aggregation
	Rola:	klasouzytekWGranicachDzialki
	Dziedzina:	EGB_Klasouzytek
	Liczność:	1..*
	Definicja:	Klasoużytek wchodzący w skład działki ewidencyjnej.
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	JRG2
	Dziedzina:	EGB_JednostkaRejestrowaGruntow
	Liczność:	1
	Definicja:	Jednostka rejestrowa gruntów, do której należy działka ewidencyjna.
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt
Relacja:		
	Typ:	Aggregation
	Rola:	lokalizacjaDzialki1
	Dziedzina:	EGB_ArkuszEwidencyjny
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Arkusz ewidencyjny, do którego należy działka ewidencyjna.
Relacja:		
	Typ:	Aggregation
	Rola:	lokalizacjaDzialki2
	Dziedzina:	EGB_ObrebEwidencyjny
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Obręb ewidencyjny, do którego należy działka ewidencyjna.
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	punktGranicyDzialki
	Dziedzina:	EGB_PunktGraniczny
	Liczność:	3..*
	Definicja:	Punkt na granicy działki.
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	adresDzialki
	Dziedzina:	EGB_Adres
	Liczność:	0..*
	Definicja:	Adres działki.
Ograniczenie:		

Klasa: EGB_DzialkaEwidencyjna	
Nazwa:	powJednostkaHa
Język naturalny:	Powierzchnia jest podana w ha.
OCL:	inv: self.powierzchniaEwidencyjna.uom.uomSymbol='ha'
Ograniczenie:	
Nazwa:	DZPdlaMalychPEW
Język naturalny:	Reprezentacja pola powierzchni obiektów mniejszych niż 0.01 ha odbywa się zawsze z precyzją zapisu do 0.0001 ha.
OCL:	inv: if self.powierzchniaEwidencyjna.value<0.01 then self.powierzchniaEwidencyjna.value=(self.powierzchniaEwidencyjna.value).round+ (((self.powierzchniaEwidencyjna.value - ((self.powierzchniaEwidencyjna.value).round))*10000).round)/10000
Ograniczenie:	
Nazwa:	usytuowanieDzialki
Język naturalny:	Działka musi należeć do obrębu ewidencyjnego albo do arkusza ewidencyjnego.
Ograniczenie:	
Nazwa:	wartoscGruntuJednostka
Język naturalny:	Wartość gruntu jest wyrażona w PLN.
OCL:	inv: self.wartoscGruntu.uom.uomSymbol='PLN'
Ograniczenie:	
Nazwa:	WRTorazDWRwystepujaLacznie
Język naturalny:	Atrybuty WRT i DWR występują łącznie.
OCL:	inv: self.dataWyceny-->NotEmpty implies self.wartoscGruntu-->NotEmpty

Klasa: EGB_KonturUzytkuGruntowego	
Nazwa:	kontur użytku gruntowego
Definicja:	Ciągły obszar gruntu w granicach obrębu ewidencyjnego, wyodrębniony ze względu na faktyczny sposób użytkowania lub zagospodarowania, na podstawie kryteriów określonych w załączniku nr 6, lub obszar uznany na mocy odrębnych przepisów za użytek ekologiczny.
Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:	
Nazwa:	geometria
Nazwa (pełna):	geometria
Dziedzina:	GM_Surface
Liczność:	1
Definicja:	Poligon z enklawami.
Atrybut:	
Nazwa:	idUzytku
Nazwa (pełna):	identyfikator konturu użytku gruntowego (IDT)
Dziedzina:	CharacterString
Liczność:	1
Definicja:	Identyfikator konturu użytku gruntowego.
Atrybut:	

Klasa: EGB_KonturUzytkuGruntowego		
	Nazwa:	OFU
	Nazwa (pełna):	oznaczenie rodzaju użytku gruntowego, w tym ustalonego prawnie użytku ekologicznego (OFU)
	Dziedzina:	EGB_OFU
	Liczność:	1
	Definicja:	Oznaczenie rodzaju użytku gruntowego, w tym ustalonego prawnie użytku ekologicznego.
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt
Relacja:		
	Typ:	Aggregation
	Rola:	lokalizacjaUzytku
	Dziedzina:	EGB_ObrebEwidencyjny
	Liczność:	1
	Definicja:	Obręb ewidencyjny, w granicach którego znajduje się kontur użytku gruntowego.

Klasa: EGB_KonturKlasyfikacyjny		
	Nazwa:	kontur klasyfikacyjny
	Definicja:	Ciągły obszar gruntu, wyodrębniony w wyniku gleboznawczej klasyfikacji gruntów, obejmujący grunty zaliczone do jednej klasy bonitacyjnej.
	Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
	Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:		
	Nazwa:	geometria
	Nazwa (pełna):	geometria
	Dziedzina:	GM_Surface
	Liczność:	1
	Definicja:	Poligon z enklawami.
Atrybut:		
	Nazwa:	idKonturu
	Nazwa (pełna):	identyfikator konturu klasyfikacyjnego (IDK)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Identyfikator konturu klasyfikacyjnego.
Atrybut:		
	Nazwa:	OZU
	Nazwa (pełna):	rodzaj użytku gruntowego, z którym związana jest klasa bonitacyjna (OZU)
	Dziedzina:	EGB_OZU
	Liczność:	1
	Definicja:	Rodzaj użytku gruntowego, z którym związana jest klasa bonitacyjna.
Atrybut:		

Klasa: EGB_KonturKlasyfikacyjny		
	Nazwa:	OZK
	Nazwa (pełna):	oznaczenie klasy bonitacyjnej (OZK)
	Dziedzina:	EGB_OZK
	Liczność:	1
	Definicja:	Oznaczenie klasy bonitacyjnej.
Atrybut:		
	Nazwa:	oznaczenieTypuGleby
	Nazwa (pełna):	oznaczenie typu gleby (OTG)
	Dziedzina:	EGB_OznaczenieTypuGleby
	Liczność:	1
	Definicja:	Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy.
	Stereotypy:	«voidable»
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	lokalizacjaKonturu
	Dziedzina:	EGB_ObrebEwidencyjny
	Liczność:	1
	Definicja:	Obręb, w granicach którego znajduje się kontur klasyfikacyjny.
Ograniczenie:		
	Nazwa:	powiazanieZOFU
	Język naturalny:	Kontur klasyfikacyjny obejmuje tylko kontury użytków gruntowych o oznaczeniach OFU = R, S, Ł, Ps, Br, Wsr, W, Lzr, Ls, E-R, E-Ł, E-Ps, E-Lzr, E-Ls, E-Lz, E-W.
	OCL:	inv: self.OFU='R' or self.OFU='S' or self.OFU='Ł' or self.OFU='Ps' or self.OFU='Br' or self.OFU='Wsr' or self.OFU='W' or self.OFU='Ls' or self.OFU='Lzr' or self.OFU='E-R' or self.OFU='E-Ł' or self.OFU='E-Ls' or self.OFU='E-Lz' or self.OFU='E-Ps' or self.OFU='E-Lzr' or self.OFU='E-W'
Ograniczenie:		
	Nazwa:	powiazanieOZUOrazOZK
	Język naturalny:	Dla OZU = Ł, Ps, Ls, Lz, OZK przyjmuje jedną z następujących wartości: I, II, III, IV, V, VI. Dla OZU = R, OZK przyjmuje jedną z następujących wartości: I, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VI, VIz.
	OCL:	inv: self.OZU='R' implies (self.OZK='I' or self.OZK='II' or self.OZK='IIIa' or self.OZK='IIIb' or self.OZK='IVa' or self.OZK='IVb' or self.OZK='V' or self.OZK='VI' or self.OZK='VIz') inv: (self.OZU='Ł' or self.OZU='Ps' or self.OZU='Ls' or self.OZU='Lz') implies (self.OZK='I' or self.OZK='II' or self.OZK='III' or self.OZK='IV' or self.OZK='V' or self.OZK='VI')

Klasa: EGB_Klasouzytek		
	Nazwa:	klasoużytek
	Definicja:	Wspólna część konturu użytku gruntowego i konturu klasyfikacyjnego w granicach działki ewidencyjnej.
	Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
	Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:		
	Nazwa:	oznaczenieKlasouzytku
	Nazwa (pełna):	oznaczenie klasoużytku (OKU)
	Dziedzina:	EGB_OznaczenieKlasouzytku
	Liczność:	1
	Definicja:	Oznaczenie klasoużytku.
Atrybut:		
	Nazwa:	powierzchniaEwidencyjnaKlasouzytku
	Nazwa (pełna):	powierzchnia ewidencyjna klasoużytku (PKU)
	Dziedzina:	Area
	Liczność:	1
	Definicja:	Liczba dodatnia oznaczająca pole powierzchni w ha, z taką samą dokładnością zapisu jak pole powierzchni działki ewidencyjnej.
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt

Klasa: EGB_Budynek		
	Nazwa:	budynek
	Definicja:	Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.
	Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
	Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:		
	Nazwa:	geometria
	Nazwa (pełna):	geometria
	Dziedzina:	GM_MultiSurface
	Liczność:	1
	Definicja:	Zbiór poligonów z enklawami.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	georeferencja
	Nazwa (pełna):	georeferencja (GRF)
	Dziedzina:	GM_Point
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Punkt referencyjny (centroid) położony w konturze budynku reprezentujący jego przybliżony środek geometryczny.
Atrybut:		
	Nazwa:	idBudynku
	Nazwa (pełna):	identyfikator budynku (IDB)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Zgodnie z ust.16 załącznika nr 1.
Atrybut:		

Klasa: EGB_Budynek		
	Nazwa:	statusBudynku
	Nazwa (pełna):	status budynku (STS)
	Dziedzina:	EGB_StatusBudynku
	Liczność:	1
	Definicja:	Status budynku.
Atrybut:		
	Nazwa:	numerKW
	Nazwa (pełna):	numer księgi wieczystej (NKW)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Numer księgi wieczystej. Dotyczy tylko budynków ujawnionych w innej księdze wieczystej niż księga wieczysta prowadzona dla gruntów zajętych pod te budynki.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	rodzajWgKST
	Nazwa (pełna):	rodzaj budynku wg KŚT (FUZ)
	Dziedzina:	EGB_RodzajWgKST
	Liczność:	1
	Definicja:	Rodzaj budynku wg KŚT.
Atrybut:		
	Nazwa:	klasaWgPKOB
	Nazwa (pełna):	klasa budynku wg PKOB (KOB)
	Dziedzina:	EGB_KlasaWgPKOB
	Liczność:	1
	Definicja:	Klasa budynku wg PKOB.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	glownaFunkcjaBudynku
	Nazwa (pełna):	główna funkcja budynku (FSB)
	Dziedzina:	EGB_FunkcjaBudynku
	Liczność:	1
	Definicja:	Przez główną funkcję budynku rozumie się sposób użytkowania w przeważającej, pod względem powierzchni użytkowej, części tego budynku.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	innaFunkcjaBudynku
	Nazwa (pełna):	inna funkcja budynku (IFS)
	Dziedzina:	EGB_FunkcjaBudynku
	Liczność:	0..*
	Definicja:	Przez inną funkcję budynku rozumie się sposób użytkowania części budynku innej niż obejmującej główną funkcję budynku.
Atrybut:		

Klasa: EGB_Budynek	
Nazwa:	dataWyceny
Nazwa (pełna):	data wyceny (DWR)
Dziedzina:	Date
Liczność:	1
Definicja:	Data w formacie: rrrr-mm-dd.
Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:	
Nazwa:	lacznaPowUzytkLokaliNiewyodrebnionych
Nazwa (pełna):	łączna powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionych (PUN)
Dziedzina:	Area
Liczność:	0..1
Definicja:	Łączna powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionych jest określana w m^2 z precyzją zapisu do 0,01 m^2. Atrybut wyliczany jako różnica PEB oraz PUW. Atrybut nie występuje, jeżeli w budynku nie zostały wyodrębnione samodzielne lokale.
Atrybut:	
Nazwa:	lacznaPowUzytkowaLokaliWyodrebnionych
Nazwa (pełna):	łączna powierzchnia użytkowa lokali stanowiących odrębne nieruchomości (PUW)
Dziedzina:	Area
Liczność:	0..1
Definicja:	Łączna powierzchnia użytkowa lokali stanowiących odrębne nieruchomości jest określana w m^2 z precyzją zapisu do 0,01 m^2. Atrybut wyliczany na podstawie atrybutu PEL obiektów EGB_LokalSamodzielny, w których atrybut NKW ma wartość inną niż wartość atrybutu specjalnego. Atrybut nie występuje, jeżeli w budynku nie zostały wyodrębnione samodzielne lokale.
Atrybut:	
Nazwa:	liczbaKondygnacjiNadziemnych
Nazwa (pełna):	liczba kondygnacji nadziemnych (LKN)
Dziedzina:	Integer
Liczność:	1
Definicja:	Liczba kondygnacji nadziemnych jest określana jako: - 0 - jeżeli budynek nie posiada kondygnacji nadziemnych, - liczba całkowita przedziale od 1 do n, jeżeli budynek posiada kondygnacje nadziemne.
Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:	

Klasa: EGB_Budynek	
Nazwa:	liczbaKondygnacjiPodziemnych
Nazwa (pełna):	liczba kondygnacji podziemnych (LKP)
Dziedzina:	Integer
Liczność:	1
Definicja:	Liczba kondygnacji podziemnych jest określana jako: - 0 - jeżeli budynek nie posiada kondygnacji podziemnych, - liczba całkowita w przedziale od 1 do n, jeżeli budynek posiada kondygnacje podziemne.
Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:	
Nazwa:	liczbaUjawnionychSamodzielnychLokali
Nazwa (pełna):	liczba ujawnionych samodzielnych lokali (LSL)
Dziedzina:	Integer
Liczność:	1
Definicja:	Atrybut wyliczany na podstawie liczby relacji obiektów klasy EGB_LokalSamodzielny do obiektu EGB_Budynek. Liczba całkowita dodatnia.
Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:	
Nazwa:	materialScianZewn
Nazwa (pełna):	materiał ścian zewnętrznych (SCN)
Dziedzina:	EGB_MaterialScianZewnBudynku
Liczność:	1
Definicja:	Materiał, z którego wykonane są ściany zewnętrzne budynku.
Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:	
Nazwa:	numerRejestruZabytkow
Nazwa (pełna):	numer rejestru zabytków (RZN)
Dziedzina:	CharacterString
Liczność:	1
Definicja:	Numer rejestru zabytków.
Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:	
Nazwa:	powierzchniaUzytkowaPomieszczenPrzynaleznychDoLokali
Nazwa (pełna):	powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali w budynku (PPB)
Dziedzina:	Area
Liczność:	0..1
Definicja:	Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali w budynku jest określana w m^2 z precyzją zapisu do 0,01 m^2. Łączne pole powierzchni użytkowej pomieszczeń przynależnych do lokali. Atrybut nie występuje, jeżeli w budynku nie zostały wyodrębnione samodzielne lokale.
Atrybut:	

Klasa: EGB_Budynek		
	Nazwa:	powierzchniaUzytkowaBudynkuZObmiarow
	Nazwa (pełna):	powierzchnia użytkowa budynku z obmiarów (PEB)
	Dziedzina:	Area
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Pole powierzchni użytkowej budynku ustalone na podstawie obmiarów, rozumiane jako łączne pole powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku określane w m^2 z precyzją zapisu do 0,01 m^2. Atrybut wymagalny w przypadkach, o których mowa w § 71 ust 1 rozporządzenia.
Atrybut:		
	Nazwa:	powierzchniaUzytkowaBudynkuWgProjektuBudowlanego
	Nazwa (pełna):	powierzchnia użytkowa budynku wg projektu budowlanego (PEBP)
	Dziedzina:	Area
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Pole powierzchni użytkowej budynku, ustalone na podstawie informacji zawartych w projekcie budowlanym, rozumiane jako łączne pole powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku określane w m^2 z precyzją zapisu do 0,01 m^2. Atrybut wymagalny, jeżeli nie jest znany atrybut PEB oraz istnieje projekt budowlany, który określa pole powierzchni użytkowej budynku.
Atrybut:		
	Nazwa:	powZabudowy
	Nazwa (pełna):	powierzchnia zabudowy (PEZ)
	Dziedzina:	Area
	Liczność:	1
	Definicja:	Powierzchnia zabudowy określana w m^2 z precyzją zapisu do 1 m^2.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	dodatkoweInformacje
	Nazwa (pełna):	dodatkowe informacje o budynku (DOB)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Dodatkowe informacji mogą w szczególności dotyczyć: przeznaczenia budynku, atrybutu SCN w przypadku jego wartości = 3, charakteru najwyższej kondygnacji lub kondygnacji podziemnej (np. poddasze użytkowe, pomieszczenia techniczno-magazynowe, garaż) oraz ogólnych danych technicznych (np. budynek w złym stanie technicznym).
Atrybut:		

Klasa: EGB_Budynek		
	Nazwa:	rokZakonczeniaBudowy
	Nazwa (pełna):	rok zakończenia budowy (RBB)
	Dziedzina:	Date
	Liczność:	1
	Definicja:	Liczba całkowita czterocyfrowa.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	rokZakonczeniaPrzebudowy
	Nazwa (pełna):	rok zakończenia przebudowy budynku (RPB)
	Dziedzina:	Date
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Liczba całkowita czterocyfrowa określająca rok, w którym zakończona została ostatnia przebudowa budynku.
Atrybut:		
	Nazwa:	wartoscBudynku
	Nazwa (pełna):	wartość budynku (WRT)
	Dziedzina:	Decimal
	Liczność:	1
	Definicja:	Liczba dodatnia oznaczająca wartość w PLN.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	wiekZakonczeniaBudowy
	Nazwa (pełna):	wiek zakończenia budowy (WBB)
	Dziedzina:	Integer
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Liczba całkowita dwucyfrowa.
Atrybut:		
	Nazwa:	wiekZakonczeniaPrzebudowy
	Nazwa (pełna):	wiek zakończenia przebudowy budynku (WPB)
	Dziedzina:	Integer
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Liczba całkowita dwucyfrowa określająca wiek, w którym zakończona została ostatnia przebudowa budynku.
Atrybut:		
	Nazwa:	zakresPrzebudowy
	Nazwa (pełna):	zakres przebudowy (ZPB)
	Dziedzina:	EGB_ZakresPrzebudowyBudynku
	Liczność:	0..1
	Definicja:	W stanie aktualnym jest prezentowana informacja o ostatniej przebudowie.
Atrybut:		
	Nazwa:	stopienPewnosciUstaleniaDatyBudowy
	Nazwa (pełna):	stopień pewności ustalenia daty zakończenia budowy (PZB)
	Dziedzina:	EGB_ZrodloDatyBudowy
	Liczność:	1
	Definicja:	Stopień pewności ustalenia daty zakończenia budowy.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		

Klasa: EGB_Budynek		
	Nazwa:	stopienPewnosciUstaleniaDatyPrzebudowy
	Nazwa (pełna):	stopień pewności ustalenia daty przebudowy (PZR)
	Dziedzina:	EGB_ZrodloDatyBudowy
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Stopień pewności ustalenia daty przebudowy.
Atrybut:		
	Nazwa:	stanUzytkowaniaBudynku
	Nazwa (pełna):	stan użytkowania budynku (SUB)
	Dziedzina:	EGB_StanUzytkowaniaBudynku
	Liczność:	1
	Definicja:	Stan użytkowania budynku.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	dataOddaniaDoUzytkowaniaBudynku
	Nazwa (pełna):	data oddania do użytkowania budynku w całości (DOP)
	Dziedzina:	Date
	Liczność:	1
	Definicja:	Data oddania do użytkowania budynku w całości. Format daty: rrrr-mm.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	dataRozbiorkiBudynku
	Nazwa (pełna):	data rozbiórki całego budynku (DRP)
	Dziedzina:	Date
	Liczność:	1
	Definicja:	Data rozbiórki całego budynku. Format daty: rrrr-mm.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	przyczynaRozbiorkiBudynku
	Nazwa (pełna):	przyczyna rozbiórki budynku (PRB)
	Dziedzina:	EGB_PrzyczynaRozbiorki
	Liczność:	1
	Definicja:	Przyczyna rozbiórki budynku.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	informacjaDotyczacaCzesciBudynku
	Nazwa (pełna):	informacja dotycząca części budynku oddanej do użytkowania
	Dziedzina:	EGB_InfOCzesciBudynku
	Liczność:	0..*
	Definicja:	Informacja dotycząca części budynku oddanej do użytkowania.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		

Klasa: EGB_Budynek		
	Nazwa:	liczbaLokaliOOkreslonejLiczbieIzb
	Nazwa (pełna):	liczba lokali o określonej liczbie izb
	Dziedzina:	EGB_LiczbaLokali
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Liczba lokali o wskazanej liczbie izb.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	lacznaLiczbaIzbWBudynku
	Nazwa (pełna):	łączna liczba izb w budynku mieszkalnym (LIR)
	Dziedzina:	Integer
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Łaczna liczba izb w budynku mieszkalnym.
	Stereotypy:	«voidable»
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	dzialkaZabudowanaBudynkiem
	Dziedzina:	EGB_DzialkaEwidencyjna
	Liczność:	1..*
	Definicja:	Działka, na gruntach której jest położony budynek.
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	JRdlaBudynku
	Dziedzina:	EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Jednostka rejestrowa budynków, do której należy budynek.
Ograniczenie:		
	Nazwa:	dotyczyRelacji
	Język naturalny:	Dotyczy budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, w których nie ujawniono nieruchomości lokalowej.
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	adresBudynku
	Dziedzina:	EGB_Adres
	Liczność:	0..*
	Definicja:	Adres budynku.
Ograniczenie:		
	Nazwa:	WRTorazDWRwystepujaLacznie
	Język naturalny:	Atrybuty WRT i DWR występują łącznie.
	OCL:	inv: self.dataWyceny-->NotEmpty implies self.wartoscBudynku-->NotEmpty
Ograniczenie:		
	Nazwa:	powZabudowyJednostkaM2
	Język naturalny:	Powierzchnia zabudowy jest podana w m^2.
	OCL:	inv: self.powZabudowy.uom.uomSymbol='m2'
Ograniczenie:		

Klasa: EGB_Budynek	
Nazwa:	powZabudowyPrecyzjaZapisu
Język naturalny:	Powierzchnia zabudowy jest podana z precyzją zapisu do 1 m^2.
OCL:	inv: self.powZabudowy.value.round
Ograniczenie:	
Nazwa:	powierzchniaUzytkowaBudynkuZObmiarowJednostkaM2
Język naturalny:	Powierzchnia użytkowa budynku z obmiarów jest podana w m^2.
OCL:	inv: self.powierzchniaUzytkowaBudynkuZObmiarow.uom.uomSymbol='m2'
Ograniczenie:	
Nazwa:	powierzchniaUzytkowaBudynkuWgProjektuBudowlanegoJednostkaM2
Język naturalny:	Powierzchnia użytkowa budynku wg projektu budowlanego jest podana w m^2.
OCL:	inv: self.powierzchniaUzytkowaBudynkuWgProjektuBudowlanego.uom.uomSymbol='m2'
Ograniczenie:	
Nazwa:	powierzchniaUzytkowaBudynkuZObmiarowPrecyzjaZapisu
Język naturalny:	Powierzchnia użytkowa budynku z obmiarów jest podana z precyzją zapisu do 0,01 m^2.
OCL:	inv: self.powierzchniaUzytkowaBudynkuZObmiarow.value=(self.powierzchniaUzytkowaBudynkuZObmiarow.value).round+(((self.powierzchniaUzytkowaBudynkuZObmiarow.value - ((self.powierzchniaUzytkowaBudynkuZObmiarow.value).round))*100).round)/100
Ograniczenie:	
Nazwa:	powierzchniaUzytkowaBudynkuWgProjektuBudowlanegoPrecyzjaZapisu
Język naturalny:	Powierzchnia użytkowa budynku wg projektu budowlanego jest podana z precyzją zapisu do 0,01 m^2.
OCL:	inv: self.powierzchniaUzytkowaBudynkuWgProjektuBudowlanego.value=(self.powierzchniaUzytkowaBudynkuWgProjektuBudowlanego.value).round+(((self.powierzchniaUzytkowaBudynkuWgProjektuBudowlanego.value - ((self.powierzchniaUzytkowaBudynkuWgProjektuBudowlanego.value).round))*100).round)/100
Ograniczenie:	
Nazwa:	powUzytkLokWyodrebnJednostkaM2
Język naturalny:	Łączna powierzchnia użytkowa lokali stanowiących odrębne nieruchomości jest podana w m^2.
OCL:	inv: self.lacznaPowUzytkowaLokaliWyodrebnionych.uom.uomSymbol='m2'
Ograniczenie:	

Klasa: EGB_Budynek	
Nazwa:	powUzytkLokWydrebnPrecyzjaZapisu
Język naturalny:	Łączna powierzchnia użytkowa lokali stanowiących odrębne nieruchomości jest podana z precyzją zapisu do 0,01 m^2.
OCL:	inv: self.lacznaPowUzytkowaLokaliWyodrebnionych.value=(self.lacznaPowUzytkowaLokaliWyodrebnionych.value).round+(((self.lacznaPowUzytkowaLokaliWyodrebnionych.value -((self.lacznaPowUzytkowaLokaliWyodrebnionych.value).round))*100).round)/100
Ograniczenie:	
Nazwa:	powUzytkLokNiewyodrebnJednostkaM2
Język naturalny:	Łączna powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionych jest podana w m^2.
OCL:	inv: self.lacznaPowUzytkLokaliNiewyodrebnionych.uom.uomSymbol='m2'
Ograniczenie:	
Nazwa:	powUzytkLokNiewyodrebnPrecyzjaZapisu
Język naturalny:	Łączna powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionych jest podana z precyzją zapisu do 0,01 m^2.
OCL:	inv: self.lacznaPowUzytkLokaliNiewyodrebnionych.value=(self.lacznaPowUzytkLokaliNiewyodrebnionych.value).round+(((self.lacznaPowUzytkLokaliNiewyodrebnionych.value -((self.lacznaPowUzytkLokaliNiewyodrebnionych.value).round))*100).round)/100
Ograniczenie:	
Nazwa:	powUzytkowaBudWgProjBudowlanego
Język naturalny:	Atrybut PEBP występuje jeżeli brak jest atrybutu PEB.
OCL:	inv: self.powierzchniaUzytkowaBudynkuZObmiarow-->isEmpty implies self.powierzchniaUzytkowaBudynkuWgProjektuBudowlanego-->isNotEmpty
Ograniczenie:	
Nazwa:	atrybutyGUS
Język naturalny:	Atrybuty SUB, DOP, DRP, PRB należy obligatoryjnie wypełnić w przypadku budynków oddanych do użytkowania po dniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Ograniczenie:	
Nazwa:	GUSbudynkiMieszkalne
Język naturalny:	Atrybut LIR dotyczy tylko budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania po dniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Ograniczenie:	

Klasa: EGB_Budynek		
	Nazwa:	wartoscBudynkuJednostka
	Język naturalny:	Wartość budynku jest wyrażona w PLN.
	OCL:	inv: self.wartoscBudynku.uom.uomSymbol='PLN'
Ograniczenie:		
	Nazwa:	wiekZakonczeniaBudowy
	Język naturalny:	Atrybut określający wiek zakończenia budowy jest wymagalny, jeżeli nie jest znana wartość atrybutu rok zakończenia budowy.
	OCL:	inv: self.rokZakonczeniaBudowy-->isEmpty implies wiekZakonczeniaBudowy--> isNotEmpty
Ograniczenie:		
	Nazwa:	wiekZakonczeniaPrzebudowy
	Język naturalny:	Jeżeli jest znana wartość atrybutu rok zakończenia przebudowy nie ma potrzeby wypełniania atrybutu wiek zakończenia przebudowy.
Ograniczenie:		
	Nazwa:	wymagalnoscGeoreferencji
	Język naturalny:	Atrybut georeferencja jest wymagalny, w przypadku gdy brak jest danych do określenia atrybutu geometria.

Klasa: EGB_BlokBudynku		
	Nazwa:	blok budynku
	Definicja:	Część budynku wyodrębniona ze względu na liczbę kondygnacji lub jej szczególne znaczenie.
	Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
	Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:		
	Nazwa:	geometria
	Nazwa (pełna):	geometria
	Dziedzina:	GM_Surface
	Liczność:	1
	Definicja:	Poligon z enklawami.
Atrybut:		
	Nazwa:	rodzajBloku
	Nazwa (pełna):	rodzaj bloku (RBL)
	Dziedzina:	EGB_RodzajBloku
	Liczność:	1
	Definicja:	Rodzaj bloku.
Atrybut:		
	Nazwa:	numerNajnizszejKondygnacji
	Nazwa (pełna):	numer najniższej kondygnacji bloku (NNKB)
	Dziedzina:	Integer
	Liczność:	1
	Definicja:	Dla kondygnacji nadziemnych liczba całkowita dodatnia od 1 (parter – pierwsza kondygnacja nadziemna) do n, dla kondygnacji podziemnych liczba całkowita ujemna od -1 (pierwsza kondygnacja podziemna) do -n.
Atrybut:		

Klasa: EGB_BlokBudynku	
Nazwa:	numerNajwyzszejKondygnacji
Nazwa (pełna):	numer najwyższej kondygnacji bloku (NWKB)
Dziedzina:	Integer
Liczność:	1
Definicja:	Dla kondygnacji nadziemnych liczba całkowita dodatnia od 1 (parter – pierwsza kondygnacja nadziemna) do n, dla kondygnacji podziemnych liczba całkowita ujemna od -1 (pierwsza kondygnacja podziemna) do -n.
Atrybut:	
Nazwa:	oznaczenieBloku
Nazwa (pełna):	oznaczenie bloku (NRBL)
Dziedzina:	CharacterString
Liczność:	1
Definicja:	Liczba naturalna albo oznaczenie literowe.
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	budynekZWyodrebnionymBlokiemBudynku
Dziedzina:	EGB_Budynek
Liczność:	1
Definicja:	Budynek, do którego należy blok budynku.
Relacja:	
Typ:	Generalization
Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt

Klasa: EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem	
Nazwa:	obiekt trwale związany z budynkiem
Definicja:	Obiekt budowlany trwale związany z budynkiem pod względem konstrukcyjnym i funkcjonalnym.
Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:	
Nazwa:	geometria
Nazwa (pełna):	geometria
Dziedzina:	GM_Surface
Liczność:	1
Definicja:	Poligon z enklawami.
Atrybut:	
Nazwa:	rodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiem
Nazwa (pełna):	rodzaj obiektu trwale związanego z budynkiem (ROZB)
Dziedzina:	EGB_RodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiem
Liczność:	1
Definicja:	Rodzaj obiektu trwale związanego z budynkiem.
Relacja:	

Klasa: EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem		
	Typ:	Association
	Rola:	budynekZElementamiTrwaleZwiazanymi
	Dziedzina:	EGB_Budynek
	Liczność:	1
	Definicja:	Budynek, do którego należy obiekt związany trwale z budynkiem.
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt
Ograniczenie:		
	Nazwa:	geometria
	Język naturalny:	Geometria to poligon z enklawami.
	OCL:	inv: self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true

Klasa: EGB_LokalSamodzielny		
	Nazwa:	lokal samodzielny
	Definicja:	Samodzielny lokal mieszkalny lub inny lokal, zgodnie z ustawą o własności lokali.
	Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
	Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:		
	Nazwa:	idLokalu
	Nazwa (pełna):	identyfikator lokalu (IDL)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Identyfikator lokalu nadany zgodnie z ust. 23 załącznika nr 1.
Atrybut:		
	Nazwa:	numerKW
	Nazwa (pełna):	numer księgi wieczystej (NKW)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Numer księgi wieczystej. Dotyczy lokali stanowiących odrębne nieruchomości.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	rodzajLokalu
	Nazwa (pełna):	rodzaj lokalu (TLOK)
	Dziedzina:	EGB_RodzajLokalu
	Liczność:	1
	Definicja:	Rodzaj lokalu.
Atrybut:		
	Nazwa:	powUzytkowaLokalu
	Nazwa (pełna):	powierzchnia użytkowa lokalu (PEL)
	Dziedzina:	Area
	Liczność:	1
	Definicja:	Powierzchnia użytkowa lokalu jest określana w m^2 z precyzją zapisu do 0,01 m^2.
Atrybut:		

Klasa: EGB_LokalSamodzielny		
	Nazwa:	liczbaIzb
	Nazwa (pełna):	liczba izb (LIZ)
	Dziedzina:	Integer
	Liczność:	1
	Definicja:	Liczba całkowita dodatnia.
Atrybut:		
	Nazwa:	liczbaPomieszczenPrzynaleznych
	Nazwa (pełna):	liczba pomieszczeń przynależnych (LPP)
	Dziedzina:	Integer
	Liczność:	1
	Definicja:	Liczba całkowita (w tym 0). Atrybut wyliczany na podstawie liczby relacji obiektów EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu do obiektu EGB_LokalSamodzielny.
Atrybut:		
	Nazwa:	powPomieszczenPrzynaleznychDoLokalu
	Nazwa (pełna):	powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu (PEP)
	Dziedzina:	Area
	Liczność:	1
	Definicja:	Powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu jest określana w m^2 z precyzją zapisu do 0,01 m^2. Atrybut wyliczany na podstawie sumy atrybutu powierzchniaPomieszczeniaPrzynaleznego obiektów EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	nrKondygnacji
	Nazwa (pełna):	numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu (NKL)
	Dziedzina:	Integer
	Liczność:	1
	Definicja:	Dla kondygnacji nadziemnych liczba całkowita dodatnia od 1 (parter – pierwsza kondygnacja nadziemna) do n, dla kondygnacji podziemnych liczba całkowita ujemna od -1 (pierwsza kondygnacja podziemna) do -n.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	wartoscLokalu
	Nazwa (pełna):	wartość lokalu (WRT)
	Dziedzina:	Decimal
	Liczność:	1
	Definicja:	Liczba dodatnia oznaczająca wartość w PLN.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		

Klasa: EGB_LokalSamodzielny		
	Nazwa:	dataWyceny
	Nazwa (pełna):	data wyceny (DWR)
	Dziedzina:	Date
	Liczność:	1
	Definicja:	Data wyceny. Format daty: rrrr-mm-dd.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	dodatkoweInformacje
	Nazwa (pełna):	dodatkowe informacje o lokalu (DOL)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Dodatkowe informacje mogą dotyczyć w szczególności funkcji użytkowych lokalu i jego położenia.
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	JRdlaLokalu
	Dziedzina:	EGB_JednostkaRejestrowaLokali
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Jednostka rejestrowa lokalu.
Ograniczenie:		
	Nazwa:	dotyczyRelacji
	Język naturalny:	Tylko dla lokali stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	budynekZWyodrebnionymLokalem
	Dziedzina:	EGB_Budynek
	Liczność:	1
	Definicja:	Budynek, w którym znajduje się lokal.
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	pomieszczeniePrzynalezne2
	Dziedzina:	EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu
	Liczność:	0..*
	Definicja:	Pomieszczenie przynależne do lokalu.
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	adresLokalu
	Dziedzina:	EGB_Adres
	Liczność:	1
	Definicja:	Adres lokalu.
Ograniczenie:		

Klasa: EGB_LokalSamodzielny	
Nazwa:	WRTorazDWRwystepujaLacznie
Język naturalny:	Atrybuty WRT i DWR występują łącznie.
OCL:	inv: self.wartoscLokalu-->notEmpty implies self.dataWyceny-->notEmpty
Ograniczenie:	
Nazwa:	powUzytkowalokaluJednostkaM2
Język naturalny:	Powierzchnia użytkowa lokalu jest wyrażona w m^2.
OCL:	inv: self.powUzytkowaLokalu.uom.uomSymbol='m2'
Ograniczenie:	
Nazwa:	powUzytkowaPomieszczenPrzynalJednostkaM2
Język naturalny:	Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych jest wyrażona w m^2.
OCL:	inv: self.powPomieszczenPrzynaleznychDoLokalu.uom.uomSymbol='m2'
Ograniczenie:	
Nazwa:	wartoscLokaluJednostka
Język naturalny:	Wartość lokalu jest wyrażona w PLN.
OCL:	inv: self.wartoscLokalu.uom.uomSymbol='PLN'

Klasa: EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu	
Nazwa:	pomieszczenie przynależne do lokalu
Definicja:	Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:	
Nazwa:	rodzajPomieszczeniaPrzynaleznego
Nazwa (pełna):	rodzaj pomieszczenia przynależnego (RPP)
Dziedzina:	EGB_RodzajPomieszczeniaPrzynaleznegoDoLokalu
Liczność:	1
Definicja:	Rodzaj pomieszczenia przynależnego do lokalu.
Atrybut:	
Nazwa:	powierzchniaPomieszczeniaPrzynaleznego
Nazwa (pełna):	powierzchnia użytkowa pomieszczenia przynależnego (PPP)
Dziedzina:	Area
Liczność:	1
Definicja:	Powierzchnia użytkowa pomieszczenia przynależnego wyrażona w m^2 z precyzją zapisu do 0,01 m^2.
Atrybut:	
Nazwa:	dodatkoweInformacje
Nazwa (pełna):	dodatkowe informacje o pomieszczeniu przynależnym (DOPP)
Dziedzina:	CharacterString
Liczność:	0..1
Definicja:	Dodatkowe informacje mogą dotyczyć w szczególności funkcji użytkowych pomieszczeń przynależnych.
Relacja:	

Klasa: EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu		
	Typ:	Association
	Rola:	lokalizcjaPomieszczeniaPrzynaleznego
	Dziedzina:	EGB_Budynek
	Liczność:	1
	Definicja:	Budynek, w którym znajduje się pomieszczenie przynależne.
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt
Ograniczenie:		
	Nazwa:	powPomPrzynaleznJednostkaM2
	Język naturalny:	Powierzchnia użytkowa pomieszczenia przynależnego jest wyrażona w m^2.
	OCL:	inv: self.powierzchniaPomieszczeniaPrzynaleznego.uom.uomSymbol='m2'
Ograniczenie:		
	Nazwa:	powPomPrzynaleznPrecyzjaZapisu
	Język naturalny:	Powierzchnia użytkowa pomieszczenia przynależnego jest wyrażona z precyzją zapisu do 0,01 m^2.
	OCL:	inv: self.powierzchniaPomieszczeniaPrzynaleznego.value=(self.powierzchniaPomieszczeniaPrzynaleznego.value).round+(((self.powierzchniaPomieszczeniaPrzynaleznego.value - ((self.powierzchniaPomieszczeniaPrzynaleznego.value).round))*100).round)/100

Klasa: EGB_OznaczenieKlasouzytku		
	Nazwa:	oznaczenie klasoużytku
	Definicja:	Oznaczenie klasoużytku.
	Stereotypy:	«DataType»
Atrybut:		
	Nazwa:	OFU
	Nazwa (pełna):	oznaczenie rodzaju użytku gruntowego (OFU)
	Dziedzina:	EGB_OFU
	Liczność:	1
	Definicja:	Oznaczenie rodzaju użytku gruntowego.
Atrybut:		
	Nazwa:	OZU
	Nazwa (pełna):	oznaczenie użytku gruntowego, z którym związana jest klasa bonitacyjna (OZU)
	Dziedzina:	EGB_OZU
	Liczność:	1
	Definicja:	Oznaczenie użytku gruntowego, z którym związana jest klasa bonitacyjna.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		

Klasa: EGB_OznaczenieKlasouzytku

Nazwa: OZK
Nazwa (pełna): oznaczenie klasy bonitacyjnej (OZK)
Dziedzina: EGB_OZK
Liczność: 1
Definicja: Oznaczenie klasy bonitacyjnej.
Stereotypy: «voidable»

Ograniczenie:

Nazwa: tworzenieOznaczenia
Język naturalny: 1. Oznaczenie klasoużytku przyjmuje wartość OFU w przypadku użytków grunowych nie objętych gleboznawczą klasyfikacją gruntów, tj. dla OFU = Lz, B, Ba, Bi, Bp, Bz, K, dr, Tk, Ti, Tp, E-Lz, E-Wp, E-Ws, E-N, N, Wm, Wp, Ws, Tr, Ls oraz E-Ls.
2. Oznaczenie klasoużytku przyjmuje postać składającą się z dwóch usytuowanych kolejno elementów: OZU oraz OZK, jeżeli OFU jest równe OZU; zasada nie dotyczy użytków ekologicznych.
3. Oznaczenie klasoużytku przyjmuje postać składającą się z trzech usytuowanych kolejno elementów: OFU, OZU oraz OZK, jeżeli OFU jest różne od OZU; zasada nie dotyczy użytków ekologicznych; element OFU jest oddzielony od elementu OZU myślnikiem.
4. Oznaczenie klasoużytku w przypadku użytków ekologicznych przyjmuje postać składającą się z dwóch usytuowanych kolejno elementów: OFU oraz OZK, jeżeli OFU = E-R, E-Ps, E-Ł, E-Ls, E-Lz objętego gleboznawczą klasyfikacją gruntów.
5. Oznaczenie klasoużytku w przypadku użytków ekologicznych przyjmuje postać składającą się z trzech usytuowanych kolejno elementów: OFU, OZU oraz OZK, jeżeli OFU = E-Lzr, E-W; element OFU jest oddzielony od elementu OZU myślnikiem.

Ograniczenie:

Nazwa: wystepowanieOZUiOFU
Język naturalny: Atrybuty OZU i OZK muszą występować łącznie.
OCL: inv: self.OZU-->NotEmpty implies self.OZK-->NotEmpty

Ograniczenie:

Klasa: EGB_OznaczenieKlasouzytku	
Nazwa:	zaleznoscOFUiOZUiOZK
Język naturalny:	Przyjęcie przez OFU wartości: ('R' lub 'S' lub 'Br' lub 'Wsr' lub 'W' lub 'Lzr' lub 'E' lub 'E-Lz' lub 'E-W') i przez OZU wartości 'R' powoduje, że OZK może przyjąć jedną z wartości ('I' lub 'II' lub 'IIIa' lub 'IIIb' lub 'IVa' lub 'IVb' lub 'V' lub 'VI' lub 'VIz'). Przyjęcie przez OFU wartości: ('Ł' lub 'Ps' lub 'S' lub 'Br' lub 'Wsr' lub 'W' lub 'Lzr' lub 'E' lub 'E-Lz' lub 'E-W') i przez OZU wartości: ('Ł' lub 'Ps') lub przyjęcie przez OFU wartości ('Ls' lub 'E-Ls') i przez OZU wartości 'Ls' lub przyjęcie przez OFU wartości ('Lz' lub 'E-Lz') i przez OZU wartości 'Lz' powoduje, że OZK może przyjąć jedną z wartości ('I' lub 'II' lub 'III' lub 'IV' lub 'V' lub 'VI').
OCL:	inv: (self.OFU='R' or self.OFU='S' or self.OFU='Br' or self.OFU='Wsr' or self.OFU='W' or self.OFU='Lzr' or self.OFU='E' or self.OFU='E-Lz' or self.OFU='E-W') and (self.OZU='R') implies (self.OZK='I' or self.OZK='II' or self.OZK='IIIa' or self.OZK='IIIb' or self.OZK='IVa' or self.OZK='IVb' or self.OZK='V' or self.OZK='VI' or self.OZK='VIz') inv: (self.OFU='Ł' or self.OFU='Ps' or self.OFU='S' or self.OFU='Br' or self.OFU='Wsr' or self.OFU='W' or self.OFU='Lzr' or self.OFU='E' or self.OFU='E-Lz' or self.OFU='E-W') and (self.OZU='Ł' or self.OZU='Ps') or ((self.OFU='Ls' or self.OFU='E-Ls') and (self.OZU='Ls')) or ((self.OFU='Lz' or self.OFU='E-Lz') and (self.OZU='Lz')) implies (self.OZK='I' or self.OZK='II' or self.OZK='III' or self.OZK='IV' or self.OZK='V' or self.OZK='VI')

Klasa: EGB_OznaczenieTypuGleby	
Nazwa:	oznaczenie typu gleby
Definicja:	Oznaczenie typów gleb.
Stereotypy:	«DataType»
Atrybut:	
Nazwa:	terNizinneIWyzynne
Nazwa (pełna):	typy gleb terenów nizinnych i wyżynnych
Dziedzina:	EGB_GlebyTerNizIWyz
Liczność:	0..1
Definicja:	Typy gleb terenów nizinnych i wyżynnych.
Atrybut:	
Nazwa:	terGorskie
Nazwa (pełna):	typy gleb terenów górskich
Dziedzina:	EGB_GlebyTerGorskich
Liczność:	0..1
Definicja:	Typy gleb terenów górskich.
Atrybut:	

Klasa: EGB_OznaczenieTypuGleby		
	Nazwa:	lakiIPsNaTerNizinnychIWyzynnych
	Nazwa (pełna):	typy gleb łąk trwałych i pastwisk trwałych na terenach nizinnych i wyżynnych
	Dziedzina:	EGB_GlebyLIPsNaTerNizIWyz
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Typy gleb łąk trwałych i pastwisk trwałych na terenach nizinnych i wyżynnych.
Atrybut:		
	Nazwa:	lakiIPsNaTerGorskich
	Nazwa (pełna):	typy gleb łąk trwałych i pastwisk trwałych na gleb terenach górskich
	Dziedzina:	EGB_GlebyLIPsNaTerGorskich
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Typy gleb łąk trwałych i pastwisk trwałych na gleb terenach górskich.
Ograniczenie:		
	Nazwa:	wskazanieRodzajuTerenu
	Język naturalny:	Należy wskazać rodzaj terenu, dla którego jest określany typ gleby.

Klasa: EGB_InfOCzesciBudynku		
	Nazwa:	informacja dotycząca części budynku oddanej do użytkowania
	Definicja:	Informacja dotycząca części budynku oddanej do użytkowania
	Stereotypy:	«DataType»
Atrybut:		
	Nazwa:	oznaczenieCzesciBudynku
	Nazwa (pełna):	oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania (CBU)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania (1/n, 2/n, …., n-1/n, n/n).
Atrybut:		
	Nazwa:	dataOddaniaDoUzytkowania
	Nazwa (pełna):	data oddania do użytkowania części budynku (DOC)
	Dziedzina:	Date
	Liczność:	1
	Definicja:	Data oddania do użytkowania części budynku. Format daty: rrrr-mm.
Atrybut:		
	Nazwa:	dataRozbiorki
	Nazwa (pełna):	data rozbiórki części budynku (DRC)
	Dziedzina:	Date
	Liczność:	1
	Definicja:	Data rozbiórki części budynku. Format daty: rrrr-mm.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		

Klasa: EGB_InfOCzesciBudynku	
Nazwa:	przyczynaRozbiorki
Nazwa (pełna):	przyczyna rozbiórki części budynku (PRB)
Dziedzina:	EGB_PrzyczynaRozbiorki
Liczność:	1
Definicja:	Przyczyna rozbiórki części budynku.
Stereotypy:	«voidable»
Ograniczenie:	
Nazwa:	atrybutyGUS
Język naturalny:	Atrybuty CBU, DOC, DRC, PRB należy obligatoryjnie wypełnić w przypadku budynków oddanych do użytkowania po dniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Klasa: EGB_LiczbaLokali	
Nazwa:	liczba lokali o określonej liczbie izb
Definicja:	Liczba lokali o określonej liczbie izb.
Stereotypy:	«DataType»
Atrybut:	
Nazwa:	liczbaMieszkan1izbowych
Nazwa (pełna):	liczba mieszkań 1-izbowych (LL1)
Dziedzina:	Integer
Liczność:	0..1
Definicja:	Liczba mieszkań 1-izbowych.
Atrybut:	
Nazwa:	liczbaMieszkan2izbowych
Nazwa (pełna):	liczba mieszkań 2-izbowych (LL2)
Dziedzina:	Integer
Liczność:	0..1
Definicja:	Liczba mieszkań 2-izbowych.
Atrybut:	
Nazwa:	liczbaMieszkan3izbowych
Nazwa (pełna):	liczba mieszkań 3-izbowych (LL3)
Dziedzina:	Integer
Liczność:	0..1
Definicja:	Liczba mieszkań 3-izbowych.
Atrybut:	
Nazwa:	liczbaMieszkan4izbowych
Nazwa (pełna):	liczba mieszkań 4-izbowych (LL4)
Dziedzina:	Integer
Liczność:	0..1
Definicja:	Liczba mieszkań 4-izbowych.
Atrybut:	
Nazwa:	liczbaMieszkan5izbowych
Nazwa (pełna):	liczba mieszkań 5-izbowych (LL5)
Dziedzina:	Integer
Liczność:	0..1
Definicja:	Liczba mieszkań 5-izbowych.
Atrybut:	

Klasa: EGB_LiczbaLokali	
Nazwa:	liczbaMieszkan6izbowych
Nazwa (pełna):	liczba mieszkań 6-izbowych (LL6)
Dziedzina:	Integer
Liczność:	0..1
Definicja:	Liczba mieszkań 6-izbowych.
Atrybut:	
Nazwa:	liczbaMieszkan7izbowych
Nazwa (pełna):	liczba mieszkań 7-izbowych (LL7)
Dziedzina:	Integer
Liczność:	0..1
Definicja:	Liczba mieszkań 7-izbowych.
Atrybut:	
Nazwa:	liczbaMieszkan8izbowych
Nazwa (pełna):	liczba mieszkań 8-izbowych (LL8)
Dziedzina:	Integer
Liczność:	0..1
Definicja:	Liczba mieszkań 8-izbowych.
Atrybut:	
Nazwa:	liczbaMieszkan9izbowych
Nazwa (pełna):	liczba mieszkań 9-izbowych (LL9)
Dziedzina:	Integer
Liczność:	0..1
Definicja:	Liczba mieszkań 9-izbowych.
Atrybut:	
Nazwa:	liczbaMieszkan10izbowych
Nazwa (pełna):	liczba mieszkań 10-izbowych (LL10)
Dziedzina:	Integer
Liczność:	0..1
Definicja:	Liczba mieszkań 10-izbowych.
Atrybut:	
Nazwa:	liczbaMieszkanZPonad10izbami
Nazwa (pełna):	liczba mieszkań składających się z więcej niż 10 izb (LLW)
Dziedzina:	Integer
Liczność:	0..1
Definicja:	Liczba mieszkań składających się z więcej niż 10 izb.
Ograniczenie:	
Nazwa:	GUSbudynkiMieszkalne
Język naturalny:	Atrybuty LL1, LL2, LL3, LL4, LL5, LL6, LL7, LL8, LL9, LL10, LLW dotyczą tylko budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania po dniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Klasa: EGB_ReprezentacjaPowDzialki

Klasa: EGB_ReprezentacjaPowDzialki		
	Nazwa:	informacja o dokładności reprezentacji powierzchni
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutu informacja o dokładności reprezentacji pola ewidencyjnego działki.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	doklDoM
	Nazwa (pełna):	odpowiada reprezentacji pola powierzchni z precyzją zapisu do 0,0001ha - 1
Atrybut:		
	Nazwa:	doklDoAra
	Nazwa (pełna):	odpowiada reprezentacji pola powierzchni z precyzją zapisu do 0,01 ha - 2

Klasa: EGB_OFU		
	Nazwa:	oznaczenie użytku gruntowego
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutu oznaczenie użytku gruntowego.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	gruntOrny
	Nazwa (pełna):	grunty orne - R
Atrybut:		
	Nazwa:	sad
	Nazwa (pełna):	sady - S
Atrybut:		
	Nazwa:	lakaTrwala
	Nazwa (pełna):	łąki trwałe - Ł
Atrybut:		
	Nazwa:	pastwiskoTrwale
	Nazwa (pełna):	pastwiska trwałe - Ps
Atrybut:		
	Nazwa:	gruntRolnyZabudowany
	Nazwa (pełna):	grunty rolne zabudowane - Br
Atrybut:		
	Nazwa:	gruntPodStawem
	Nazwa (pełna):	grunty pod stawami - Wsr
Atrybut:		
	Nazwa:	gruntPodRowem
	Nazwa (pełna):	grunty pod rowami - W
Atrybut:		
	Nazwa:	rolnyGruntZadrzewionyIZakrzewiony
	Nazwa (pełna):	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych - Lzr
Atrybut:		
	Nazwa:	las
	Nazwa (pełna):	lasy - Ls
Atrybut:		
	Nazwa:	gruntZadrzewionyIZakrzewiony
	Nazwa (pełna):	grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz

Klasa: EGB_OFU		
Atrybut:		
	Nazwa:	terenMieszkaniowy
	Nazwa (pełna):	tereny mieszkaniowe - B
Atrybut:		
	Nazwa:	terenPrzemyslowy
	Nazwa (pełna):	tereny przemysłowe - Ba
Atrybut:		
	Nazwa:	innyTerenZabudowany
	Nazwa (pełna):	inne tereny zabudowane - Bi
Atrybut:		
	Nazwa:	zurbanizowanyTerenNiezabudowanyLubWTrakcieZabudowy
	Nazwa (pełna):	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp
Atrybut:		
	Nazwa:	terenRekreacyjnoWypoczynkowy
	Nazwa (pełna):	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - Bz
Atrybut:		
	Nazwa:	uzytekKopalny
	Nazwa (pełna):	użytki kopalne - K
Atrybut:		
	Nazwa:	droga
	Nazwa (pełna):	drogi - dr
Atrybut:		
	Nazwa:	terenKolejowy
	Nazwa (pełna):	tereny kolejowe - Tk
Atrybut:		
	Nazwa:	innyTerenKomunikacyjny
	Nazwa (pełna):	inne tereny komunikacyjne - Ti
Atrybut:		
	Nazwa:	gruntPrzeznaczonyPodBudoweDrogPublLubLiniiKolej
	Nazwa (pełna):	grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych - Tp
Atrybut:		
	Nazwa:	uzytekEkologicznyNaGruncieOrnym
	Nazwa (pełna):	użytki ekologiczne na gruntach ornych - E-R
Atrybut:		
	Nazwa:	uzytekEkologicznyNaPastwiskuTrwalym
	Nazwa (pełna):	użytki ekologiczne na pastwiskach trwałych - E-Ps
Atrybut:		
	Nazwa:	uzytekEkologicznyNaLaceTrwalej
	Nazwa (pełna):	użytki ekologiczne na łąkach trwałych - E-L
Atrybut:		
	Nazwa:	uzytekEkologicznyNaGruncieZadrzewionymIZakrzewionym
	Nazwa (pełna):	użytki ekologiczne na gruntach zadrzewionych i zakrzewionych - E-Lz

Klasa: EGB_OFU		
Atrybut:		
	Nazwa:	uzytekEkologicznyNaRolnymGruncieZadrzewionymIZakrzewionym
	Nazwa (pełna):	użytki ekologiczne na gruntach zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych - E-Lzr
Atrybut:		
	Nazwa:	uzytekEkologicznyNaLesie
	Nazwa (pełna):	użytki ekologiczne na lasach - E-Ls
Atrybut:		
	Nazwa:	uzytekEkologicznyNaGrunciePodWodaPowierzchniowaPlynaca
	Nazwa (pełna):	użytki ekologiczne na gruntach pod wodami powierzchniowymi płynącymi - E-Wp
Atrybut:		
	Nazwa:	uzytekEkologicznyNaGrunciePodWodaPowierzchniowaStojaca
	Nazwa (pełna):	użytki ekologiczne na gruntach pod wodami powierzchniowymi stojącymi - E-Ws
Atrybut:		
	Nazwa:	uzytekEkologicznyNaGrunciePodRowem
	Nazwa (pełna):	użytki ekologiczne na gruntach zajętych pod rowy - E-W
Atrybut:		
	Nazwa:	uzytekEkologicznyNaNieuzytku
	Nazwa (pełna):	użytki ekologiczne na nieużytkach - E-N
Atrybut:		
	Nazwa:	nieuzytek
	Nazwa (pełna):	nieużytki - N
Atrybut:		
	Nazwa:	gruntPodMorskimiWodamiWewnetrznymi
	Nazwa (pełna):	grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi - Wm
Atrybut:		
	Nazwa:	gruntPodWodamiPowierzchniowymiPlynacymi
	Nazwa (pełna):	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi - Wp
Atrybut:		
	Nazwa:	gruntPodWodamiPowierzchniowymiStojacymi
	Nazwa (pełna):	grunt pod wodami powierzchniowymi stojącymi - Ws
Atrybut:		
	Nazwa:	terenRozny
	Nazwa (pełna):	tereny różne - Tr

Klasa: EGB_OZU		
	Nazwa:	rodzaj użytku gruntowego według mapy klasyfikacji
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutu oznaczenie użytku gruntowego według mapy klasyfikacji.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	gruntOrny
	Nazwa (pełna):	grunty orne - R

Klasa: EGB_OZU		
Atrybut:		
	Nazwa:	lakaTrwala
	Nazwa (pełna):	łąki trwałe - Ł
Atrybut:		
	Nazwa:	pastwiskoTrwale
	Nazwa (pełna):	pastwiska trwałe - Ps
Atrybut:		
	Nazwa:	las
	Nazwa (pełna):	lasy - Ls
Atrybut:		
	Nazwa:	gruntZadrzewionyIZakrzewiony
	Nazwa (pełna):	grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz

Klasa: EGB_OZK		
	Nazwa:	oznaczenie klasy gruntu według mapy klasyfikacji
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutu oznaczenie klasy gruntu według mapy klasyfikacji.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	I
	Nazwa (pełna):	klasa I
Atrybut:		
	Nazwa:	II
	Nazwa (pełna):	klasa II
Atrybut:		
	Nazwa:	III
	Nazwa (pełna):	klasa III
Atrybut:		
	Nazwa:	IIIa
	Nazwa (pełna):	klasa IIIa
Atrybut:		
	Nazwa:	IIIb
	Nazwa (pełna):	klasa IIIb
Atrybut:		
	Nazwa:	IV
	Nazwa (pełna):	klasa IV
Atrybut:		
	Nazwa:	IVa
	Nazwa (pełna):	klasa IVa
Atrybut:		
	Nazwa:	IVb
	Nazwa (pełna):	klasa IVb
Atrybut:		
	Nazwa:	V
	Nazwa (pełna):	klasa V
Atrybut:		
	Nazwa:	VI
	Nazwa (pełna):	klasa VI

Klasa: EGB_OZK		
Atrybut:		
	Nazwa:	VIz
	Nazwa (pełna):	klasa VIz

Klasa: EGB_GlebyTerNizIWyz		
	Nazwa:	typy gleb terenów nizinnych i wyżynnych
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutu typy gleb terenów nizinnych i wyżynnych.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	brunatnePloweBielicoweRdzawe
	Nazwa (pełna):	gleby brunatne, gleby płowe, gleby bielicowe i gleby rdzawe wytworzone ze żwirów i piasków - AB.
Atrybut:		
	Nazwa:	plowe
	Nazwa (pełna):	gleby płowe - A.
Atrybut:		
	Nazwa:	brunatne
	Nazwa (pełna):	gleby brunatne - B.
Atrybut:		
	Nazwa:	czarnoziemy
	Nazwa (pełna):	czarnoziemy - C.
Atrybut:		
	Nazwa:	czarneZiemie
	Nazwa (pełna):	czarne ziemie - D.
Atrybut:		
	Nazwa:	bagienneIPobagienne
	Nazwa (pełna):	gleby bagienne i pobagienne - E.
Atrybut:		
	Nazwa:	mady
	Nazwa (pełna):	mady - F.
Atrybut:		
	Nazwa:	redziny
	Nazwa (pełna):	rędziny - G.

Klasa: EGB_GlebyTerGorskich		
	Nazwa:	typy gleb terenów górskich
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutu typy gleb terenów nizinnych i wyżynnych.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	inicjalne
	Nazwa (pełna):	gleby inicjalne - H.
Atrybut:		
	Nazwa:	brunatnePloweIBielicowe
	Nazwa (pełna):	gleby brunatne, gleby płowe i gleby bielicowe - I.
Atrybut:		
	Nazwa:	mady
	Nazwa (pełna):	mady - J.

Klasa: EGB_GlebyTerGorskich		
Atrybut:		
	Nazwa:	redziny
	Nazwa (pełna):	rędziny - K.
Atrybut:		
	Nazwa:	czarneZiemie
	Nazwa (pełna):	czarne ziemie - L.
Atrybut:		
	Nazwa:	bagienneIPobagienne
	Nazwa (pełna):	gleby bagienne i pobagienne - M.

Klasa: EGB_GlebyLIPsNaTerNizIWyz		
	Nazwa:	typy gleb łąk trwałych i pastwisk trwałych na terenach nizinnych i wyżynnych
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutu typy gleb łąk trwałych i pastwisk trwałych na terenach nizinnych i wyżynnych.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	brunatneIRdzawe
	Nazwa (pełna):	gleby brunatne i rdzawe - BZ.
Atrybut:		
	Nazwa:	brunatneGlejowe
	Nazwa (pełna):	gleby brunatne glejowe - BZ(G).
Atrybut:		
	Nazwa:	czarnoziemy
	Nazwa (pełna):	czarnoziemy - CZ.
Atrybut:		
	Nazwa:	czarnoziemyGlejowe
	Nazwa (pełna):	czarnoziemy glejowe - CZ(G).
Atrybut:		
	Nazwa:	czarneZiemie
	Nazwa (pełna):	czarne ziemie - DZ.
Atrybut:		
	Nazwa:	czarneZiemieGlejowe
	Nazwa (pełna):	czarne ziemie glejowe - DZ(G).
Atrybut:		
	Nazwa:	bagienneIPobagienne
	Nazwa (pełna):	gleby bagienne i pobagienne - EZ.
Atrybut:		
	Nazwa:	mady
	Nazwa (pełna):	mady - FZ.
Atrybut:		
	Nazwa:	madyGlejowe
	Nazwa (pełna):	mady glejowe - FZ(G).
Atrybut:		
	Nazwa:	redziny
	Nazwa (pełna):	rędziny - GZ.

Klasa: EGB_GlebyLIPsNaTerNizIWyz		
Atrybut:		
	Nazwa:	redzinyGlejowe
	Nazwa (pełna):	rędziny glejowe - GZ(G).

Klasa: EGB_GlebyLIPsNaTerGorskich		
	Nazwa:	typy gleb łąk trwałych i pastwisk trwałych na terenach górskich
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutu typy gleb łąk trwałych i pastwisk trwałych na terenach górskich.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	inicjalne
	Nazwa (pełna):	gleby inicjalne - HZ.
Atrybut:		
	Nazwa:	brunatnePloweIBielicowe
	Nazwa (pełna):	gleby brunatne, gleby płowe i gleby bielicowe - IZ.
Atrybut:		
	Nazwa:	brunatneGlejPloweGlejIBielicoweGlej
	Nazwa (pełna):	gleby brunatne glejowe, gleby płowe glejowe i gleby bielicowe glejowe - IZ(G).
Atrybut:		
	Nazwa:	mady
	Nazwa (pełna):	mady - JZ.
Atrybut:		
	Nazwa:	madyGlejowe
	Nazwa (pełna):	mady glejowe - JZ(G).
Atrybut:		
	Nazwa:	redziny
	Nazwa (pełna):	rędziny - KZ.
Atrybut:		
	Nazwa:	czarneZiemie
	Nazwa (pełna):	czarne ziemie - LZ.
Atrybut:		
	Nazwa:	bagienneIPobagienne
	Nazwa (pełna):	gleby bagienne i pobagienne - MZ.

Klasa: EGB_StatusBudynku		
	Nazwa:	status budynku
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutu status budynku.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	wybudowany
	Nazwa (pełna):	wybudowany - 1 Dotyczy budynków, których budowa została zakończona w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, lub rozpoczęte zostało ich faktyczne użytkowanie (przerwa w użytkowaniu nie zmienia tego statusu). Nie obejmuje budynków objętych nakazem rozbiórki.

Klasa: EGB_StatusBudynku		
Atrybut:		
	Nazwa:	wBudowie
	Nazwa (pełna):	w trakcie budowy - 2 Dotyczy budynków, których budowa została rozpoczęta a nie zakończona i nie rozpoczęto ich faktycznego użytkowania.
Atrybut:		
	Nazwa:	objetyNakazemRozbiorki
	Nazwa (pełna):	objęty nakazem rozbiórki - 3
Atrybut:		
	Nazwa:	projektowany
	Nazwa (pełna):	projektowany - 4 Dotyczy budynków, będących przedmiotem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, ale których budowa nie została rozpoczęta.

Klasa: EGB_RodzajWgKST		
	Nazwa:	rodzaj wg KŚT
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutu rodzaj wg KŚT.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekPrzemyslowy
	Nazwa (pełna):	budynki przemysłowe - 101
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekTransportuILacznosci
	Nazwa (pełna):	budynki transportu i łączności - 102
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekHandlowoUslugowy
	Nazwa (pełna):	budynki handlowo-usługowe - 103
Atrybut:		
	Nazwa:	zbiornikSilosIBudynekMagazynowy
	Nazwa (pełna):	zbiorniki silosy i budynki magazynowe - 104
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekBiurowy
	Nazwa (pełna):	budynki biurowe - 105
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekSzpitalaIInneBudynkiOpiekiZdrowotnej
	Nazwa (pełna):	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej - 106
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekOswiatyNaukiIKulturyOrazSportu
	Nazwa (pełna):	budynki oświaty nauki i kultury oraz sportowe - 107
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekProdukcyjnyUslugowyIGospodarczy
	Nazwa (pełna):	budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa - 108
Atrybut:		
	Nazwa:	pozostalyBudynekNiemieszkalny
	Nazwa (pełna):	pozostałe budynki niemieszkalne - 109

Klasa: EGB_RodzajWgKST		
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekMieszkalny
	Nazwa (pełna):	budynki mieszkalne - 110

Klasa: EGB_KlasaWgPKOB		
	Nazwa:	klasa wg PKOB
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutu klasa wg PKOB.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	budynkiMieszkalneJednorodzinne
	Nazwa (pełna):	budynki mieszkalne jednorodzinne - 1110
Atrybut:		
	Nazwa:	budynkiODwochMieszkaniach
	Nazwa (pełna):	budynki o dwóch mieszkaniach - 1121
Atrybut:		
	Nazwa:	budynkiOTrzechIWiecejMieszkaniach
	Nazwa (pełna):	budynki o trzech i więcej mieszkaniach - 1122
Atrybut:		
	Nazwa:	budynkiZbiorowegoZamieszkania
	Nazwa (pełna):	budynki zbiorowego zamieszkania - 1130
Atrybut:		
	Nazwa:	budynkiHoteli
	Nazwa (pełna):	budynki hoteli - 1211
Atrybut:		
	Nazwa:	budynkiZakwaterowaniaTurystycznegoPozostale
	Nazwa (pełna):	budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe - 1212
Atrybut:		
	Nazwa:	budynkiBiurowe
	Nazwa (pełna):	budynki biurowe - 1220
Atrybut:		
	Nazwa:	budynkiHandlowoUslugowe
	Nazwa (pełna):	budynki handlowo-usługowe - 1230
Atrybut:		
	Nazwa:	budynkiLacznosciDworcowITerminali
	Nazwa (pełna):	budynki łączności, dworców i terminali - 1241
Atrybut:		
	Nazwa:	budynkiGarazy
	Nazwa (pełna):	budynki garaży - 1242
Atrybut:		
	Nazwa:	budynkiPrzemyslowe
	Nazwa (pełna):	budynki przemysłowe - 1251
Atrybut:		
	Nazwa:	zbiornikiSilosyIBudynkiMagazynowe
	Nazwa (pełna):	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe - 1252
Atrybut:		
	Nazwa:	ogolnodostepneObiektyKulturalne
	Nazwa (pełna):	ogólnodostępne obiekty kulturalne - 1261

Klasa: EGB_KlasaWgPKOB		
Atrybut:		
	Nazwa:	budynkiMuzeowIBibliotek
	Nazwa (pełna):	budynki muzeów i bibliotek - 1262
Atrybut:		
	Nazwa:	budynkiSzkolIInstytucjiBadawczych
	Nazwa (pełna):	budynki szkół i instytucji badawczych - 1263
Atrybut:		
	Nazwa:	budynkiSzpitaliIZakladowOpiekiMedycznej
	Nazwa (pełna):	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej - 1264
Atrybut:		
	Nazwa:	budynkiKulturyFizycznej
	Nazwa (pełna):	budynki kultury fizycznej - 1265
Atrybut:		
	Nazwa:	budynkiGospodarstwRolnych
	Nazwa (pełna):	budynki gospodarstw rolnych - 1271
Atrybut:		
	Nazwa:	budynkiKultuReligijnego
	Nazwa (pełna):	budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych - 1272
Atrybut:		
	Nazwa:	budynkiZabytkowe
	Nazwa (pełna):	obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury - 1273
Atrybut:		
	Nazwa:	pozostaleBudynkiNiemieszkalne
	Nazwa (pełna):	pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione - 1274

Klasa: EGB_FunkcjaBudynku		
	Nazwa:	funkcja budynku
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutów: główna funkcja budynku i inna funkcja budynku.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekJednorodzinny
	Nazwa (pełna):	budynek jednorodzinny - 1110.Dj
Atrybut:		
	Nazwa:	domLetniskowy
	Nazwa (pełna):	dom letniskowy - 1110.Dl
Atrybut:		
	Nazwa:	lesniczowka
	Nazwa (pełna):	leśniczówka - 1110.Ls
Atrybut:		
	Nazwa:	innyBudynekMieszkalnyJednorodzinny
	Nazwa (pełna):	inny budynek mieszkalny jednorodzinny - 1110.In
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekODwochMieszkaniach
	Nazwa (pełna):	budynek o dwóch mieszkaniach - 1121.Db

Klasa: EGB_FunkcjaBudynku		
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekWielorodzinny
	Nazwa (pełna):	budynek o trzech i więcej mieszkaniach - 1122.Dw
Atrybut:		
	Nazwa:	bursaSzkolna
	Nazwa (pełna):	bursa szkolna - 1130.Bs
Atrybut:		
	Nazwa:	domDlaBezdomnych
	Nazwa (pełna):	dom dla bezdomnych - 1130.Db
Atrybut:		
	Nazwa:	domDziecka
	Nazwa (pełna):	dom dziecka - 1130.Dd
Atrybut:		
	Nazwa:	domOpiekiSpolecznej
	Nazwa (pełna):	dom opieki społecznej - 1130.Os
Atrybut:		
	Nazwa:	domParafialny
	Nazwa (pełna):	dom parafialny - 1130.Dp
Atrybut:		
	Nazwa:	domStudencki
	Nazwa (pełna):	dom studencki - 1130.Ds
Atrybut:		
	Nazwa:	domZakonny
	Nazwa (pełna):	dom zakonny - 1130.Dz
Atrybut:		
	Nazwa:	hotelRobotniczy
	Nazwa (pełna):	hotel robotniczy - 1130.Hr
Atrybut:		
	Nazwa:	internat
	Nazwa (pełna):	internat - 1130.It
Atrybut:		
	Nazwa:	klasztor
	Nazwa (pełna):	klasztor - 1130.Kl
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekMieszkalnyNaTerenieKoszar
	Nazwa (pełna):	budynek mieszkalny na terenie koszar - 1130.Km
Atrybut:		
	Nazwa:	placowkaOpiekunczoWychowawcza
	Nazwa (pełna):	placówka opiekuńczo-wychowawcza - 1130.Po
Atrybut:		
	Nazwa:	rezydencjaAmbasadora
	Nazwa (pełna):	rezydencja ambasadora - 1130.Ra
Atrybut:		
	Nazwa:	rezydencjaBiskupia
	Nazwa (pełna):	rezydencja biskupia - 1130.Rb
Atrybut:		
	Nazwa:	rezydencjaPrezydencka
	Nazwa (pełna):	rezydencja prezydencka - 1130.Rp

Klasa: EGB_FunkcjaBudynku		
Atrybut:		
	Nazwa:	zakladKarnyAreszt
	Nazwa (pełna):	budynki mieszkalne na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych - 1130.Zk
Atrybut:		
	Nazwa:	zakladPoprawczy
	Nazwa (pełna):	budynki mieszkalne na terenie zakładów poprawczych - 1130.Zp
Atrybut:		
	Nazwa:	innyBudynekZbiorowegoZamieszkania
	Nazwa (pełna):	inny budynek zbiorowego zamieszkania - 1130.In
Atrybut:		
	Nazwa:	domWeselny
	Nazwa (pełna):	dom weselny - 1211.Dw
Atrybut:		
	Nazwa:	hotel
	Nazwa (pełna):	hotel - 1211.Ht
Atrybut:		
	Nazwa:	motel
	Nazwa (pełna):	motel - 1211.Mt
Atrybut:		
	Nazwa:	pensjonat
	Nazwa (pełna):	pensjonat - 1211.Pj
Atrybut:		
	Nazwa:	restauracja
	Nazwa (pełna):	restauracja - 1211.Rj
Atrybut:		
	Nazwa:	zajazd
	Nazwa (pełna):	zajazd - 1211.Zj
Atrybut:		
	Nazwa:	innyBudynekPelniacyFunkcjeHotelu
	Nazwa (pełna):	inny budynek pełniący funkcję hotelu - 1211.In
Atrybut:		
	Nazwa:	domekKempingowy
	Nazwa (pełna):	domek kempingowy - 1212.Dk
Atrybut:		
	Nazwa:	domRekolekcyjny
	Nazwa (pełna):	dom rekolekcyjny - 1212.Dr
Atrybut:		
	Nazwa:	domWypoczynkowy
	Nazwa (pełna):	dom wypoczynkowy - 1212.Dw
Atrybut:		
	Nazwa:	osrodekSzkoleniowoWypoczynkowy
	Nazwa (pełna):	ośrodek szkoleniowo - wypoczynkowy - 1212.Os
Atrybut:		
	Nazwa:	schroniskoTurystyczne
	Nazwa (pełna):	schronisko turystyczne - 1212.St

Klasa: EGB_FunkcjaBudynku		
Atrybut:		
	Nazwa:	innyBudynekZakwaterowaniaTurystycznego
	Nazwa (pełna):	inny budynek zakwaterowania turystycznego - 1212.In
Atrybut:		
	Nazwa:	bank
	Nazwa (pełna):	bank - 1220.Bk
Atrybut:		
	Nazwa:	centrumKonferencyjne
	Nazwa (pełna):	centrum konferencyjne - 1220.Ck
Atrybut:		
	Nazwa:	kuriaMetropolitarna
	Nazwa (pełna):	kuria metropolitarna - 1220.Km
Atrybut:		
	Nazwa:	ministerstwo
	Nazwa (pełna):	ministerstwo - 1220.Mn
Atrybut:		
	Nazwa:	placowkaDyplomatycznaLubKonsularna
	Nazwa (pełna):	placówka dyplomatyczna lub konsularna - 1220.Pd
Atrybut:		
	Nazwa:	policja
	Nazwa (pełna):	policja - 1220.Pc
Atrybut:		
	Nazwa:	prokuratura
	Nazwa (pełna):	prokuratura - 1220.Pk
Atrybut:		
	Nazwa:	przejscieGraniczne
	Nazwa (pełna):	przejście graniczne - 1220.Pg
Atrybut:		
	Nazwa:	sad
	Nazwa (pełna):	sąd - 1220.Sd
Atrybut:		
	Nazwa:	siedzibaFirmyLubFirm
	Nazwa (pełna):	siedziba firmy lub firm - 1220.Sf
Atrybut:		
	Nazwa:	starostwoPowiatowe
	Nazwa (pełna):	starostwo powiatowe - 1220.Pw
Atrybut:		
	Nazwa:	strazGraniczna
	Nazwa (pełna):	straż graniczna - 1220.Sg
Atrybut:		
	Nazwa:	strazPozarna
	Nazwa (pełna):	straż pożarna - 1220.Sp
Atrybut:		
	Nazwa:	urzadCelny
	Nazwa (pełna):	urząd celny - 1220.Uc
Atrybut:		
	Nazwa:	urzadGminy
	Nazwa (pełna):	urząd gminy - 1220.Ug

Klasa: EGB_FunkcjaBudynku		
Atrybut:		
	Nazwa:	urzadMiasta
	Nazwa (pełna):	urząd miasta - 1220.Um
Atrybut:		
	Nazwa:	urzadMiastaIGminy
	Nazwa (pełna):	urząd miasta i gminy - 1220.Umg
Atrybut:		
	Nazwa:	urzadMarszalkowski
	Nazwa (pełna):	urząd marszałkowski - 1220.Mr
Atrybut:		
	Nazwa:	placowkaOperatoraPocztowego
	Nazwa (pełna):	placówka operatora pocztowego - 1220.Up
Atrybut:		
	Nazwa:	urzadWojewodzki
	Nazwa (pełna):	urząd wojewódzki - 1220.Uw
Atrybut:		
	Nazwa:	innyUrzadAdministracjiPublicznej
	Nazwa (pełna):	inny urząd administracji publicznej - 1220.Ap
Atrybut:		
	Nazwa:	apteka
	Nazwa (pełna):	apteka - 1230.Ap
Atrybut:		
	Nazwa:	centrumHandlowe
	Nazwa (pełna):	centrum handlowe - 1230.Ch
Atrybut:		
	Nazwa:	domTowarowyLubHandlowy
	Nazwa (pełna):	dom towarowy lub handlowy - 1230.Dh
Atrybut:		
	Nazwa:	halaTargowa
	Nazwa (pełna):	hala targowa - 1230.Ht
Atrybut:		
	Nazwa:	halaWystawowa
	Nazwa (pełna):	hala wystawowa - 1230.Hw
Atrybut:		
	Nazwa:	hipermarketLubSupermarket
	Nazwa (pełna):	hipermarket lub supermarket - 1230.Hm
Atrybut:		
	Nazwa:	pawilonHandlowoUslugowy
	Nazwa (pełna):	pawilon handlowo – usługowy - 1230.Ph
Atrybut:		
	Nazwa:	stacjaObslugiPojazdow
	Nazwa (pełna):	stacja obsługi pojazdów - 1230.So
Atrybut:		
	Nazwa:	stacjaPaliw
	Nazwa (pełna):	stacja paliw - 1230.Sp
Atrybut:		
	Nazwa:	innyBudynekHandlowoUslugowy
	Nazwa (pełna):	inny budynek handlowo-usługowy - 1230.In

Klasa: EGB_FunkcjaBudynku	
Atrybut:	
Nazwa:	budynekKontroliRuchuKolejowego
Nazwa (pełna):	budynek kontroli ruchu kolejowego - 1241.Kk
Atrybut:	
Nazwa:	budynekKontroliRuchuPowietrznego
Nazwa (pełna):	budynek kontroli ruchu powietrznego - 1241.Kp
Atrybut:	
Nazwa:	centrumTelekomunikacyjne
Nazwa (pełna):	centrum telekomunikacyjne - 1241.Ct
Atrybut:	
Nazwa:	budynekDworcaAutobusowego
Nazwa (pełna):	budynek dworca autobusowego - 1241.Da
Atrybut:	
Nazwa:	budynekDworcaKolejowego
Nazwa (pełna):	budynek dworca kolejowego - 1241.Dk
Atrybut:	
Nazwa:	budynekDworcaLotniczego
Nazwa (pełna):	budynek dworca lotniczego - 1241.Dl
Atrybut:	
Nazwa:	hangar
Nazwa (pełna):	hangar - 1241.Hg
Atrybut:	
Nazwa:	latarniaMorska
Nazwa (pełna):	latarnia morska - 1241.Lm
Atrybut:	
Nazwa:	lokomotywowniaLubWagonownia
Nazwa (pełna):	lokomotywownia lub wagonownia - 1241.Lk
Atrybut:	
Nazwa:	stacjaKolejkiGorskiejLubWyciaguKrzeselkowego
Nazwa (pełna):	stacja kolejki górskiej lub wyciągu krzesełkowego - 1241.Kg
Atrybut:	
Nazwa:	stacjaNadawczaRadiaITelewizji
Nazwa (pełna):	stacja nadawcza radia i telewizji - 1241.Rt
Atrybut:	
Nazwa:	terminalPortowy
Nazwa (pełna):	terminal portowy - 1241.Tp
Atrybut:	
Nazwa:	budynekZajezdniAutobusowej
Nazwa (pełna):	budynek zajezdni autobusowej - 1241.Ab
Atrybut:	
Nazwa:	budynekZajezdniTramwajowej
Nazwa (pełna):	budynek zajezdni tramwajowej - 1241.Tr
Atrybut:	
Nazwa:	budynekZajezdniTrolejbusowej
Nazwa (pełna):	budynek zajezdni trolejbusowej - 1241.Tb
Atrybut:	
Nazwa:	innyBudynekTransportuLubLacznosci
Nazwa (pełna):	inny budynek transportu lub łączności - 1241.In

Klasa: EGB_FunkcjaBudynku		
Atrybut:		
	Nazwa:	garazJednopoziomowy
	Nazwa (pełna):	garaż jednopoziomowy - 1242.Gr
Atrybut:		
	Nazwa:	garazWielopoziomowy
	Nazwa (pełna):	garaż wielopoziomowy - 1242.Pw
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekElektrocieplowni
	Nazwa (pełna):	budynek elektrociepłowni - 1251.El
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekElektrowni
	Nazwa (pełna):	budynek elektrowni - 1251.Ek
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekKotlowni
	Nazwa (pełna):	budynek kotłowni - 1251.Kt
Atrybut:		
	Nazwa:	mlyn
	Nazwa (pełna):	młyn - 1251.Mn
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekPrzeznaczonyNaProdukcje
	Nazwa (pełna):	budynek przeznaczony na produkcję - 1251.Pr
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekRafinerii
	Nazwa (pełna):	budynek rafinerii - 1251.Rf
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekSpalarniSmieci
	Nazwa (pełna):	budynek spalarni śmieci - 1251.Ss
Atrybut:		
	Nazwa:	warsztatRemontowoNaprawczy
	Nazwa (pełna):	warsztat remontowo-naprawczy - 1251.Wr
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekWiatraka
	Nazwa (pełna):	budynekWiatraka - 1251.Wt
Atrybut:		
	Nazwa:	innyBudynekPrzemyslowy
	Nazwa (pełna):	inny budynek przemysłowy - 1251.In
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekSpedycji
	Nazwa (pełna):	budynek spedycji - 1252.Sp
Atrybut:		
	Nazwa:	chlodnia
	Nazwa (pełna):	chłodnia - 1252.Ch
Atrybut:		
	Nazwa:	elewator
	Nazwa (pełna):	elewator (spichlerz) - 1252.El
Atrybut:		
	Nazwa:	magazyn
	Nazwa (pełna):	magazyn - 1252.Mg

Klasa: EGB_FunkcjaBudynku		
Atrybut:		
	Nazwa:	silos
	Nazwa (pełna):	silos - 1252.Sl
Atrybut:		
	Nazwa:	zbiornikNaGaz
	Nazwa (pełna):	zbiornik na gaz - 1252.Gz
Atrybut:		
	Nazwa:	zbiornikNaCiecz
	Nazwa (pełna):	zbiornik na ciecz - 1252.Ci
Atrybut:		
	Nazwa:	innyBudynekMagazynowy
	Nazwa (pełna):	inny budynek magazynowy - 1252.In
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekOgroduZooLubBotanicznego
	Nazwa (pełna):	budynek ogrodu zoologicznego lub botanicznego - 1261.Oz
Atrybut:		
	Nazwa:	domKultury
	Nazwa (pełna):	dom kultury - 1261.Dk
Atrybut:		
	Nazwa:	filharmonia
	Nazwa (pełna):	filharmonia - 1261.Fh
Atrybut:		
	Nazwa:	halaWidowiskowa
	Nazwa (pełna):	hala widowiskowa - 1261.Hw
Atrybut:		
	Nazwa:	kasyno
	Nazwa (pełna):	kasyno - 1261.Ks
Atrybut:		
	Nazwa:	kino
	Nazwa (pełna):	kino - 1261.Kn
Atrybut:		
	Nazwa:	klubDyskoteka
	Nazwa (pełna):	klub, dyskoteka - 1261.Kl
Atrybut:		
	Nazwa:	schroniskoDlaZwierzat
	Nazwa (pełna):	schronisko dla zwierząt - 1261.Sz
Atrybut:		
	Nazwa:	opera
	Nazwa (pełna):	opera - 1261.Op
Atrybut:		
	Nazwa:	teatr
	Nazwa (pełna):	teatr - 1261.Tt
Atrybut:		
	Nazwa:	innyBudynekWykorzystywanyNaCeleKultury
	Nazwa (pełna):	inny budynek wykorzystywany na cele kultury - 1261.In
Atrybut:		
	Nazwa:	archiwum
	Nazwa (pełna):	archiwum - 1262.Ar

Klasa: EGB_FunkcjaBudynku		
Atrybut:		
	Nazwa:	biblioteka
	Nazwa (pełna):	biblioteka - 1262.Bl
Atrybut:		
	Nazwa:	centrumInformacyjne
	Nazwa (pełna):	centrum informacyjne - 1262.Ci
Atrybut:		
	Nazwa:	galeriaSztuki
	Nazwa (pełna):	galeria sztuki - 1262.Gs
Atrybut:		
	Nazwa:	muzeum
	Nazwa (pełna):	muzeum - 1262.Mz
Atrybut:		
	Nazwa:	innyBudynekMuzealnyLubBiblioteczny
	Nazwa (pełna):	inny budynek muzealny lub biblioteczny - 1262.In
Atrybut:		
	Nazwa:	obserwatoriumLubPlanetarium
	Nazwa (pełna):	obserwatorium lub planetarium - 1263.Ob
Atrybut:		
	Nazwa:	placowkaBadawcza
	Nazwa (pełna):	placówka badawcza - 1263.Pb
Atrybut:		
	Nazwa:	przedszkole
	Nazwa (pełna):	przedszkole - 1263.Ps
Atrybut:		
	Nazwa:	stacjaHydrologiczna
	Nazwa (pełna):	stacja hydrologiczna - 1263.Sh
Atrybut:		
	Nazwa:	stacjaMeteorologiczna
	Nazwa (pełna):	stacja meteorologiczna - 1263.Sm
Atrybut:		
	Nazwa:	szkolaPodstawowa
	Nazwa (pełna):	szkola podstawowa - 1263.Sp
Atrybut:		
	Nazwa:	szkolaPonadpodstawowa
	Nazwa (pełna):	szkola ponadpodstawowa - 1263.Sd
Atrybut:		
	Nazwa:	szkolaWyzsza
	Nazwa (pełna):	szkoła wyższa - 1263.Sw
Atrybut:		
	Nazwa:	innyBudynekOCharakterzeEdukacyjnym
	Nazwa (pełna):	inny budynek o charakterze edukacyjnym - 1263.In
Atrybut:		
	Nazwa:	hospicjum
	Nazwa (pełna):	hospicjum - 1264.Hs
Atrybut:		
	Nazwa:	izbaWytrzezwien
	Nazwa (pełna):	izba wytrzeźwień - 1264.Iw

Klasa: EGB_FunkcjaBudynku	
Atrybut:	
Nazwa:	jednostkaRatownictwaMedycznego
Nazwa (pełna):	jednostka ratownictwa medycznego - 1264.Jr
Atrybut:	
Nazwa:	klinikaWeterynaryjna
Nazwa (pełna):	klinika weterynaryjna - 1264.Kw
Atrybut:	
Nazwa:	osrodekOpiekiSpolecznej
Nazwa (pełna):	ośrodek opieki społecznej - 1264.Oo
Atrybut:	
Nazwa:	placowkaOchronyZdrowia
Nazwa (pełna):	placówka ochrony zdrowia - 1264.Po
Atrybut:	
Nazwa:	sanatorium
Nazwa (pełna):	sanatorium - 1264.St
Atrybut:	
Nazwa:	stacjaKrwiodawstwa
Nazwa (pełna):	stacja krwiodawstwa - 1264.Sk
Atrybut:	
Nazwa:	stacjaSanitarnoEpidemiologiczna
Nazwa (pełna):	stacja sanitarno-epidemiologiczna - 1264.Ss
Atrybut:	
Nazwa:	szpital
Nazwa (pełna):	szpital - 1264.Sz
Atrybut:	
Nazwa:	zlobek
Nazwa (pełna):	żłobek - 1264.Zb
Atrybut:	
Nazwa:	innyBudynekOpiekiMedycznej
Nazwa (pełna):	inny budynek opieki medycznej - 1264.In
Atrybut:	
Nazwa:	halaSportowa
Nazwa (pełna):	hala sportowa - 1265.Hs
Atrybut:	
Nazwa:	halowyTorGokartowy
Nazwa (pełna):	halowy tor gokartowy - 1265.Ht
Atrybut:	
Nazwa:	klubSportowy
Nazwa (pełna):	klub sportowy - 1265.Ks
Atrybut:	
Nazwa:	kortyTenisowe
Nazwa (pełna):	korty tenisowe - 1265.Kt
Atrybut:	
Nazwa:	kregielnia
Nazwa (pełna):	kręgielnia - 1265.Kr
Atrybut:	
Nazwa:	plywalnia
Nazwa (pełna):	pływalnia - 1265.Pl

Klasa: EGB_FunkcjaBudynku		
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekSaliGimnastycznej
	Nazwa (pełna):	budynek sali gimnastycznej - 1265.Sg
Atrybut:		
	Nazwa:	strzelnica
	Nazwa (pełna):	strzelnica - 1265.St
Atrybut:		
	Nazwa:	sztuczneLodowisko
	Nazwa (pełna):	sztuczne lodowisko - 1265.Sl
Atrybut:		
	Nazwa:	ujezdzalnia
	Nazwa (pełna):	ujeżdżalnia - 1265.Uj
Atrybut:		
	Nazwa:	innyBudynekKulturyFizycznej
	Nazwa (pełna):	inny budynek kultury fizycznej - 1265.In
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekSkladowyWGospodarstwieRolnym
	Nazwa (pełna):	budynek składowy w gospodarstwie rolnym - 1271.Bg
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekInwentarskiWGospodarstwieRolnym
	Nazwa (pełna):	budynek inwentarski w gospodarstwie rolnym - 1271.Bp
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekStadninyKoni
	Nazwa (pełna):	budynek stadniny koni - 1271.St
Atrybut:		
	Nazwa:	szklarniaLubCieplarnia
	Nazwa (pełna):	szklarnia lub cieplarnia - 1271.Sz
Atrybut:		
	Nazwa:	innyBudynekWGospodarstwieRolnym
	Nazwa (pełna):	inny budynek w gospodarstwie rolnym - 1271.In
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekCmentarny
	Nazwa (pełna):	budynek cmentarny - 1272.Bc
Atrybut:		
	Nazwa:	cerkiew
	Nazwa (pełna):	cerkiew - 1272.Ck
Atrybut:		
	Nazwa:	domPogrzebowy
	Nazwa (pełna):	dom pogrzebowy - 1272.Dp
Atrybut:		
	Nazwa:	dzwonnica
	Nazwa (pełna):	dzwonnica - 1272.Dz
Atrybut:		
	Nazwa:	kaplica
	Nazwa (pełna):	kaplica - 1272.Kp
Atrybut:		
	Nazwa:	kosciol
	Nazwa (pełna):	kościół - 1272.Ks

Klasa: EGB_FunkcjaBudynku		
Atrybut:		
	Nazwa:	krematorium
	Nazwa (pełna):	krematorium - 1272.Kr
Atrybut:		
	Nazwa:	meczet
	Nazwa (pełna):	meczet - 1272.Mc
Atrybut:		
	Nazwa:	synagoga
	Nazwa (pełna):	synagoga - 1272.Sn
Atrybut:		
	Nazwa:	innyBudynekKultuReligijnego
	Nazwa (pełna):	inny budynek kultu religijnego - 1272.Ir
Atrybut:		
	Nazwa:	zabytekBezFunkcjiUzytkowej
	Nazwa (pełna):	zabytek bez funkcji użytkowej - 1273.Zb
Atrybut:		
	Nazwa:	aresztSledczy
	Nazwa (pełna):	areszt śledczy - 1274.As
Atrybut:		
	Nazwa:	bacowka
	Nazwa (pełna):	bacówka - 1274.Bc
Atrybut:		
	Nazwa:	schroniskoDlaNieletnich
	Nazwa (pełna):	schronisko dla nieletnich - 1274.Sc
Atrybut:		
	Nazwa:	stacjaGazowa
	Nazwa (pełna):	stacja gazowa - 1274.Sg
Atrybut:		
	Nazwa:	stacjaPomp
	Nazwa (pełna):	stacja pomp - 1274.Sp
Atrybut:		
	Nazwa:	stacjaTransformatorowa
	Nazwa (pełna):	stacja transformatorowa - 1274.St
Atrybut:		
	Nazwa:	toaletaPubliczna
	Nazwa (pełna):	toaleta publiczna - 1274.Tp
Atrybut:		
	Nazwa:	niemieszkalneZabudowaniaKoszarowe
	Nazwa (pełna):	niemieszkalne zabudowania koszarowe - 1274.Zk
Atrybut:		
	Nazwa:	zakladKarnyLubPoprawczy
	Nazwa (pełna):	zakład karny lub poprawczy - 1274.Zp
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekNieOkreslonyInnymAtrybutemFSB
	Nazwa (pełna):	budynek nie określony innym atrybutem FSB - 1274.In

Klasa: EGB_MaterialScianZewnBudynku		
	Nazwa:	materiał ścian zewnętrznych budynku
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutu materiał ścian zewnętrznych budynku.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	mur
	Nazwa (pełna):	mur - 1
Atrybut:		
	Nazwa:	drewno
	Nazwa (pełna):	drewno - 2
Atrybut:		
	Nazwa:	inny
	Nazwa (pełna):	inny - 3

Klasa: EGB_ZrodloDatyBudowy		
	Nazwa:	stopień pewności ustalenia daty zakończenia budowy
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutu stopień pewności ustalenia daty zakończenia budowy.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	dokument
	Nazwa (pełna):	data wynikająca z dokumentu - 1
Atrybut:		
	Nazwa:	zrodloNiepotwierdzone
	Nazwa (pełna):	data ze źródeł niepotwierdzonych - 2
Atrybut:		
	Nazwa:	szacowana
	Nazwa (pełna):	data szacowana - 3

Klasa: EGB_StanUzytkowaniaBudynku		
	Nazwa:	stan użytkowania budynku
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutu stan użytkowania budynku.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekOddanyDoUzytkowaniaWCalosci
	Nazwa (pełna):	budynek oddany do użytkowania w całości - 1
Atrybut:		
	Nazwa:	budynekOddanyDoUzytkowaniaWCzesci
	Nazwa (pełna):	budynek oddany do użytkowania w części - 2

Klasa: EGB_PrzyczynaRozbiorki		
	Nazwa:	przyczyna rozbiórki budynku lub jego części
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutu przyczyna rozbiórki budynku lub jego części.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	zlyStanBudynku
	Nazwa (pełna):	zły stan budynku - 1

Klasa: EGB_PrzyczynaRozbiorki		
Atrybut:		
	Nazwa:	kolizjaZNowaInwestycja
	Nazwa (pełna):	kolizja z nową inwestycją budowlaną - 2
Atrybut:		
	Nazwa:	inna
	Nazwa (pełna):	inna przyczyna - 3

Klasa: EGB_RodzajBloku		
	Nazwa:	rodzaj bloku
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutu rodzaj bloku.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	kondygnacjeNadziemne
	Nazwa (pełna):	część budynku wyodrębniona ze względu na liczbę kondygnacji nadziemnych - 1
Atrybut:		
	Nazwa:	kondygnacjePodziemne
	Nazwa (pełna):	część kondygnacji podziemnej budynku, która nie zawiera się w obrysie części nadziemnej - 2
Atrybut:		
	Nazwa:	lacznik
	Nazwa (pełna):	łącznik - 3
Atrybut:		
	Nazwa:	nawis
	Nazwa (pełna):	nawis - 4
Atrybut:		
	Nazwa:	przejazdPrzezBudynek
	Nazwa (pełna):	przejazd przez budynek - 5
Atrybut:		
	Nazwa:	inny
	Nazwa (pełna):	inny - 6

Klasa: EGB_RodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiem		
	Nazwa:	rodzaj obiektu związanego z budynkiem
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości dla atrybutu rodzaj obiektu trwale związanego z budynkiem.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	taras
	Nazwa (pełna):	taras - 1
Atrybut:		
	Nazwa:	werandaGanek
	Nazwa (pełna):	weranda, ganek - 2
Atrybut:		
	Nazwa:	wiatrolap
	Nazwa (pełna):	wiatrołap - 3
Atrybut:		
	Nazwa:	schody
	Nazwa (pełna):	schody - 4

Klasa: EGB_RodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiem	
Atrybut:	
Nazwa:	podpora
Nazwa (pełna):	podpora - 5
Atrybut:	
Nazwa:	rampa
Nazwa (pełna):	rampa - 6
Atrybut:	
Nazwa:	wjazdDoPodziemia
Nazwa (pełna):	wjazd do podziemia - 7
Atrybut:	
Nazwa:	podjazdDlaOsobNiepelnosprawnych
Nazwa (pełna):	podjazd dla osób niepełnosprawnych - 8
Atrybut:	
Nazwa:	inny
Nazwa (pełna):	inny obiekt - 9

Klasa: EGB_RodzajPomieszczeniaPrzynaleznegoDoLokalu	
Nazwa:	rodzaj pomieszczenia przynależnego do lokalu
Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutu rodzaj pomieszczenia przynależnego do lokalu.
Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:	
Nazwa:	piwnica
Nazwa (pełna):	piwnica - 1
Atrybut:	
Nazwa:	garaz
Nazwa (pełna):	garaż - 2
Atrybut:	
Nazwa:	miejscePostojoweWGarazuWielostanowiskowym
Nazwa (pełna):	miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym - 3
Atrybut:	
Nazwa:	strych
Nazwa (pełna):	strych - 4
Atrybut:	
Nazwa:	komorka
Nazwa (pełna):	komórka - 5
Atrybut:	
Nazwa:	inne
Nazwa (pełna):	inne - 6

Klasa: EGB_ZakresPrzebudowyBudynku	
Nazwa:	zakres przebudowy budynku
Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutu zakres przebudowy.
Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:	
Nazwa:	przebudowa
Nazwa (pełna):	przebudowa w ramach dotychczasowej kubatury - 1

Klasa: EGB_ZakresPrzebudowyBudynku		
Atrybut:		
	Nazwa:	nadbudowaBezZmian
	Nazwa (pełna):	nadbudowa bez zmiany powierzchni zabudowy - 2
Atrybut:		
	Nazwa:	czesciowaRozbiorkaBezZmian
	Nazwa (pełna):	częściowa rozbiórka bez zmiany powierzchni zabudowy - 3
Atrybut:		
	Nazwa:	nadbudowaZmiana
	Nazwa (pełna):	nadbudowa ze zmianą powierzchni zabudowy - 4
Atrybut:		
	Nazwa:	czesciowaRozbiorkaZmiana
	Nazwa (pełna):	częściowa rozbiórka ze zmianą powierzchni zabudowy - 5
Atrybut:		
	Nazwa:	inny
	Nazwa (pełna):	inny - 6

Klasa: EGB_RodzajLokalu		
	Nazwa:	rodzaj lokalu
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutu rodzaj lokalu.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	mieszkalny
	Nazwa (pełna):	lokal mieszkalny - 1
Atrybut:		
	Nazwa:	niemieszkalny
	Nazwa (pełna):	lokal niemieszkalny - 2

3. Dane podmiotowe

Klasa: EGB_OsobaFizyczna		
	Nazwa:	osoba fizyczna
	Definicja:	Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
	Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
	Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:		
	Nazwa:	drugiCzlonNazwiska
	Nazwa (pełna):	drugi człon nazwiska (DCN)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Drugi człon nazwiska złożonego.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	drugieImie
	Nazwa (pełna):	drugie imię (DIM)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Drugie imię.
	Stereotypy:	«voidable»

Klasa: EGB_OsobaFizyczna		
Atrybut:		
	Nazwa:	imieMatki
	Nazwa (pełna):	imię matki (MIM)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Imię matki osoby fizycznej.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	imieOjca
	Nazwa (pełna):	imię ojca (OIM)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Imię ojca osoby fizycznej.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	oznDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc
	Nazwa (pełna):	oznaczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość (DOS)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Oznaczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	pesel
	Nazwa (pełna):	numer PESEL (PSL)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Numer PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) osoby fizycznej.
Atrybut:		
	Nazwa:	pierwszeImie
	Nazwa (pełna):	pierwsze imię (PIM)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Pierwsze imię.
Atrybut:		
	Nazwa:	pierwszyCzlonNazwiska
	Nazwa (pełna):	nazwisko lub pierwszy człon nazwiska (NZW)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego.
Atrybut:		
	Nazwa:	plec
	Nazwa (pełna):	płeć (PLC)
	Dziedzina:	EGB_Plec
	Liczność:	1
	Definicja:	Płeć osoby fizycznej.

Klasa: EGB_OsobaFizyczna	
Atrybut:	
Nazwa:	status
Nazwa (pełna):	status podmiotu (STI)
Dziedzina:	EGB_StatusPodmiotuEwid
Liczność:	1
Definicja:	Status podmiotu.
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	adresOsobyFizycznej
Dziedzina:	EGB_Adres
Liczność:	0..1
Definicja:	Adres osoby fizycznej.
Relacja:	
Typ:	Generalization
Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	adresDoKoresOsobyFiz
Dziedzina:	EGB_Adres
Liczność:	0..1
Definicja:	Adres do korespondencji osoby fizycznej.
Ograniczenie:	
Nazwa:	wartosciDlaSTI
Język naturalny:	Atrybut status może przyjmować wartości 1 lub 2.
OCL:	inv: self.status='1' or self.status='2'

Klasa: EGB_Instytucja	
Nazwa:	instytucja
Definicja:	Wspólne określenie osób prawnych, jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej oraz organów administracji publicznej.
Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:	
Nazwa:	status
Nazwa (pełna):	status (STI)
Dziedzina:	EGB_StatusPodmiotuEwid
Liczność:	1
Definicja:	Atrybut status wykorzystuje się do określenia grupy i podgrupy rejestrowej.
Atrybut:	
Nazwa:	nazwaPelna
Nazwa (pełna):	nazwa pełna (NPE)
Dziedzina:	CharacterString
Liczność:	1
Definicja:	Nazwa pełna.

Klasa: EGB_Instytucja		
Atrybut:		
	Nazwa:	nazwaSkrocona
	Nazwa (pełna):	nazwa skrócona (NSK)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Nazwa skrócona.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	regon
	Nazwa (pełna):	numer REGON (RGN)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Numer REGON.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	nip
	Nazwa (pełna):	numer NIP (NIP)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Numer NIP.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	nazwaRejestruOsobPrawnych
	Nazwa (pełna):	nazwa rejestru osób prawnych (NZR)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Nazwa rejestru osób prawnych.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	nrRejestruOsobPrawnych
	Nazwa (pełna):	numer w rejestrze osób prawnych (NRR)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Numer w rejestrze osób prawnych.
	Stereotypy:	«voidable»
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	adresInstytucji
	Dziedzina:	EGB_Adres
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Adres instytucji.
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt

Relacja:

Typ:	Association
Rola:	adresDoKoresInstytucji
Dziedzina:	EGB_Adres
Liczność:	0..1
Definicja:	Adres do korespondencji instytucji.

Ograniczenie:

Nazwa:	wartosciDlaSTI
Język naturalny:	Wartości atrybutu status muszą się zawierać pomiędzy 3 i 47, z wyłączeniem wartości 32, 33, 34, 35.
OCL:	inv: self.status>='3' and self.status<='47' and self.status<>'32' and self.status<>'33' and self.status<>'34' and self.status<>'35'

Klasa: EGB_Malzenstwo

Nazwa:	małżeństwo
Definicja:	Małżeństwo pozostające we współwłasności łącznej.
Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
Stereotypy:	«FeatureType»

Atrybut:

Nazwa:	status
Nazwa (pełna):	status podmiotu (STI)
Dziedzina:	EGB_StatusPodmiotuEwid
Liczność:	1
Definicja:	Status podmiotu.

Relacja:

Typ:	Generalization
Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt

Relacja:

Typ:	Association
Rola:	osobaFizyczna2
Dziedzina:	EGB_OsobaFizyczna
Liczność:	1
Definicja:	Osoba fizyczna płci żeńskiej, wchodząca w skład małżeństwa.

Relacja:

Typ:	Association
Rola:	osobaFizyczna3
Dziedzina:	EGB_OsobaFizyczna
Liczność:	1
Definicja:	Osoba fizyczna płci męskiej, wchodząca w skład małżeństwa.

Ograniczenie:

Nazwa:	wartościDlaSTI
Język naturalny:	Dopuszczalne wartości dla atrubutu status podmiotu ewidencyjnego: 34 i 35.
OCL:	inv: self.status='34' or self.status='35'

Klasa: EGB_PodmiotGrupowy		
	Nazwa:	podmiot grupowy
	Definicja:	Grupa osób, z wyłączeniem małżeństwa. posiadająca prawa do nieruchomości na zasadach współwłasności łącznej, a także spółki cywilne.
	Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
	Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:		
	Nazwa:	status
	Nazwa (pełna):	status podmiotu (STI)
	Dziedzina:	EGB_StatusPodmiotuEwid
	Liczność:	1
	Definicja:	Status podmiotu.
Atrybut:		
	Nazwa:	nazwaPelna
	Nazwa (pełna):	nazwa pełna (NPE)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Nazwa pełna.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	nazwaSkrocona
	Nazwa (pełna):	nazwa skrócona (NSK)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Nazwa skrócona.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	regon
	Nazwa (pełna):	numer REGON (RGN)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Numer identyfikacyjny REGON.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	nip
	Nazwa (pełna):	Numer NIP (NIP)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Numer NIP.
	Stereotypy:	«voidable»
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	instytucja
	Dziedzina:	EGB_Instytucja
	Liczność:	0..*
	Definicja:	Instytucja wchodząca w skład podmiotu grupowego.

Klasa: EGB_PodmiotGrupowy	
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	osobaFizyczna4
Dziedzina:	EGB_OsobaFizyczna
Liczność:	0..*
Definicja:	Osoba fizyczna wchodząca w skład podmiotu grupowego.
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	adresPodmiotuGrupowego
Dziedzina:	EGB_Adres
Liczność:	0..1
Definicja:	Adres podmiotu grupowego.
Ograniczenie:	
Nazwa:	dlaSTI33
Język naturalny:	Dla podmiotu grupowego, którego STI=33.
Relacja:	
Typ:	Generalization
Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	malzenstwo3
Dziedzina:	EGB_Malzenstwo
Liczność:	0..*
Definicja:	Małżeństwo wchodzące w skład podmiotu grupowego.
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	adresDoKoresGrupy
Dziedzina:	EGB_Adres
Liczność:	0..1
Definicja:	Adres do korespondencji dla podmiotu grupowego.
Ograniczenie:	
Nazwa:	skladnikiPodmiotuGrupowego
Język naturalny:	Podmiot grupowy składa się z co najmniej 2 składników.
Ograniczenie:	
Nazwa:	wartosciDlaSTI
Język naturalny:	Atrybut status może przyjąć tylko wartości 32 lub 33.
OCL:	inv: self.status='32' or self.status='33'

Klasa: EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowej	
Nazwa:	zarząd spółki powołany do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową
Definicja:	Zarząd spółki powołany do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową na podstawie ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. nr 28, poz. 169 z późn. zm.).
Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
Stereotypy:	«FeatureType»

Klasa: EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowej		
Atrybut:		
	Nazwa:	status
	Nazwa (pełna):	status podmiotu (STI)
	Dziedzina:	EGB_StatusPodmiotuEwid
	Liczność:	1
	Definicja:	Status podmiotu.
Atrybut:		
	Nazwa:	nazwaSpolkiPowolanejDoZarzadzaniaWspolnotaGruntowa
	Nazwa (pełna):	nazwa spółki powołanej do zarządzania wspólnotą gruntową (NSP)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Nazwa spółki powołanej do zarządzania wspólnotą gruntową.
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	osobaFizyczna1
	Dziedzina:	EGB_OsobaFizyczna
	Liczność:	1..*
	Definicja:	Osoba fizyczna wchodząca w skład zarządu spółki.
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	adresZarzWspolGr
	Dziedzina:	EGB_Adres
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Adres zarządu spółki powołanego do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową.
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	spolkaWspolnotyGruntowej
	Dziedzina:	EGB_Instytucja
	Liczność:	1
	Definicja:	Wskazanie na instytucję.
Ograniczenie:		
	Nazwa:	wskazanieNaPodmiotZSTI41
	Język naturalny:	wskazanie na podmiot z STI=41
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	adresDoKoresZarzWspolGr
	Dziedzina:	EGB_Adres
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Adres do korespondencji zarządu spółki powołanego do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową.
Ograniczenie:		
	Nazwa:	wartosciDlaSTI
	Język naturalny:	Atrybut status moze przyjąć jedną wartość - 41.
	OCL:	inv: self.status='41'

Klasa: EGB_Plec		
	Nazwa:	płeć
	Definicja:	Płeć osoby fizycznej.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	meska
	Nazwa (pełna):	płeć męska - 1
Atrybut:		
	Nazwa:	zenska
	Nazwa (pełna):	płeć żeńska - 2

Klasa: EGB_StatusPodmiotuEwid		
	Nazwa:	status podmiotu ewidencyjnego
	Definicja:	Status podmiotu ewidencyjnego.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	osobaFizycznaLegitymujacaSieObywatelstwemPolskim
	Nazwa (pełna):	osoba fizyczna legitymująca się obywatelstwem polskim - 1
Atrybut:		
	Nazwa:	osobaFizycznaBezObywatelstwaPolskiego
	Nazwa (pełna):	osoba fizyczna bez obywatelstwa polskiego - 2
Atrybut:		
	Nazwa:	skarbPanstwa
	Nazwa (pełna):	Skarb Państwa - 3
Atrybut:		
	Nazwa:	gminaLubZwiazekMiedzygminny
	Nazwa (pełna):	gmina lub związek międzygminny - 4
Atrybut:		
	Nazwa:	solectwo
	Nazwa (pełna):	sołectwo - 5
Atrybut:		
	Nazwa:	panstwowaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaSkarbuPanstwa
	Nazwa (pełna):	państwowa osoba prawna lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa - 6
Atrybut:		
	Nazwa:	panstwoweGospodarstwoLesneLasyPanstwowe
	Nazwa (pełna):	Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe - 7
Atrybut:		
	Nazwa:	agencjaNieruchomosciRolnych
	Nazwa (pełna):	Agencja Nieruchomości Rolnych - ANR - 8
Atrybut:		
	Nazwa:	agencjaMieniaWojskowego
	Nazwa (pełna):	Agencja Mienia Wojskowego - AMW - 9
Atrybut:		
	Nazwa:	wojskowaAgencjaMieszkaniowa
	Nazwa (pełna):	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - WAM - 10

Klasa: EGB_StatusPodmiotuEwid		
Atrybut:		
	Nazwa:	panstwowaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej
	Nazwa (pełna):	państwowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej - 11
Atrybut:		
	Nazwa:	gminnaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej
	Nazwa (pełna):	gminna jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej - 12
Atrybut:		
	Nazwa:	powiatowaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej
	Nazwa (pełna):	powiatowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej - 13
Atrybut:		
	Nazwa:	wojewodzkaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej
	Nazwa (pełna):	wojewódzka jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej - 14
Atrybut:		
	Nazwa:	gminnaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaGminy
	Nazwa (pełna):	gminna osoba prawna lub jednoosobowa spółka gminy - 15
Atrybut:		
	Nazwa:	powiatowaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaPowiatu
	Nazwa (pełna):	powiatowa osoba prawna lub jednoosobowa spółka powiatu - 16
Atrybut:		
	Nazwa:	wojewodzkaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaWojewodztwa
	Nazwa (pełna):	wojewódzka osoba prawna lub jednoosobowa spółka województwa - 17
Atrybut:		
	Nazwa:	ministerSkarbuPanstwa
	Nazwa (pełna):	minister właściwy do spraw Skarbu Państwa - 18
Atrybut:		
	Nazwa:	starosta
	Nazwa (pełna):	starosta - 19
Atrybut:		
	Nazwa:	wojtBurmistrzPrezydentMiasta
	Nazwa (pełna):	wójt, burmistrz, prezydent miasta - 20
Atrybut:		
	Nazwa:	zarzadPowiatu
	Nazwa (pełna):	zarząd powiatu - 21
Atrybut:		
	Nazwa:	zarzadWojewodztwa
	Nazwa (pełna):	zarząd województwa - 22
Atrybut:		
	Nazwa:	spoldzielniaMieszkaniowa
	Nazwa (pełna):	spółdzielnia mieszkaniowa - 23
Atrybut:		
	Nazwa:	spoldzielniaLubZwiazekSpoldzielni
	Nazwa (pełna):	spółdzielnia lub związek spółdzielni (z wyłączeniem mieszkaniowych) - 24

Klasa: EGB_StatusPodmiotuEwid		
Atrybut:		
	Nazwa:	kosciolyLubZwiazkiWyznaniowe
	Nazwa (pełna):	kościoły lub związki wyznaniowe - 25
Atrybut:		
	Nazwa:	spolkaHandlowaNieBedacaCudzoziemcem
	Nazwa (pełna):	spółka handlowa nie będąca cudzoziemcem - 26
Atrybut:		
	Nazwa:	spolkaHandlowaBedacaCudzoziemcem
	Nazwa (pełna):	spółka handlowa będąca cudzoziemcem - 27
Atrybut:		
	Nazwa:	osobaPrawnaInnaNizSpolkaHandlowaBedacaCudzoziemcem
	Nazwa (pełna):	osoba prawna, inna niż spółka handlowa, będąca cudzoziemcem - 28
Atrybut:		
	Nazwa:	partiaPolityczna
	Nazwa (pełna):	partia polityczna - 29
Atrybut:		
	Nazwa:	stowarzyszenie
	Nazwa (pełna):	stowarzyszenie - 30
Atrybut:		
	Nazwa:	jednOganizacyjnaNieBedacaOsobaPrawnaZeZdolnosciaPrawna
	Nazwa (pełna):	jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną - 31
Atrybut:		
	Nazwa:	podmiotyPozostajaceWeWspolwlasnosciLacznej
	Nazwa (pełna):	podmioty, inne niż małżeństwo, pozostające we współwłasności łącznej do nieruchomości - 32
Atrybut:		
	Nazwa:	spolkaCywilna
	Nazwa (pełna):	spółka cywilna - 33
Atrybut:		
	Nazwa:	malzenstwoObywateliPolskich
	Nazwa (pełna):	małżeństwo obywateli polskich - 34
Atrybut:		
	Nazwa:	malzenstwoJedenCudzoziemiec
	Nazwa (pełna):	małżeństwo, w którym co najmniej jeden ze współmałżonków jest cudzoziemcem - 35
Atrybut:		
	Nazwa:	wojewodztwo
	Nazwa (pełna):	województwo - 36
Atrybut:		
	Nazwa:	powiat
	Nazwa (pełna):	powiat - 37
Atrybut:		
	Nazwa:	spoldzielniaRolnicza
	Nazwa (pełna):	spółdzielnia rolnicza - 38

Klasa: EGB_StatusPodmiotuEwid		
Atrybut:		
	Nazwa:	wlascicielNieustalony
	Nazwa (pełna):	właściciel nieustalony - 40
Atrybut:		
	Nazwa:	spolkaWspolnotyGruntowej
	Nazwa (pełna):	spółka wspólnoty gruntowej - 41
Atrybut:		
	Nazwa:	ministerGospodarkiMorskiej
	Nazwa (pełna):	minister właściwy ds. gospodarki morskiej - 42
Atrybut:		
	Nazwa:	prezesKrajowegoZarzaduGospodarkiWodnej
	Nazwa (pełna):	Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - 43
Atrybut:		
	Nazwa:	generalnyDyrektorDrogKrajowychIAutostrad
	Nazwa (pełna):	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad - 44
Atrybut:		
	Nazwa:	dyrektorParkuNarodowego
	Nazwa (pełna):	dyrektor parku narodowego - 45
Atrybut:		
	Nazwa:	marszalekWojewodztwa
	Nazwa (pełna):	marszałek województwa - 46
Atrybut:		
	Nazwa:	inne
	Nazwa (pełna):	inne - 47

4. Prawa do nieruchomości

Klasa: EGB_JednostkaRejestrowa		
	Nazwa:	Jednostka rejestrowa
	Definicja:	Klasa grupująca JRG, JRB, JRL.
	Stereotypy:	«FeatureType»
Relacja:		
	Typ:	Aggregation
	Rola:	JRB
	Dziedzina:	EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow
	Liczność:	0..*
	Definicja:	JRB wchodząca w skład jednostki rejestrowej.
Relacja:		
	Typ:	Aggregation
	Rola:	JRG
	Dziedzina:	EGB_JednostkaRejestrowaGruntow
	Liczność:	1..*
	Definicja:	JRG wchodząca w skład jednostki rejestrowej.
Relacja:		
	Typ:	Aggregation
	Rola:	JRL
	Dziedzina:	EGB_JednostkaRejestrowaLokali
	Liczność:	0..*
	Definicja:	JRL wchodząca w skład jednostki rejestrowej.

Klasa: EGB_Podmiot		
	Nazwa:	Podmiot ewidencyjny
	Definicja:	Klasa grupująca podmioty ewidencyjne.
	Stereotypy:	«FeatureType»
Relacja:		
	Typ:	Aggregation
	Rola:	instytucja3
	Dziedzina:	EGB_Instytucja
	Liczność:	0..*
	Definicja:	Instytucja będąca podmiotem ewidencyjnym.
Relacja:		
	Typ:	Aggregation
	Rola:	osobaFizyczna5
	Dziedzina:	EGB_OsobaFizyczna
	Liczność:	0..*
	Definicja:	Osoba fizyczna będąca podmiotem ewidencyjnym.
Relacja:		
	Typ:	Aggregation
	Rola:	malzenstwo4
	Dziedzina:	EGB_Malzenstwo
	Liczność:	0..*
	Definicja:	Małżeństwo będące podmiotem ewidencyjnym.
Relacja:		
	Typ:	Aggregation
	Rola:	podmiotGrupowy1
	Dziedzina:	EGB_PodmiotGrupowy
	Liczność:	0..*
	Definicja:	Podmiot grupowy będący podmiotem ewidencyjnym.

Klasa: EGB_UdzialWlasnosci		
	Nazwa:	Udział we własności
	Definicja:	Ułamek właściwy określający wielkość udziału podmiotu ewidencyjnego we własności nieruchomości, we władaniu gruntem na zasadach samoistnego posiadania albo we wspólnocie gruntowej.
	Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
	Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:		
	Nazwa:	rodzajPrawa
	Nazwa (pełna):	rodzaj prawa (RP)
	Dziedzina:	EGB_RodzajPrawa
	Liczność:	1
	Definicja:	Rodzaj prawa.
Atrybut:		
	Nazwa:	licznikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu
	Nazwa (pełna):	Licznik ułamka określającego wartość udziału (LUD)
	Dziedzina:	Integer
	Liczność:	1
	Definicja:	Licznik ułamka określającego wartość udziału.

Klasa: EGB_UdzialWlasnosci		
Atrybut:		
	Nazwa:	mianownikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu
	Nazwa (pełna):	mianownik ułamka określającego wartość udziału (MUD)
	Dziedzina:	Integer
	Liczność:	1
	Definicja:	Mianownik ułamka określającego wartość udziału.
Atrybut:		
	Nazwa:	waznoscOd
	Nazwa (pełna):	ważność od (WOD)
	Dziedzina:	Date
	Liczność:	1
	Definicja:	Data prawomocnego nabycia prawa.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	waznoscDo
	Nazwa (pełna):	ważność od (WDO)
	Dziedzina:	Date
	Liczność:	1
	Definicja:	Data prawomocnej utraty prawa.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	grupaRejestrowa
	Nazwa (pełna):	grupa rejestrowa (GRR)
	Dziedzina:	EGB_GrupaRej
	Liczność:	1
	Definicja:	Grupa rejestrowa.
Atrybut:		
	Nazwa:	podgrupaRej
	Nazwa (pełna):	podgrupa rejestrowa (PGR)
	Dziedzina:	EGB_PodgrupaRej
	Liczność:	1
	Definicja:	Podgrupa rejestrowa.
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	udzialGospNierSPLubJST
	Dziedzina:	EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJST
	Liczność:	0..*
	Definicja:	Udział w gospodarowaniu nieruchomościami SP lub JST, z którym związany jest udział we własności tymi nieruchomościami.
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	udzialWNieruchomosciWspolnej
	Dziedzina:	EGB_UdzialWlasnosci
	Liczność:	1
	Definicja:	Udział w nieruchomości wspólnej.

Klasa: EGB_UdzialWlasnosci	
Ograniczenie:	
Nazwa:	dotyczyRelacji
Język naturalny:	Dotyczy relacji: 1) udziału we własności lokalu z udziałem we własności gruntu stanowiącym nieruchomość wspólną; 2) udziału we własności budynku stanowiącego przedmiot odrębnej własności, z udziałem we własności gruntu stanowiącego nieruchomość wspólną.
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	przedmiotUdzialuWlasnosci
Dziedzina:	EGB_JednostkaRejestrowa
Liczność:	1
Definicja:	Jednostka rejestrowa, z którą związany jest udział własności.
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	udzialZwiazany
Dziedzina:	EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJST
Liczność:	1
Definicja:	Udział związany z własnością lokalu lub własnością budynku z udziałem we władaniu gruntem jako nieruchomością wspólną.
Ograniczenie:	
Nazwa:	ograniczenieRelacji
Język naturalny:	Dotyczy relacji: 1) udziału we własności lokalu z udziałem władania gruntem SP lub JST; 2) udziału we własności budynku z udziałem władania gruntem SP lub JST.
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	udzialWeWladaniuGruntem
Dziedzina:	EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJST
Liczność:	0..*
Definicja:	Udział we władaniu gruntami SP lub JST, z którym związany jest udział we własności tymi gruntami.
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	podmiotUdzialuWlasnosci
Dziedzina:	EGB_Podmiot
Liczność:	1
Definicja:	Podmiot ewidencyjny, który dysponuje udziałem we własności, posiadaniu lub we wspólnocie gruntowej.
Relacja:	
Typ:	Generalization
Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt

Klasa: EGB_UdzialWlasnosci	
Ograniczenie:	
Nazwa:	wartościAtrybutuPodgrupaRej
Język naturalny:	Atrybut podgrupa rejestrowa przyjmie wartość: - 1.2 - gdy atrybut RP = 2 oraz składnik klasy EGB_Podmiot ma wartości atrybutów STI = 7; - 1.3 - gdy atrybut RP = 2 oraz składnik klasy EGB_Podmiot ma wartości atrybutów STI = 11; - 4.2 - gdy atrybut RP = 2 oraz składnik klasy EGB_Podmiot ma wartości atrybutów STI = 12; - 6.1 - gdy atrybut RP = 1 lub 2 oraz składnik klasy EGB_Podmiot ma wartości atrybutów STI = 15; - 6.2 - gdy atrybut RP = 1 lub 2 oraz składnik klasy EGB_Podmiot ma wartości atrybutów STI = 16; - 6.3 - gdy atrybut RP = 1 lub 2 oraz składnik klasy EGB_Podmiot ma wartości atrybutów STI = 17; - 7.1 - gdy atrybut RP = 1 lub 2 oraz składnik klasy EGB_Podmiot ma wartości atrybutów STI = 1, 2, 34 lub 35; - 7.2 - gdy atrybut RP = 1 lub 2 oraz składnik klasy EGB_Podmiot ma wartości atrybutów STI = 1, 2, 34 lub 35; - 8.1 - gdy atrybut RP = 1 lub 2 oraz składnik klasy EGB_Podmiot ma wartości atrybutów STI = 38; - 8.2 - gdy atrybut RP = 1 lub 2 oraz składnik klasy EGB_Podmiot ma wartości atrybutów STI = 23; - 8.3 - gdy atrybut RP = 1 lub 2 oraz składnik klasy EGB_Podmiot ma wartości atrybutów STI = 24; - 11.2 - gdy atrybut RP = 2 oraz składnik klasy EGB_Podmiot ma wartości atrybutów STI = 13; - 13.2 - gdy atrybut RP = 2 oraz składnik klasy EGB_Podmiot ma wartości atrybutów STI = 14; - 15.1 - gdy atrybut RP = 1 lub 2 oraz składnik klasy EGB_Podmiot ma wartości atrybutów STI = 26 lub 27; - 15.2 - gdy atrybut RP = 1 lub 2 oraz składnik klasy EGB_Podmiot ma wartości atrybutów STI = 29 lub 30; - 15.3 - gdy atrybut RP = 1 lub 2 oraz składnik klasy EGB_Podmiot ma wartości atrybutów STI = 28 lub 45 albo RP = 4 oraz STI = 40.
Ograniczenie:	
Nazwa:	wartosciAtrybutuGrupaRejestrowa
Język naturalny:	Atrybut "grupa rejestrowa" przyjmie wartość: - 3 - gdy atrybut RP = 1 lub 2 oraz składnik klasy EGB_Podmiot ma wartości atrybutów STI = 6; - 9 - gdy atrybut RP = 1 lub 2 oraz składnik klasy EGB_Podmiot ma wartości atrybutów STI = 25; - 10 - gdy atrybut RP = 3 oraz składnik klasy EGB_Podmiot ma wartości atrybutów STI = 41.

Klasa: EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJST		
	Nazwa:	Udział we władaniu nieruchomością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
	Definicja:	Ułamek właściwy określający wielkość udziału osób, jednostek organizacyjnych lub organów administracji publicznej we władaniu nieruchomością Skarbu Państwa (SP) lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).
	Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
	Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:		
	Nazwa:	rodzajWladania
	Nazwa (pełna):	rodzaj władania (RWD)
	Dziedzina:	EGB_RodzajWladania
	Liczność:	1
	Definicja:	Rodzaj władania. Atrybut RWD wykorzystuje się do określenia grupy i podgrupy rejestrowej.
Atrybut:		
	Nazwa:	licznikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu
	Nazwa (pełna):	licznik ułamka określającego wartość udziału (LUD)
	Dziedzina:	Integer
	Liczność:	1
	Definicja:	Licznik ułamka określającego wartość udziału.
Atrybut:		
	Nazwa:	mianownikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu
	Nazwa (pełna):	mianownik ułamka określającego wartość udziału (MUD)
	Dziedzina:	Integer
	Liczność:	1
	Definicja:	Mianownik ułamka określającego wartość udziału.
Atrybut:		
	Nazwa:	waznoscOd
	Nazwa (pełna):	ważność od (WOD)
	Dziedzina:	Date
	Liczność:	1
	Definicja:	Data prawomocnego nabycia prawa.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	waznoscDo
	Nazwa (pełna):	ważność do (WDO)
	Dziedzina:	Date
	Liczność:	1
	Definicja:	Data utraty prawa.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	podgrupaRej
	Nazwa (pełna):	podgrupa rejestrowa (PGR)
	Dziedzina:	EGB_PodgrupaRej
	Liczność:	1
	Definicja:	Podgrupa rejestrowa.

Klasa: EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJST	
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	przedmiotUdzialuWladania
Dziedzina:	EGB_JednostkaRejestrowa
Liczność:	1
Definicja:	Jednostka rejestrowa, z którą związany jest udział we władaniu.
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	podmiotUdzialuWeWladaniu
Dziedzina:	EGB_Podmiot
Liczność:	1
Definicja:	Podmiot, który dysponuje udziałem we władaniu nieruchomością SP lub JST.
Relacja:	
Typ:	Generalization
Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt
Ograniczenie:	
Nazwa:	wartościAtrybutuPodgrupaRej
Język naturalny:	Atrybut podgrupa rejestrowa przyjmie wartość: - 1.2 - gdy atrybut STI właściciela = 3, RP=1, STI władającego = 7 oraz RWD = 3 - 1.3 - gdy atrybut STI właściciela = 3, RP=1, STI władającego = 11 oraz RWD = 2 ; - 1.4 - gdy atrybut STI właściciela = 4, 36 lub 37, RP=1, STI władającego= 3 oraz RWD = 1 albo STI właściciela = 3, RP=1, STI władającego = 1,2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 lub 47 oraz RWD= 4 lub 5; - 2.1 - gdy atrybut STI właściciela = 3, RP=1, STI władającego = 1, 2, 34 lub 35 oraz RWD = 1; - 2.2 - gdy atrybut STI właściciela = 3, RP=1, STI władającego = 6 oraz RWD = 1; - 2.3 - gdy atrybut STI właściciela = 3, RP=1, STI władającego = 23 oraz RWD = 1; - 2.4 - gdy atrybut STI właściciela = 3, RP=1, STI władającego = 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38 lub 47 oraz RWD = 1 - 4.1 - gdy atrybut STI właściciela = 3, 36 lub 37, RP=1, STI władającego = 4 oraz RWD = 1; - 4.2 - gdy atrybut STI właściciela = 4, RP=1, STI władającego = 12 oraz RWD = 2; - 5.1 - gdy atrybut STI właściciela = 4, RP=1, STI władającego = 1, 2, 34 lub 35 oraz RWD = 1; - 5.2 - gdy atrybut STI właściciela = 4, RP=1, STI władającego = 15 oraz RWD = 1; - 5.3 - gdy atrybut STI właściciela = 4, RP=1, STI władającego = 23 oraz RWD = 1; - 5.4 - gdy atrybut STI właściciela = 4, RP=1, STI

Klasa: EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJST	
	władającego = 6, 8, 9, 10, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38 lub 47 oraz RWD = 1; - 11.1 - gdy atrybut STI właściciela = 3, 4 lub 36, RP=1, STI władającego = 37 oraz RWD = 1 albo STI właściciela = 37, RP=1, STI władającego = 1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 lub 47 oraz RWD= 4 lub 5; - 11.2 - gdy atrybut STI właściciela = 37, RP=1, STI władającego = 13 oraz RWD = 2; - 12.1 - gdy atrybut STI właściciela = 37, RP=1, STI władającego = 1, 2, 34 lub 35 oraz RWD = 1; - 12.2 - gdy atrybut STI właściciela = 37, RP=1, STI władającego = 16 oraz RWD = 1; - 12.3 - gdy atrybut STI właściciela = 37, RP=1, STI władającego = 23 oraz RWD = 1; - 12.4 - gdy atrybut STI właściciela = 37, RP=1 STI władającego = 6, 8, 9, 10, 15, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38 lub 47 oraz RWD = 1; - 13.1 - gdy atrybut STI właściciela = 3, 4 lub 37, RP=1, STI władającego = 36 oraz RWD = 1 albo STI właściciela = 36, RP=1, STI władającego = 1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 lub 47 oraz RWD= 4 lub 5; - 13.2 - gdy atrybut STI właściciela = 36, RP=1, STI władającego = 14 oraz RWD = 2; - 14.1 - gdy atrybut STI właściciela = 36, RP=1, STI władającego = 1, 2, 34 lub 35 oraz RWD = 1; - 14.2 - gdy atrybut STI właściciela = 36, RP=1, STI władającego = 16 oraz RWD = 1; - 14.3 - gdy atrybut STI właściciela = 36, RP=1, STI władającego = 23 oraz RWD = 1; - 14.4 - gdy atrybut STI właściciela = 36, RP=1, STI władającego = 6, 8, 9, 10, 15, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38 lub 47 oraz RWD = 1.

Klasa: EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJST	
Nazwa:	Udział w gospodarowaniu nieruchomością SP lub jednostki samorządu terytorialnego
Definicja:	Ułamek właściwy określający wielkość udziału osób prawnych lub organów administracji publicznej w uprawnieniach do gospodarowania nieruchomością SP lub jednostki samorządu terytorialnego.
Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
Stereotypy:	«FeatureType»

Klasa: EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJST		
Atrybut:		
	Nazwa:	rodzajUprawnien
	Nazwa (pełna):	rodzaj uprawnień osób prawnych i organów administracji publiczne (RUA)
	Dziedzina:	EGB_RodzajUprawnien
	Liczność:	1
	Definicja:	Rodzaj uprawnień osób prawnych i organów administracji publicznej. Atrybut RUA wykorzystuje się do określenia grupy i podgrupy rejestrowej.
Atrybut:		
	Nazwa:	licznikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu
	Nazwa (pełna):	licznik ułamka określającego wartość udziału (LUD)
	Dziedzina:	Integer
	Liczność:	1
	Definicja:	Licznik ułamka określającego wartość udziału.
Atrybut:		
	Nazwa:	mianownikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu
	Nazwa (pełna):	mianownik ułamka określającego wartość udziału (MUD)
	Dziedzina:	Integer
	Liczność:	1
	Definicja:	Mianownik ułamka określającego wartość udziału.
Atrybut:		
	Nazwa:	podgrupaRej
	Nazwa (pełna):	podgrupa rejestrowa (PGR)
	Dziedzina:	EGB_PodgrupaRej
	Liczność:	1
	Definicja:	Podgrupa rejestrowa.
Atrybut:		
	Nazwa:	waznoscOd
	Nazwa (pełna):	ważność od (WOD)
	Dziedzina:	Date
	Liczność:	1
	Definicja:	Data prawomocnego nabycia uprawnień do gospodarowania.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	waznoscDo
	Nazwa (pełna):	ważność do (WDO)
	Dziedzina:	Date
	Liczność:	1
	Definicja:	Data utraty uprawnień do gospodarowania.
	Stereotypy:	«voidable»
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	przedmiotUdzialuGZ1
	Dziedzina:	EGB_JednostkaRejestrowa
	Liczność:	1
	Definicja:	Jednostka rejestrowa, z którą związany jest udział gospodarowania.

Klasa: EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJST	
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	podmiotUdzialuGZ
Dziedzina:	EGB_Podmiot
Liczność:	1
Definicja:	Podmiot gospodarujący nieruchomością.
Relacja:	
Typ:	Generalization
Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt
Ograniczenie:	
Nazwa:	wartościAtrybutuPodgrupaRej
Język naturalny:	Atrybut podgrupa rejestrowa przyjmie wartość: - 1.1 - gdy atrybut STI właściciela = 3, RP=1, STI gospodarującego nieruchomością = 16 oraz RUA = 1; - 1.4 - gdy atrybut STI właściciela = 3, RP=1, STI gospodarującego nieruchomością = 18 lub 19 oraz RUA = 2; - 1.5 - gdy atrybut STI właściciela = 3, RP=1, STI gospodarującego nieruchomością = 9 oraz RUA = 1; - 1.6 - gdy atrybut STI właściciela = 3, RP=1, STI gospodarującego nieruchomością = 10 oraz RUA = 1; - 1.7 - gdy atrybut STI właściciela = 3, RP=1, STI gospodarującego nieruchomością = 42, 43, 45 lub 46 oraz RUA = 3; - 1.8 - gdy atrybut STI właściciela = 3, RP=1, STI gospodarującego nieruchomością = 44 lub 11 oraz RUA = 4; - 4.1 - gdy atrybut STI właściciela = 4, RP=1, STI gospodarującego nieruchomością = 20 oraz RUA = 2; - 4.3 - gdy atrybut STI właściciela = 4, RP=1, STI gospodarującego nieruchomością = 20 lub 12 oraz RUA = 4; - 11.1 - gdy atrybut STI właściciela = 37, RP=1, STI gospodarującego nieruchomością = 21 oraz RUA = 2; - 11.3 - gdy atrybut STI właściciela = 37, RP=1, STI gospodarującego nieruchomością = 21 lub 13 oraz RUA = 4; - 13.1 - gdy atrybut STI właściciela = 36, RP=1, STI gospodarującego nieruchomością = 22 oraz RUA = 2; - 13.3 - gdy atrybut STI właściciela = 36, RP=1, STI gospodarującego nieruchomością = 22 lub 14 oraz RUA = 4;

Klasa: EGB_JednostkaRejestrowaGruntow	
Nazwa:	Jednostka rejestrowa gruntów
Definicja:	Jednostka rejestrowa gruntów, o której mowa w § 13 rozporządzenia.
Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
Stereotypy:	«FeatureType»

Klasa: EGB_JednostkaRejestrowaGruntow		
Atrybut:		
	Nazwa:	idJednostkiRejestrowej
	Nazwa (pełna):	identyfikator jednostki rejestrowej (IJR)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Identyfikator jednostki rejestrowej nadany zgodnie z ust. 9 załącznika nr 1.
Atrybut:		
	Nazwa:	wyroznienieGospodarstwRolnychLesnych
	Nazwa (pełna):	wyróżnienie gospodarstw rolnych i leśnych (GSP)
	Dziedzina:	EGB_WyroznienieGospodarstwRolnychLesnych
	Liczność:	1
	Definicja:	Wyróżnienie gospodarstw rolnych i leśnych.
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	lokalizacjaJRG
	Liczność:	1
	Dziedzina:	EGB_ObrebEwidencyjny
	Definicja:	Obręb ewidencyjny związany z JRG.
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt

Klasa: EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow		
	Nazwa:	Jednostka rejestrowa budynków
	Definicja:	Jednostka rejestrowa budynków, o której mowa § 14 rozporządzenia.
	Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
	Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:		
	Nazwa:	idJednostkiRejestrowej
	Nazwa (pełna):	identyfikator jednostki rejestrowej (IJR)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Identyfikator jednostki rejestrowej nadany zgodnie z ust. 9 załącznika nr 1.
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	JRGZwiazanaZJRB
	Dziedzina:	EGB_JednostkaRejestrowaGruntow
	Liczność:	1
	Definicja:	Jednostka rejestrowa gruntów obejmująca działki ewidencyjne, na których znajdują się budynki stanowiące odrębny przedmiot własności.
Ograniczenie:		
	Nazwa:	dotyczyRelacji
	Język naturalny:	JRG obejmująca działki ewidencyjne, na których znajdują się budynki stanowiące odrębny przedmiot własności.

Klasa: EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow		
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	lokalizacjaJRB
	Dziedzina:	EGB_ObrebEwidencyjny
	Liczność:	1
	Definicja:	Obręb ewidencyjny związany z JRB.
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt

Klasa: EGB_JednostkaRejestrowaLokali		
	Nazwa:	Jednostka rejestrowa lokali
	Definicja:	Jednostka rejestrowa lokali, o której mowa § 15 rozporządzenia.
	Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
	Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:		
	Nazwa:	idJednostkiRejestrowej
	Nazwa (pełna):	identyfikator jednostki rejestrowej (IJR)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Identyfikator jednostki rejestrowej nadany zgodnie z ust. 9 załącznika nr 1.
Atrybut:		
	Nazwa:	licznikUdzialuWNieruchomosciWspolnej
	Nazwa (pełna):	licznik ułamka udziału w nieruchomości wspólnej (UNW)
	Dziedzina:	Integer
	Liczność:	1
	Definicja:	Licznik ułamka, określającego udział w nieruchomości wspólnej związanej z własnością lokalu.
Atrybut:		
	Nazwa:	mianownikUdzialuWNieruchomosciWspolnej
	Nazwa (pełna):	mianowniik ułamka udziału w nieruchomości wspólnej (UNW)
	Dziedzina:	Integer
	Liczność:	1
	Definicja:	Mianownik ułamka, określającego udział w nieruchomości wspólnej związanej z własnością lokalu.
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	JRGZwiazanaZJRL
	Dziedzina:	EGB_JednostkaRejestrowaGruntow
	Liczność:	1
	Definicja:	Jednostka rejestrowa gruntów stanowiąca nieruchomość wspólną.
Ograniczenie:		
	Nazwa:	dotyczyRelacji
	Język naturalny:	JRG obejmująca działki ewidencyjne, na których znajdują się budynki stanowiące odrębny przedmiot własności.

Klasa: EGB_JednostkaRejestrowaLokali		
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	lokalizacjaJRL
	Dziedzina:	EGB_ObrebEwidencyjny
	Liczność:	1
	Definicja:	Obręb ewidencyjny związany z JRL.
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	nieruchomoscWspolnaDlaLokalu
	Dziedzina:	EGB_Budynek
	Liczność:	1..*
	Definicja:	Budynek, którego części należą do nieruchomości wspólnej związanej z własnością lokalu.
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt

Klasa: EGB_GrupaRej		
	Nazwa:	Grupa rejestrowa
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutu grupa rejestrowa.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	panstwowaOsobaPrawna
	Nazwa (pełna):	Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe osoby prawne - 3
Atrybut:		
	Nazwa:	kosciolIZwiazekWyznaniowy
	Nazwa (pełna):	kościoły i związki wyznaniowe - 9
Atrybut:		
	Nazwa:	wspolnotaGruntowa
	Nazwa (pełna):	wspólnoty gruntowe - 10

Klasa: EGB_PodgrupaRej		
	Nazwa:	Podgrupa rejestrowa
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutu podgrupa rejestrowa.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	agencjaNieruchomRolnych
	Nazwa (pełna):	Agencja Nieruchomości Rolnych - 1.1
Atrybut:		
	Nazwa:	lasPanstwowy
	Nazwa (pełna):	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - 1.2
Atrybut:		
	Nazwa:	panstwowaJednOrganizacyjnaNiePosiadajacaOsobowosciPrawnej
	Nazwa (pełna):	Państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - 1.3

Klasa: EGB_PodgrupaRej		
Atrybut:		
	Nazwa:	organAdmPubGospodarujacyGruntamiSP
	Nazwa (pełna):	Organy administracji publicznej gospodarujące zasobem nieruchomości Skarbu Państwa - 1.4
Atrybut:		
	Nazwa:	agencjaMieniaWojsk
	Nazwa (pełna):	Agencja Mienia Wojskowego - 1.5
Atrybut:		
	Nazwa:	wojskAgencjaMieszk
	Nazwa (pełna):	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - 1.6
Atrybut:		
	Nazwa:	organGospodarujacyGruntamiSPPodWodami
	Nazwa (pełna):	Organy, które gospodarują gruntami Skarbu Państwa pokrytymi wodami powierzchniowymi - 1.7
Atrybut:		
	Nazwa:	organJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogKraj
	Nazwa (pełna):	Organy i jednostki organizacyjne, które wykonują zadania zarządcy dróg krajowych - 1.8
Atrybut:		
	Nazwa:	osobaFizUzytkownikWieczSP
	Nazwa (pełna):	Osoby fizyczne – użytkownicy wieczyści gruntów Skarbu Państwa - 2.1
Atrybut:		
	Nazwa:	panstwowaOsobaPrawnaUzytkownikWieczSP
	Nazwa (pełna):	Państwowe osoby prawne - użytkownicy wieczyści gruntów Skarbu Państwa - 2.2
Atrybut:		
	Nazwa:	spoldzMieszkanUzytkownikWieczSP
	Nazwa (pełna):	Spółdzielnie mieszkaniowe - użytkownicy wieczyści gruntów Skarbu Państwa - 2.3
Atrybut:		
	Nazwa:	innaOsobaUzytkownikWieczSP
	Nazwa (pełna):	Inne osoby - użytkownicy wieczyści gruntów Skarbu Państwa, z wyłączeniem osób fizycznych, państwowych osób prawnych, spółdzielni mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego - 2.4
Atrybut:		
	Nazwa:	organGminyGospodarujeGminnymZasobem
	Nazwa (pełna):	Organy gmin gospodarujące gminnymi zasobami nieruchomości - 4.1
Atrybut:		
	Nazwa:	jednOrganGminy
	Nazwa (pełna):	Jednostki organizacyjne gmin i związków międzygminnych - 4.2
Atrybut:		
	Nazwa:	organJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogGminnych
	Nazwa (pełna):	Organy i jednostki organizacyjne, która wykonują zadania zarządcy dróg gminnych - 4.3

Klasa: EGB_PodgrupaRej		
Atrybut:		
	Nazwa:	osobaFizUzytkownikWieczGruntowGminy
	Nazwa (pełna):	Osoby fizyczne – użytkownicy wieczyści gruntów gmin - 5.1
Atrybut:		
	Nazwa:	gminnaOsobaPrawnaUzytkownikWieczGruntowGminn
	Nazwa (pełna):	Gminne osoby prawne - użytkownicy wieczyści gruntów gmin - 5.2
Atrybut:		
	Nazwa:	spoldzMieszkUzytkownikWieczGruntowGmin
	Nazwa (pełna):	Spółdzielnie mieszkaniowe - użytkownicy wieczyści gruntów gmin - 5.3
Atrybut:		
	Nazwa:	innaOsobaUzytkownikWieczGruntowGmin
	Nazwa (pełna):	Inne osoby - użytkownicy wieczyści gruntów gmin, z wyłączeniem Skarbu Państwa, osób fizycznych, gminnych osób prawnych oraz spółdzielni mieszkaniowych - 5.4
Atrybut:		
	Nazwa:	gminnaOsobaPrawna
	Nazwa (pełna):	Gminne osoby prawne - 6.1
Atrybut:		
	Nazwa:	powiatowaOsobaPrawna
	Nazwa (pełna):	Powiatowe osoby prawne - 6.2
Atrybut:		
	Nazwa:	wojewodzkaOsobaPrawna
	Nazwa (pełna):	Wojewódzkie osoby prawne - 6.3
Atrybut:		
	Nazwa:	wlascicielWladajacyGruntemGospodarstwaRolnego
	Nazwa (pełna):	Osoby fizyczne - właściciele i władający gruntami wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych - 7.1
Atrybut:		
	Nazwa:	wlascicielWladajacyGruntem
	Nazwa (pełna):	Osoby fizyczne - właściciele i władający gruntami niewchodzącymi w skład gospodarstw rolnych - 7.2
Atrybut:		
	Nazwa:	rolniczaSpoldzielniaProdukcyjna
	Nazwa (pełna):	Rolnicze spółdzielnie produkcyjne - 8.1
Atrybut:		
	Nazwa:	spoldzielniaMieszkaniowa
	Nazwa (pełna):	Spółdzielnie mieszkaniowe - 8.2
Atrybut:		
	Nazwa:	innaSpoldzielnia
	Nazwa (pełna):	Inne spółdzielnie - 8.3
Atrybut:		
	Nazwa:	organPowiatuGospodarujacyZasobemPowiatu
	Nazwa (pełna):	Organy powiatów gospodarujące powiatowymi zasobami nieruchomości - 11.1

Klasa: EGB_PodgrupaRej		
Atrybut:		
	Nazwa:	jednOrganizacyjnaPowiatu
	Nazwa (pełna):	Jednostki organizacyjne powiatów i związków powiatów - 11.2
Atrybut:		
	Nazwa:	organJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogPowiatowych
	Nazwa (pełna):	Organy i jednostki organizacyjne, która wykonują zadania zarządcy dróg powiatowych - 11.3
Atrybut:		
	Nazwa:	osobaFizUzytkownikWieczGruntowPowiatow
	Nazwa (pełna):	Osoby fizyczne – użytkownicy wieczyści gruntów powiatów - 12.1
Atrybut:		
	Nazwa:	powiatowaOsobaPrawnaUzytkownikWieczGruntowPowiatow
	Nazwa (pełna):	Powiatowe osoby prawne - użytkownicy wieczyści gruntów powiatów - 12.2
Atrybut:		
	Nazwa:	spoldzMieszkUzytkownikWieczGruntowPowiatow
	Nazwa (pełna):	Spółdzielnie mieszkaniowe - użytkownicy wieczyści gruntów powiatów - 12.3
Atrybut:		
	Nazwa:	innaOsobaUzytkownikWieczGruntowPowiatow
	Nazwa (pełna):	Inne osoby - użytkownicy wieczyści gruntów powiatów, z wyłączeniem Skarbu Państwa, osób fizycznych, powiatowych osób prawnych oraz spółdzielni mieszkaniowych - 12.4
Atrybut:		
	Nazwa:	organGospodZasobemPowiatowym
	Nazwa (pełna):	Organy gospodarujące powiatowymi zasobami nieruchomości - 13.1
Atrybut:		
	Nazwa:	jednOrganizacyjnaWojew
	Nazwa (pełna):	Jednostki organizacyjne województw - 13.2
Atrybut:		
	Nazwa:	organIJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogWoj
	Nazwa (pełna):	Organy i jednostki organizacyjne, które wykonują zadania zarządcy dróg wojewódzkich - 13.3
Atrybut:		
	Nazwa:	osobaFizUzytkownikWieczGruntowWoj
	Nazwa (pełna):	Osoby fizyczne – użytkownicy wieczyści gruntów województw - 14.1
Atrybut:		
	Nazwa:	powiatowaOsobaPrawnaUzytkownikWieczGrutnowWoj
	Nazwa (pełna):	Powiatowe osoby prawne - użytkownicy wieczyści gruntów województw - 14.2
Atrybut:		
	Nazwa:	spoldzMieszkUzytkownikWieczGruntowWoj
	Nazwa (pełna):	Spółdzielnie mieszkaniowe - użytkownicy wieczyści gruntów województw - 14.3

Klasa: EGB_PodgrupaRej		
Atrybut:		
	Nazwa:	innaOsobaUzytkownikWieczGruntowWoj
	Nazwa (pełna):	Inne osoby - użytkownicy wieczyści gruntów województw, z wyłączeniem Skarbu Państwa, osób fizycznych, wojewódzkich osób prawnych oraz spółdzielni mieszkaniowych - 14.4
Atrybut:		
	Nazwa:	spolkaHandlowa
	Nazwa (pełna):	Spółki handlowe - 15.1
Atrybut:		
	Nazwa:	partiaPolityczna
	Nazwa (pełna):	Partie polityczne i stowarzyszenia - 15.2
Atrybut:		
	Nazwa:	inneOsoby
	Nazwa (pełna):	Inne osoby nie zaliczone do grup rejestrowych 1-14 oraz do podgrup rejestrowych 15.1 oraz 15.2 - 15.3

Klasa: EGB_RodzajPrawa		
	Nazwa:	Rodzaj prawa
	Definicja:	Rodzaj prawa.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	wlasnosc
	Nazwa (pełna):	własność - 1
Atrybut:		
	Nazwa:	wladanieSamoistne
	Nazwa (pełna):	władanie na zasadach samoistnego posiadania - 2
Atrybut:		
	Nazwa:	udzialWeWspolnocieGruntowej
	Nazwa (pełna):	udział we wspólnocie gruntowej - 3
Atrybut:		
	Nazwa:	nieustalonaWlasnosc
	Nazwa (pełna):	nieustalone prawo własności oraz nieustalone władanie na zasadach samoistnego posiadania - 4

Klasa: EGB_RodzajWladania		
	Nazwa:	Rodzaj władania
	Definicja:	Rodzaj władania.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	uzytkowanieWieczyste
	Nazwa (pełna):	użytkowanie wieczyste - 1
Atrybut:		
	Nazwa:	trwalyZarzad
	Nazwa (pełna):	trwały zarząd - 2
Atrybut:		
	Nazwa:	zarzad
	Nazwa (pełna):	zarząd - 3

Klasa: EGB_RodzajWladania		
Atrybut:		
	Nazwa:	uzytkowanie
	Nazwa (pełna):	użytkowanie - 4
Atrybut:		
	Nazwa:	innyRodzajWladania
	Nazwa (pełna):	inny rodzaj władania - 5

Klasa: EGB_RodzajUprawnien		
	Nazwa:	Rodzja uprawnień
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości dla atrybutu rodzaj uprawnień osób prawnych i organów administracji publicznej.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	wykonywaniePrawaWlasnosciSPIInnychPrawRzeczowych
	Nazwa (pełna):	wykonywanie prawa własności Skarbu Państwa i innych praw rzeczowych - 1
Atrybut:		
	Nazwa:	gospodarowanieZasobemNieruchomosciSPLubGmPowWoj
	Nazwa (pełna):	gospodarowanie zasobem nieruchomości SP albo gminnym, powiatowym lub wojewódzkim zasobem nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarowaniu nieruchomościami - 2
Atrybut:		
	Nazwa:	gospodarowanieGruntemSPPokrytymWodamiPowierzchniowymi
	Nazwa (pełna):	gospodarowanie gruntami SP pokrytymi wodami powierzchniowymi - 3
Atrybut:		
	Nazwa:	wykonywanieZadanZarzadcyDrogPub
	Nazwa (pełna):	wykonywanie zadań zarządcy dróg publicznych - 4

Klasa: EGB_WyroznienieGospodarstwRolnychLesnych		
	Nazwa:	wyróżnienie gospodarstw rolnych i leśnych
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości dla atrybutu wyróżnienie gospodarstw rolnych i leśnych.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	jednostkaRejestrowaNieBedacaGospodarstwemRolnymLubLesnym
	Nazwa (pełna):	jednostka rejestrowa nie będąca gospodarstwem rolnym lub leśnym - 0
Atrybut:		
	Nazwa:	jednostkaRejestrowaWchodzacaWSkladGospodarstwaRolnego
	Nazwa (pełna):	jednostka rejestrowa wchodząca w skład gospodarstwa rolnego - 1
Atrybut:		

Klasa: EGB_WyroznienieGospodarstwRolnychLesnych	
Nazwa:	jednostkaRejestrowaWchodzacaWSkladGospodarstwaLesnego
Nazwa (pełna):	jednostka rejestrowa wchodząca w skład gospodarstwa leśnego - 2

5. Adres

Klasa: EGB_Adres	
Nazwa:	adres
Definicja:	Adres.
Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:	
Nazwa:	geometria
Nazwa (pełna):	geometria
Dziedzina:	GM_Point
Liczność:	0..1
Definicja:	Geometria jest punktem.
Atrybut:	
Nazwa:	gmina
Nazwa (pełna):	gmina (GMN)
Dziedzina:	CharacterString
Liczność:	0..1
Definicja:	Zgodny z PRG.
Atrybut:	
Nazwa:	kodPocztowy
Nazwa (pełna):	kod pocztowy (KOD)
Dziedzina:	CharacterString
Liczność:	0..1
Definicja:	Zgodny z EMUiA.
Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:	
Nazwa:	kraj
Nazwa (pełna):	kraj (KRJ)
Dziedzina:	CharacterString
Liczność:	0..1
Definicja:	Kraj.
Atrybut:	
Nazwa:	miejscowosc
Nazwa (pełna):	miejscowość (MSC)
Dziedzina:	CharacterString
Liczność:	1
Definicja:	Zgodny z EMUiA.
Stereotypy:	«voidable»

Klasa: EGB_Adres		
Atrybut:		
	Nazwa:	nazwaWlasna
	Nazwa (pełna):	nazwa własna (NAZ)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Nazwa własna.
Atrybut:		
	Nazwa:	nrLokalu
	Nazwa (pełna):	numer lokalu (NRL)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Numer lokalu.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	numerPorzadkowy
	Nazwa (pełna):	numer porządkowy (NRA)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Zgodny z EMUiA.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	powiat
	Nazwa (pełna):	powiat (PWJ)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Zgodny z PRG.
Atrybut:		
	Nazwa:	terytMiejscowosci
	Nazwa (pełna):	identyfikator TERYT miejscowości (MSCT)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Zgodny z TERYT.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	terytUlicy
	Nazwa (pełna):	identyfikator TERYT ulicy (ULCT)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Zgodny z TERYT.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	ulica
	Nazwa (pełna):	ulica (ULC)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Zgodny z ewidencją miejscowości, ulic i adresów (EMUiA).
	Stereotypy:	«voidable»

Klasa: EGB_Adres	
Atrybut:	
Nazwa:	wojewodztwo
Nazwa (pełna):	województwo (WJD)
Dziedzina:	CharacterString
Liczność:	0..1
Definicja:	Zgodny z państwowym rejestrem granic i jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG).
Relacja:	
Typ:	Generalization
Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt
Ograniczenie:	
Nazwa:	atrybutKraj
Język naturalny:	Atrybut kraj jest wymagalny w przypadku adresu podmiotu ewidencyjnego będącego cudzoziemcem.
Ograniczenie:	
Nazwa:	ulicaITerytUlicyWAdresie
Język naturalny:	Nazwa ulicy oraz TERYT ulicy są atrybutami wymagalnymi, jeżeli w granicach miejscowości ulice posiadają nazwy.
Ograniczenie:	
Nazwa:	kodPocztowyWAdresie
Język naturalny:	Atrybut kod pocztowy jest atrybutem wymagalnym, w przypadku gdy adres dotyczy osoby lub instytucji.
Ograniczenie:	
Nazwa:	nrPorzadkowyWAdresie
Język naturalny:	Numer porządkowy jest atrybutem wymagalnym, jeżeli adres dotyczy osoby, instytucji lub lokalu, a także budynku, któremu nadano taki numer w ewidencji miejscowości ulic i adresów, o której mowa w art. 47a ustawy.
Ograniczenie:	
Nazwa:	nrLokaluWAdresie
Język naturalny:	Atrybut numer lokalu jest atrybutem wymagalnym, jeżeli adres dotyczy lokalu.

6. Punkt graniczny

Klasa: EGB_PunktGraniczny	
Nazwa:	punkt graniczny
Definicja:	Punkt graniczny.
Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:	
Nazwa:	geometria
Nazwa (pełna):	geometria
Dziedzina:	GM_Point
Liczność:	1
Definicja:	Geometria jest punktem.

Klasa: EGB_PunktGraniczny		
Atrybut:		
	Nazwa:	idPunktu
	Nazwa (pełna):	identyfikator punktu granicznego (NRP)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Identyfikator punktu granicznego, zgodny z ust. 33-38 załącznika nr 1.
Atrybut:		
	Nazwa:	oznWMaterialeZrodlowym
	Nazwa (pełna):	oznaczenie punktu granicznego w materiale źródłowym (OZR)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Oznaczenie punktu granicznego w materiale źródłowym.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	zrodloDanychZRD
	Nazwa (pełna):	źródło danych o położeniu punktu granicznego (ZRD)
	Dziedzina:	EGB_ZrodloDanychZRD
	Liczność:	1
	Definicja:	Źródło danych o położeniu punktu granicznego.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	bladPolozeniaWzgledemOsnowy
	Nazwa (pełna):	błąd średni położenia punktu granicznego względem osnowy geodezyjnej 1 klasy (BPP)
	Dziedzina:	EGB_BladPolozeniaWzgledemOsnowy
	Liczność:	1
	Definicja:	Błąd średni położenia punktu granicznego względem osnowy geodezyjnej 1 klasy.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	kodStabilizacji
	Nazwa (pełna):	kod stabilizacji punktu granicznego (STB)
	Dziedzina:	EGB_KodStabilizacji
	Liczność:	1
	Definicja:	Kod stabilizacji punktu granicznego.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	kodRzeduGranicy
	Nazwa (pełna):	kod rzędu granicy (RZG)
	Dziedzina:	EGB_KodRzeduGranicy
	Liczność:	1
	Definicja:	Kod rzędu granicy.
	Stereotypy:	«voidable»

Klasa: EGB_PunktGraniczny	
Atrybut:	
Nazwa:	dodatkoweInformacje
Nazwa (pełna):	dodatkowe informacje o punkcie granicznym
Dziedzina:	CharacterString
Liczność:	0..1
Definicja:	Dodatkowe informacje mogą w szczególności: - wskazywać sporny odcinek granicy, do której ten punkt należy, - opisywać sposób oznaczenia punktu na gruncie.
Relacja:	
Typ:	Generalization
Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt
Ograniczenie:	
Nazwa:	punktNalezyDo2Dzialek
Język naturalny:	Punkt graniczny należy do co najmniej 2 działek ewidencyjnych. W szczególnych przypadkach, gdy punkt graniczny leży na granicy właściwości miejscowej organu prowadzącego ewidencję, może należeć tylko do jednej działki ewidencyjnej.
Ograniczenie:	
Nazwa:	ustalenieKoduRzeduGranicy
Język naturalny:	Jeśli punkt należy do granic różnego rzędu, to nadaje mu się najwyższy kod rzędu granicy, do której ten punkt należy.
Ograniczenie:	
Nazwa:	granicaObiektowPow
Język naturalny:	GM_Point przechowujący geometrię punktu granicznego musi wchodzić w skład granicy działki ewidencyjnej.

Klasa: EGB_KodStabilizacji	
Nazwa:	kod stabilizacji
Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutu kod stabilizacji.
Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:	
Nazwa:	brakInformacji
Nazwa (pełna):	brak informacji - 1
Atrybut:	
Nazwa:	niestabilizowany
Nazwa (pełna):	niestabilizowany - 2
Atrybut:	
Nazwa:	znakNaziemny
Nazwa (pełna):	znak naziemny - 3
Atrybut:	
Nazwa:	znakNaziemnyIPodziemny
Nazwa (pełna):	znak naziemny i podziemny - 4

Klasa: EGB_KodRzeduGranicy		
	Nazwa:	kod rzędu granicy
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutu kod rzędu granicy.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	dzialkiEwidencyjnej
	Nazwa (pełna):	rząd granicy działki ewidencyjnej - 1
Atrybut:		
	Nazwa:	obrebuEwidencyjnego
	Nazwa (pełna):	rząd granicy obrębu ewidencyjnego - 2
Atrybut:		
	Nazwa:	jednostkiEwidencyjnej
	Nazwa (pełna):	rząd granicy jednostki ewidencyjnej - 3
Atrybut:		
	Nazwa:	gminy
	Nazwa (pełna):	rząd granicy gminy - 4
Atrybut:		
	Nazwa:	powiatu
	Nazwa (pełna):	rząd granicy powiatu - 5
Atrybut:		
	Nazwa:	wojewodztwa
	Nazwa (pełna):	rząd granicy województwa - 6
Atrybut:		
	Nazwa:	panstwa
	Nazwa (pełna):	rząd granicy państwa - 7

Klasa: EGB_BladPolozeniaWzgledemOsnowy		
	Nazwa:	błąd położenia punktu granicznego
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości dla błędu średniego położenia punktu granicznego względem osnowy geodezyjnej 1 klasy.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	0_00_0_10
	Nazwa (pełna):	błąd średni położenia punktu względem osnowy 0.00 – 0.10 m - 1
Atrybut:		
	Nazwa:	0_11_0_30
	Nazwa (pełna):	błąd średni położenia punktu względem osnowy 0.11 – 0.30 m - 2
Atrybut:		
	Nazwa:	0_31_0_60
	Nazwa (pełna):	błąd średni położenia punktu względem osnowy 0.31 – 0.60 m - 3
Atrybut:		
	Nazwa:	0_61_1_50
	Nazwa (pełna):	błąd średni położenia punktu względem osnowy 0.61 – 1.50 m - 4
Atrybut:		
	Nazwa:	1_51_3_00
	Nazwa (pełna):	błąd średni położenia punktu względem osnowy 1.51 – 3.00

Klasa: EGB_BladPolozeniaWzgledemOsnowy		
		m - 5
Atrybut:		
	Nazwa:	powyzej_3_00
	Nazwa (pełna):	błąd średni położenia punktu względem osnowy powyżej 3.00 m - 6

Klasa: EGB_ZrodloDanychZRD		
	Nazwa:	źródło danych o położeniu punktu granicznego
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutu źródło danych o położeniu punktu granicznego.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	ZRD1
	Nazwa (pełna):	geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem ich położenia w innym trybie - 1
Atrybut:		
	Nazwa:	ZRD2
	Nazwa (pełna):	geodezyjne pomiary terenowe nie poprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem ich położenia w innym trybie - 2
Atrybut:		
	Nazwa:	ZRD3
	Nazwa (pełna):	pomiary fotogrametryczne poprzedzone ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych i ich sygnalizacją lub pomiary fotogrametryczne jednoznacznie zidentyfikowanych punktów granicznych uprzednio ustalonych w formie prawem przewidzianej - 3
Atrybut:		
	Nazwa:	ZRD4
	Nazwa (pełna):	pomiary fotogrametryczne nie poprzedzone ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych i ich sygnalizacją - 4
Atrybut:		
	Nazwa:	ZRD5
	Nazwa (pełna):	zatwierdzone projekty podziału nieruchomości lub scalenia i podziału nieruchomości - 5
Atrybut:		
	Nazwa:	ZRD6
	Nazwa (pełna):	zatwierdzone projekty scalenia lub wymiany gruntów - 6
Atrybut:		
	Nazwa:	ZRD7
	Nazwa (pełna):	ekranowa wektoryzacja ewidencyjnej mapy rastrowej z jednoczesnym wykorzystaniem wyników geodezyjnych pomiarów terenowych (miar liniowych) - 7
Atrybut:		
	Nazwa:	ZRD8

Klasa: EGB_ZrodloDanychZRD		
	Nazwa (pełna):	ekranowa wektoryzacja ewidencyjnej mapy rastrowej bez wykorzystania wyników geodezyjnych pomiarów terenowych - 8
Atrybut:		
	Nazwa:	ZRD9
	Nazwa (pełna):	ekranowa wektoryzacja innych niż mapa ewidencyjna opracowań kartograficznych - 9

7. Dzierżawa

Klasa: EGB_Dzierzawa		
	Nazwa:	dzierżawa
	Definicja:	Zgodnie z art. 693 Kodeksu cywilnego.
	Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
	Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:		
	Nazwa:	idDzierzawy
	Nazwa (pełna):	numer kancelaryjny, pod którym zarejestrowany został wniosek (IPZ)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Numer kancelaryjny, pod którym zarejestrowany został wniosek w sprawie uwidocznienia dzierżawy w ewidencji.
Atrybut:		
	Nazwa:	opisPrzedmiotuDzierzawy
	Nazwa (pełna):	opis przedmiotu dzierżawy (OPD)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Na podstawie umowy dzierżawy; opis powinien umożliwić identyfikację obszaru dzierżawy w przypadku, gdy obejmuje on części działek ewidencyjnych.
Atrybut:		
	Nazwa:	powGruntowDzierzawy
	Nazwa (pełna):	powierzchnia gruntów będących przedmiotem dzierżawy (PPD)
	Dziedzina:	Area
	Liczność:	1
	Definicja:	Zgodnie z treścią umowy.
Atrybut:		
	Nazwa:	waznoscOd
	Nazwa (pełna):	ważność od (WOD)
	Dziedzina:	Date
	Liczność:	1
	Definicja:	Data, od której obowiązuje umowa dzierżawy.
Atrybut:		

Klasa: EGB_Dzierżawa	
Nazwa:	waznoscDo
Nazwa (pełna):	ważność do (WDO)
Dziedzina:	Date
Liczność:	1
Definicja:	Data, do której obowiązuje lub ustała dzierżawa.
Stereotypy:	«voidable»
Relacja:	
Typ:	Generalization
Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	budynekObjetyDzierzawa
Dziedzina:	EGB_Budynek
Liczność:	0..*
Definicja:	Budynek, który jest przedmiotem dzierżawy.
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	lokalObjetyDzierzawa
Dziedzina:	EGB_LokalSamodzielny
Liczność:	0..*
Definicja:	Lokal będący przedmiotem dzierżawy.
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	dzialkaObjetaDzierzawa
Dziedzina:	EGB_DzialkaEwidencyjna
Liczność:	0..*
Definicja:	Działka ewidencyjna, która jest przedmiotem dzierżawy.
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	czescDzialkiObjetaDzierzawa
Dziedzina:	EGB_DzialkaEwidencyjna
Liczność:	0..*
Definicja:	Działka ewidencyjna, której część jest przedmiotem dzierżawy.
Ograniczenie:	
Nazwa:	powGruntowDzierzawyJednostkaHa
Język naturalny:	Powierzchnia jest podana w ha.
OCL:	inv: self.powGruntowDzierzawy.uom.uomSymbol='ha'
Ograniczenie:	
Nazwa:	przedmiotDzierzawy
Język naturalny:	Dzierżawa dotyczy co najmniej jednego obiektu: EGB_Budynek, EGB_LokalSamodzielny lub EGB_DzialkaEwidencyjna.
Ograniczenie:	
Nazwa:	precyzjaZapisuPow

Język naturalny:	Precyzja zapisu powierzchni do 0.0001 lub do 0.01.
OCL:	inv: self.powGruntowDzierzawy.value =(self.powGruntowDzierzawy.value).round+ (((self.powGruntowDzierzawy.value - ((self.powGruntowDzierzawy.value).round))*100).round)/100 or self.powGruntowDzierzawy.value =(self.powGruntowDzierzawy.value).round+ (((self.powGruntowDzierzawy.value - ((self.powGruntowDzierzawy.value).round))*10000).round)/10000

Klasa: EGB_UdzialDzierzawy	
Nazwa:	udział w dzierżawie
Definicja:	Udział w dzierżawie.
Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:	
Nazwa:	udzial
Nazwa (pełna):	udział w dzierżawie (UD)
Dziedzina:	CharacterString
Liczność:	1
Definicja:	Ułamek właściwy określający udział w dzierżawie.
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	przedmiotUdzialuDzierzawy
Dziedzina:	EGB_Dzierzawa
Liczność:	1
Definicja:	Dzierżawa, której dotyczy udział.
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	podmiotUdzialuDzierzawy
Dziedzina:	EGB_Podmiot
Liczność:	1
Definicja:	Dzierżawca, do którego należy udział w dzierżawie.
Relacja:	
Typ:	Generalization
Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt

8. PodstawaPrawna

Klasa: EGB_Zmiana	
Nazwa:	zmiana
Definicja:	Operacja mająca na celu utworzenie nowego obiektu lub obiektów związanych ze sobą, zmianę wartości przynajmniej jednego atrybutu obiektu lub relacji, albo przeniesienie do

Klasa: EGB_Zmiana		
		archiwum obiektu lub związanych ze sobą obiektów.
	Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
	Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:		
	Nazwa:	nrZmiany
	Nazwa (pełna):	numer zmiany (NRZ)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Tekst składający się z: identyfikatora obrębu, jednostki ewidencyjnej lub powiatu, liczby określającej numer zmiany w danym roku kalendarzowym oraz czterocyfrowej liczby określającej rok, w którym zmiana została dokonana, oddzielonych podkreślnikiem.
Atrybut:		
	Nazwa:	opisZmiany
	Nazwa (pełna):	opis zmiany (STZ)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Opis zmiany.
Atrybut:		
	Nazwa:	dataPrzyjeciaZgloszeniaZmiany
	Nazwa (pełna):	data przyjęcia zgłoszenia zmiany (DZZ)
	Dziedzina:	Date
	Liczność:	1
	Definicja:	Data wpływu dokumentu inicjującego zmianę.
Atrybut:		
	Nazwa:	dataAkceptacjiZmiany
	Nazwa (pełna):	data i czas akceptacji zmiany (DTA)
	Dziedzina:	DateTime
	Liczność:	1
	Definicja:	Data tożsama z datą i czasem automatycznego wygenerowania zawiadomienia o zmianie.
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	dokument
	Dziedzina:	EGB_Dokument
	Liczność:	0..*
	Definicja:	Dokument będący podstawą zmiany.
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	operatTechniczny
	Dziedzina:	EGB_OperatTechniczny
	Liczność:	0..*
	Definicja:	Operat techniczny będący podstawą zmiany.

Klasa: EGB_Zmiana	
Ograniczenie:	
Nazwa:	podstawaPrawnaZmiany
Język naturalny:	Podstawą prawną zmiany jest: EGB_Dokument lub EGB_OperatTechniczny.

Klasa: EGB_Dokument	
Nazwa:	dokument
Definicja:	Dokument.
Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:	
Nazwa:	oznKancelaryjneDokumentu
Nazwa (pełna):	oznaczenie kancelaryjne dokumentu (IDM)
Dziedzina:	CharacterString
Liczność:	1
Definicja:	Oznaczenie nadane zgodnie z instrukcja kancelaryjną.
Atrybut:	
Nazwa:	rodzajDokumentu
Nazwa (pełna):	rodzaj dokumentu (KDK)
Dziedzina:	EGB_RodzajDokumentu
Liczność:	1
Definicja:	Rodzaj dokumentu.
Atrybut:	
Nazwa:	dataDokumentu
Nazwa (pełna):	data dokumentu (DTD)
Dziedzina:	Date
Liczność:	1
Definicja:	Data wystawienia dokumentu.
Atrybut:	
Nazwa:	sygnaturaDokumentu
Nazwa (pełna):	sygnatura dokumentu (SYG)
Dziedzina:	CharacterString
Liczność:	1
Definicja:	Sygnatura dokumentu nadana przez jego twórcę.
Atrybut:	
Nazwa:	nazwaTworcyDokumentu
Nazwa (pełna):	nazwa twórcy dokumentu (NSR)
Dziedzina:	CharacterString
Liczność:	1
Definicja:	Nazwa twórcy dokumentu.
Atrybut:	
Nazwa:	opisDokumentu
Nazwa (pełna):	opis dokumentu (OPD)
Dziedzina:	CharacterString
Liczność:	1
Definicja:	Opis dokumentu.

Klasa: EGB_Dokument		
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	zalacznikDokumentu
	Dziedzina:	EGB_Dokument
	Liczność:	0..*
	Definicja:	Składnik dokumentu lub jego załącznik będący odrębnym dokumentem.
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt

Klasa: EGB_OperatTechniczny		
	Nazwa:	operat techniczny
	Definicja:	Całość dokumentacji, zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
	Klasa bazowa:	EGB_OgolnyObiekt
	Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:		
	Nazwa:	identyfikatorOperatuWgPZGIK
	Nazwa (pełna):	identyfikator operatu wg. ewidencji materiałów PZGiK (IDO)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Identyfikator operatu według ewidencji materiałów PZGiK.
Atrybut:		
	Nazwa:	dataSporzadzenia
	Nazwa (pełna):	data sporządzenia operatu (DSO)
	Dziedzina:	Date
	Liczność:	1
	Definicja:	Data sporządzenia operatu.
Atrybut:		
	Nazwa:	dataPrzyjeciaDoPZGIK
	Nazwa (pełna):	data przyjęcia operatu do PZGiK (DPO)
	Dziedzina:	Date
	Liczność:	1
	Definicja:	Data przyjęcia operatu do PZGiK.
Atrybut:		
	Nazwa:	nazwaTworcy
	Nazwa (pełna):	nazwa twórcy dokumentów operatu (NSR)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Nazwa twórcy operatu.
Atrybut:		
	Nazwa:	opisOperatu
	Nazwa (pełna):	opis zawartości operatu (OPD)
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Opis zawartości operatu.

Klasa: EGB_OperatTechniczny		
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	EGB_OgolnyObiekt

Klasa: EGB_RodzajDokumentu		
	Nazwa:	rodzaj dokumentu
	Definicja:	Lista dopuszczalnych wartości atrybutu rodzaj dokumentu.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	umowaAktNotarialny
	Nazwa (pełna):	umowa (akt notarialny) - 1
Atrybut:		
	Nazwa:	aktWlasnosciZiemi
	Nazwa (pełna):	akt własności ziemi - 2
Atrybut:		
	Nazwa:	decyzjaAdministracyjnaInnaNizAWZ
	Nazwa (pełna):	decyzja administracyjna inna niż akt własności ziemi - 3
Atrybut:		
	Nazwa:	orzeczenieSaduPostanowienieWyrok
	Nazwa (pełna):	orzeczenie sądu (postanowienie, wyrok) - 4
Atrybut:		
	Nazwa:	wyciagOdpisZKsiegiWieczystej
	Nazwa (pełna):	wyciąg (odpis) z księgi wieczystej - 5
Atrybut:		
	Nazwa:	wyciagOdpisZKsiegiHipotecznej
	Nazwa (pełna):	wyciąg (odpis) z księgi hipotecznej - 6
Atrybut:		
	Nazwa:	odpisAktKWLubZbioruDokumentu
	Nazwa (pełna):	odpis z akt KW lub zbioru dokumentów - 7
Atrybut:		
	Nazwa:	zawiadomienieZWydzialuKW
	Nazwa (pełna):	zawiadomienie z wydziału KW sądu rejonowego - 8
Atrybut:		
	Nazwa:	wniosekWSprawieZmiany
	Nazwa (pełna):	wniosek (zawiadomienie) w sprawie zmiany - 9
Atrybut:		
	Nazwa:	wyciagZDokumentacjiBudowyBudynku
	Nazwa (pełna):	wyciąg (wypis) z dokumentacji budowy budynku – 10
Atrybut:		
	Nazwa:	protokol
	Nazwa (pełna):	protokół -11
Atrybut:		
	Nazwa:	ustawa
	Nazwa (pełna):	ustawa - 12
Atrybut:		
	Nazwa:	rozporzadzenie
	Nazwa (pełna):	rozporządzenie - 13

Klasa: EGB_RodzajDokumentu		
Atrybut:		
	Nazwa:	uchwala
	Nazwa (pełna):	uchwała - 14
Atrybut:		
	Nazwa:	zarzadzenie
	Nazwa (pełna):	zarządzenie - 15
Atrybut:		
	Nazwa:	odpisWyciagZInnegoRejestruPublicznego
	Nazwa (pełna):	odpis lub wyciąg z innego rejestru publicznego - 16
Atrybut:		
	Nazwa:	pelnomocnictwo
	Nazwa (pełna):	pełnomocnictwo (upoważnienie) - 17
Atrybut:		
	Nazwa:	wyciagZOperatuSzacunkowego
	Nazwa (pełna):	wyciąg z operatu szacunkowego - 18
Atrybut:		
	Nazwa:	innyDokument
	Nazwa (pełna):	inny dokument - 19

Schemat aplikacyjny UML Modelu Podstawowego

1. Diagram: Obiekt przestrzenny

2. Diagram: Karto

3. Diagram: Referencja pomiędzy obiektami IIP

Katalog obiektów Modelu Podstawowego

Klasa: BT_Identyfikator		
	Nazwa:	identyfikator IIP
	Definicja:	Typ reprezentujący unikalny identyfikator obiektu nadawany przez dostawcę zbioru danych. Identyfikator ten może zostać wykorzystany przez zewnętrzne systemy/aplikacje aby zbudować referencję do obiektu.
	Stereotypy:	«DataType»
Atrybut:		
	Nazwa:	lokalnyId
	Nazwa (pełna):	identyfikator lokalny
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Lokalny identyfikator obiektu przestrzennego nadawany przez dostawcę zbioru danych. Identyfikator musi być unikalny w zakresie przestrzeni nazw tzn. że żaden obiekt nie może mieć takiego samego identyfikatora. Unikalność identyfikatora w przestrzeni nazw gwarantuje dostawca zbioru danych.
Atrybut:		
	Nazwa:	przestrzenNazw
	Nazwa (pełna):	przestrzeń nazw
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Nazwa przestrzeni nazw identyfikującej zbiór danych z którego pochodzi obiekt przestrzenny.
Atrybut:		
	Nazwa:	wersjaId
	Nazwa (pełna):	identyfikator wersji
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Identyfikator poszczególnej wersji obiektu przestrzennego. Jeżeli specyfikacja obiektu zawiera informacje o cyklu życia obiektu identyfikator wersji jest używany do rozróżnienia poszczególnych wersji obiektu. W zestawie wszystkich wersji danego obiektu identyfikator wersji musi być unikalny.
Ograniczenie:		
	Nazwa:	dozwolone znaki dla atrybutów lokalnyId i przestrzenNazw

Klasa: BT_Identyfikator	
Język naturalny:	Atrybuty lokalnyId i przestrzenNazw mogą być zdefiniowane tylko przy użyciu następującego zestawu znaków: {”A”…”Z”, “a”…”z”, ”0”…”9”, “_”, “.”, “-“}. Dozwolone są tylko litery alfabetu łacińskiego, cyfry, podkreślenie, kropka i myślnik.
OCL:	inv: let allowedChar : Set {'A'..'Z', 'a'..'z', '0'..'9', '_', '.', '-'} in (przestrzenNazw.element->forAll(char | allowedChar->exists(char)) and lokalnyId.element->forAll(char | allowedChar->exists(char)))

Klasa: BT_ReferencjaDoObiektu	
Nazwa:	referencja do obiektu
Definicja:	Typ wyboru pozwalający na zdefiniowanie bezpośredniej (informacja o obiekcie zapisana bezpośrednio w strukturze atrybutu definiującego odwołanie) lub pośredniej (podanie identyfikatora IIP obiektu) referencji do instancji typu obiektu dostępnej w ramach infrastruktury informacji przestrzennej (IIP).
Stereotypy:	«Union»
Atrybut:	
Nazwa:	idIIP
Nazwa (pełna):	identyfikator IIP
Dziedzina:	BT_Identyfikator
Liczność:	1
Definicja:	Identyfikator obiektu infrastruktury informacji przestrzennej, do którego jest referencja.
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	obiekt
Dziedzina:	BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny
Liczność:	1
Definicja:	Obiekt infrastruktury informacji przestrzennej.
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	obiektKarto
Dziedzina:	KR_ObiektKarto
Liczność:	1..*
Definicja:	Określa atrybuty (w tym idIIP) i parametry niezbędne do przedstawienia kartograficznego obiektu, do którego jest referencja.
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	pktWysKarto
Dziedzina:	KR_PktWys
Liczność:	0..1
Definicja:	Referencja do punktu wysokościowego, który będzie przedstawiony na mapie.
Relacja:	
Typ:	Association

Klasa: BT_ReferencjaDoObiektu	
Rola:	liniaWysKarto
Dziedzina:	KR_LiniaWys
Liczność:	0..*
Definicja:	Referencja do obiektów, które były podstawą określenia położenia linii o konkretnej wysokości.

Klasa: BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny*Abstract*	
Nazwa:	referencyjny obiekt przestrzenny
Definicja:	Abstrakcyjna reprezentacja zjawiska świata rzeczywistego związaną z określonym położeniem lub obszarem geograficznym (Obiekt przestrzenny) posiadająca identyfikator w ramach infrastruktury informacji przestrzennej. Identyfikator ten może zostać wykorzystany przez zewnętrzne systemy/aplikacje aby zbudować referencję do obiektu.
Klasa bazowa:	BT_ObiektPrzestrzenny
Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:	
Nazwa:	idIIP
Nazwa (pełna):	identyfikator IIP
Dziedzina:	BT_Identyfikator
Liczność:	1
Definicja:	Identyfikator obiektu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej.
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	ReferencjaDoObiektu
Dziedzina:	BT_ReferencjaDoObiektu
Liczność:	1
Definicja:	Określenie sposobu referencji.
Relacja:	
Typ:	Generalization
Dziedzina:	BT_ObiektPrzestrzenny

Klasa: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych	
Nazwa:	zbiór danych przestrzennych
Definicja:	Rozpoznawalny zestaw danych przestrzennych [*źródło: DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)*].
Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:	
Nazwa:	idIIP

Klasa: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych	
Nazwa (pełna):	identyfikator IIP
Dziedzina:	BT_Identyfikator
Liczność:	1
Definicja:	Identyfikator zbioru danych przestrzennych.
Atrybut:	
Nazwa:	metadane
Nazwa (pełna):	metadane
Dziedzina:	MD_Metadata
Liczność:	1
Definicja:	Metadane opisujące zbiór danych przestrzennych.
Stereotypy:	«Voidable»
Relacja:	
Typ:	Aggregation
Rola:	obiekt
Dziedzina:	BT_ObiektPrzestrzenny
Liczność:	0..*
Definicja:	Obiekt przestrzenny wchodzący w skład zbioru danych przestrzennych.

Klasa: BT_ObiektPrzestrzenny*Abstract*	
Nazwa:	obiekt przestrzenny
Definicja:	Abstrakcyjna reprezentacja zjawiska świata rzeczywistego związaną z określonym położeniem lub obszarem geograficznym [*źródło: DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)*].
Stereotypy:	«FeatureType»
Relacja:	
Typ:	Generalization
Rola:	
Dziedzina:	BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny
Relacja:	
Typ:	Aggregation
Rola:	zbior
Dziedzina:	BT_ZbiorDanychPrzestrzennych
Liczność:	0..*
Definicja:	Zbiór danych przestrzennych, do którego należy obiekt przestrzenny.

Klasa: KR_Etykieta	
Nazwa:	etykieta
Definicja:	Napis, który ma się pojawić wewnątrz lub tuż obok obiektu na mapie.
Stereotypy:	«DataType»
Atrybut:	
Nazwa:	tekst

Klasa: KR_Etykieta		
	Nazwa (pełna):	tekst
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Tekst, który ma zostać umieszczony na mapie.
Atrybut:		
	Nazwa:	czcionka
	Nazwa (pełna):	czcionka
	Dziedzina:	KR_KrojPisma
	Liczność:	1
	Definicja:	Określenie parametrów czcionki, którą opis zostanie wydrukowany/wyświetlony.
Atrybut:		
	Nazwa:	geometriaKarto
	Nazwa (pełna):	geometria "karto"
	Dziedzina:	GM_Primitive
	Liczność:	1..*
	Definicja:	Współrzędne etykiety w "układzie mapy".
Atrybut:		
	Nazwa:	odnosnik
	Nazwa (pełna):	odnośnik
	Dziedzina:	KR_Odnosnik
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Definiuje położenie odnośnika.

Klasa: KR_Odnosnik		
	Nazwa:	odnośnik
	Definicja:	Definiuje położenie odnośnika.
	Stereotypy:	«DataType»
Atrybut:		
	Nazwa:	polozenie
	Nazwa (pełna):	położenie
	Dziedzina:	GM_Point
	Liczność:	3 [uporządkowany]
	Definicja:	Definiuje położenie odnośnika, przy czym punkt nr 1 wskazuje na obiekt opisywany przez etykietę, punkty 2 i 3 definiują położenie drugiej linii odnośnika, która jest równoległą do linii określonej przez lewy dolny i prawy dolny punkt prostokąta otaczającego etykietę.

Klasa: KR_KrojPisma		
	Nazwa:	krój pisma
	Definicja:	Charakterystyczny obraz kompletu znaków pisma o jednolitych podstawowych cechach granicznych.
	Stereotypy:	«DataType»
Atrybut:		
	Nazwa:	nazwaCzcionki

Klasa: KR_KrojPisma		
	Nazwa (pełna):	nazwa czcionki
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Nazwa własna używanej czcionki.
Atrybut:		
	Nazwa:	wysCzcionki
	Nazwa (pełna):	wysokość czcionki
	Dziedzina:	Integer
	Liczność:	1
	Definicja:	Rozmiar znaków używanej czcionki.
Atrybut:		
	Nazwa:	pogrubiona
	Nazwa (pełna):	pogrubiona
	Dziedzina:	Boolean
	Liczność:	1
	Definicja:	Atrybut definiuje czy znaki używanej czcionki są pogrubione.
Atrybut:		
	Nazwa:	kursywa
	Nazwa (pełna):	kursywa
	Dziedzina:	Boolean
	Liczność:	1
	Definicja:	Atrybut definiuje czy znaki używanej czcionki zapisane są pismem pochyłym.
Atrybut:		
	Nazwa:	podkreslona
	Nazwa (pełna):	podkreślona
	Dziedzina:	Boolean
	Liczność:	1
	Definicja:	Atrybut definiuje czy znaki używanej czcionki są podkreślone.
Atrybut:		
	Nazwa:	kolor
	Nazwa (pełna):	kolor
	Dziedzina:	Integer
	Liczność:	3..4
	Definicja:	Kolor znaków używanej czcionki.

Klasa: KR_LiniaWys		
	Nazwa:	linia wysokościowa
	Definicja:	Linia, której wysokość została pozyskana z NMT, interpolacji, z opracowań kartograficznych lub innych materiałów.
	Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:		
	Nazwa:	geometriaKarto

Klasa: KR_LiniaWys		
	Nazwa (pełna):	geometria "karto"
	Dziedzina:	GM_Primitive
	Liczność:	1..*
	Definicja:	Współrzędne obiektu w "układzie mapy".
Atrybut:		
	Nazwa:	etykieta
	Nazwa (pełna):	etykieta
	Dziedzina:	KR_Etykieta
	Liczność:	0..*
	Definicja:	Etykieta/napis, który ma zostać umieszczony wewnątrz lub obok przedstawienia kartograficznego obiektu.
Atrybut:		
	Nazwa:	rodzajLinii
	Nazwa (pełna):	rodzaj linii
	Dziedzina:	KR_RodzajLinii
	Liczność:	1
	Definicja:	Typ linii wysokościowych np. warstwica, linia cieku, linia grzbietu.
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	obiektyReferencyjne
	Dziedzina:	BT_ReferencjaDoObiektu
	Liczność:	0..*
	Definicja:	Określenie sposobu referencji do obiektu lub obiektów, na podstawie których został określony przebieg i wysokość linii.

Klasa: KR_ObiektKarto		
	Nazwa:	obiekt kartograficzny
	Definicja:	Obiekt kartograficzny, który powstaje dla każdego obiektu z bazy danych umieszczanego na mapie.
	Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:		
	Nazwa:	mianownikSkali
	Nazwa (pełna):	mianownik skali
	Dziedzina:	Integer
	Liczność:	1
	Definicja:	Mianownik skali mapy.
Atrybut:		
	Nazwa:	kodKarto
	Nazwa (pełna):	kod kartograficzny
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Kod kartograficzny przypisany do danego obiektu.
Atrybut:		
	Nazwa:	geometriaKarto

Klasa: KR_ObiektKarto		
	Nazwa (pełna):	geometria karto
	Dziedzina:	GM_Primitive
	Liczność:	1..*
	Definicja:	Współrzędne obiektu w "układzie mapy".
Atrybut:		
	Nazwa:	uwagi
	Nazwa (pełna):	uwagi
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Uwagi, które redaktor uznał za istotne.
Atrybut:		
	Nazwa:	etykieta
	Nazwa (pełna):	etykieta
	Dziedzina:	KR_Etykieta
	Liczność:	0..*
	Definicja:	Etykieta/napis, który ma zostać umieszczony wewnątrz lub obok przedstawienia kartograficznego obiektu.
Atrybut:		
	Nazwa:	parametr
	Nazwa (pełna):	parametr
	Dziedzina:	Real
	Liczność:	0..*
	Definicja:	Parametr, którego wartość jest istotna dla przedstawienia kartograficznego obiektu (np. szerokość drogi). Może też przechowywać wartości typu Integer.
Atrybut:		
	Nazwa:	warstwa
	Nazwa (pełna):	warstwa
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Atrybut umożliwiający kategoryzację obiektów kartograficznych, np. na obiekty punktowe, liniowe i powierzchniowe.
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	obiektPrzedstawiany
	Dziedzina:	BT_ReferencjaDoObiektu
	Liczność:	1
	Definicja:	Określenie sposobu referencji do obiektu przedstawianego na mapie.

Klasa: KR_Opis		
	Nazwa:	opis
	Definicja:	Opisy, które znajdują się na mapie, a nie opisują (nie są etykietą) żadnego obiektu.
	Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:		
	Nazwa:	idOpisu

Klasa: KR_Opis		
	Nazwa (pełna):	identyfkator opisu
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Identyfikator opisu (unikalny w obrębie opracowywanej mapy).
Atrybut:		
	Nazwa:	opis
	Nazwa (pełna):	opis
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Treść napisu lub opis dotyczący przechowywanego znaku graficznego.
Atrybut:		
	Nazwa:	czcionka
	Nazwa (pełna):	czcionka
	Dziedzina:	KR_KrojPisma
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Określenie parametrów czcionki, którą opis zostanie wydrukowany/wyświetlony.
Atrybut:		
	Nazwa:	geometriaKarto
	Nazwa (pełna):	geometria "karto"
	Dziedzina:	GM_Primitive
	Liczność:	1..*
	Definicja:	Współrzędne opisu w "układzie mapy".

Klasa: KR_PktWys		
	Nazwa:	punkt wysokościowy
	Definicja:	Punkt wysokościowy, którego wysokość została uzyskana z NMT, bezpośrednich pomiarów terenowych, z materiałów kartograficznych lub w jakiś inny sposób.
	Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:		
	Nazwa:	polozenie
	Nazwa (pełna):	położenie
	Dziedzina:	DirectPosition
	Liczność:	1
	Definicja:	Określenie położenia punktu wysokościowego na mapie.
Atrybut:		
	Nazwa:	etykieta
	Nazwa (pełna):	etykieta
	Dziedzina:	KR_Etykieta
	Liczność:	1
	Definicja:	Wysokość punktu (napis) umieszczony obok punktu wysokościowego.
Atrybut:		
	Nazwa:	rodzajPkt

Klasa: KR_PktWys		
	Nazwa (pełna):	rodzaj punktu
	Dziedzina:	KR_RodzajPktu
	Liczność:	1
	Definicja:	Typ punktu wysokościowego np. pikieta, punkt osnowy.
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	obiektPrzedstawiany
	Dziedzina:	BT_ReferencjaDoObiektu
	Liczność:	0..*
	Definicja:	Określenie sposobu referencji do obiektu lub obiektów, na podstawie których została określona wysokość punktu.

Klasa: KR_RodzajLinii		
	Nazwa:	rodzaj linii
	Definicja:	Rodzaje linii "wysokościowych".
	Stereotypy:	«CodeList»
Atrybut:		
	Nazwa:	warstwica
	Nazwa (pełna):	warstwica
	Definicja:	Linia krzywa łącząca punkty o tej samej wysokości.
Atrybut:		
	Nazwa:	granicaSkarpy
	Nazwa (pełna):	granica skarpy
	Definicja:	Linia ograniczająca skarpę.
Atrybut:		
	Nazwa:	inna
	Nazwa (pełna):	inna
	Definicja:	Inna linia z określoną wysokością.
Atrybut:		
	Nazwa:	liniaGrzbietu
	Nazwa (pełna):	linia grzbietu
	Definicja:	Linia grzbietu.
Atrybut:		
	Nazwa:	liniaCieku
	Nazwa (pełna):	linia cieku
	Definicja:	Linia cieku.

Klasa: KR_RodzajPktu		
	Nazwa:	rodzaj punktu wysokościowego
	Definicja:	Klasa opisująca rodzaje punktów wysokościowych.
	Stereotypy:	«CodeList»
Atrybut:		
	Nazwa:	pikieta
	Nazwa (pełna):	pikieta
	Definicja:	Charakterystyczny punkt wysokościowy.
Atrybut:		
	Nazwa:	pktOsnowy

Klasa: KR_RodzajPktu		
	Nazwa (pełna):	punkt osnowy
	Definicja:	Punkt osnowy, dla którego umieszcza się jego wysokość jako opis.
Atrybut:		
	Nazwa:	rzednaArmatury
	Nazwa (pełna):	rzędna armatury
	Definicja:	Punkt określający rzędną armatury.
Atrybut:		
	Nazwa:	inny
	Nazwa (pełna):	inny
	Definicja:	Inny rodzaj punktu wysokościowego.
Atrybut:		
	Nazwa:	rzednaDna
	Nazwa (pełna):	rzędna dna
	Definicja:	Rzędna dna zbiornika wodnego.
Atrybut:		
	Nazwa:	rzednaGory
	Nazwa (pełna):	rzędna góry
	Definicja:	Punkt charakterystyczny dla sieci uzbrojenia terenu zdefiniowanych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne określający wartość wysokości ich góry w danym punkcie.
Atrybut:		
	Nazwa:	rzednaDolu
	Nazwa (pełna):	rzędna dołu
	Definicja:	Punkt charakterystyczny dla sieci uzbrojenia terenu zdefiniowanych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne określający wartość wysokości ich dołu w danym punkcie.
Atrybut:		
	Nazwa:	pktWysNaruralny
	Nazwa (pełna):	punkt wysokościowy naturalny
	Definicja:	Punkt terenu dla form naturalnych ukształtowania terenu mający opis wysokości z dokładnością przewidzianą w odrębnych przepisach.
Atrybut:		
	Nazwa:	pktWysSztuczny
	Nazwa (pełna):	punkt wysokościowy sztuczny
	Definicja:	Punkt terenu dla form sztucznych ukształtowania terenu mający opis wysokości z dokładnością przewidzianą w odrębnych przepisach.

Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

Powiat ..... **Jednostka ewidencyjna** ..... **Obręb ewidencyjny** .....

Lp.	Numery działek ewidencyjnych, do których należy ustalana granica	Właściciel/ władający działką/ działkami ewidencyjnymi	Nr księgi wieczystej lub oznaczenie innego dokumentu określającego stan prawny działek wymienionych w kolumnie 2	Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia przebiegu granicy – właściciele lub osoby reprezentujące właściciela/władającego	Data ustalenia przebiegu granicy	Sposób ustalenia przebiegu granicy	Numer szkicu polowego/ kopii zdjęcia lotniczego/ ortofotomapy	Oświadczenie: *My, niżej podpisani, oświadczamy, że granica między działkami wymienionymi w kolumnie 2, przedstawiona na szkicu polowym/kopii zdjęcia lotniczego/ortofotomapy[1]/ stanowiącym/stanowiącej[1] integralną część niniejszego protokołu, została ustalona wg naszych zgodnych wskazań.*	Inne oświadczenia osób biorących udział w czynnościach ustalenia przebiegu granicy	Adnotacje wykonawcy i jego podpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	AA	KW Nr …..	AA	rrrr-mm-dd	Na podstawie zgodnych wskazań właścicieli nieruchomości	1	*Podpisy osób uczestniczących w czynnościach ustalenia przebiegu granicy*		Pełnomocnictwo udzielone PP przez BB stanowi załącznik nr .. do protokołu *podpis wykonawcy*
	4	BB	Akt własności ziemi Nr … z dnia……	PP na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez BB						
2	3	AA	KW Nr …..	AA	rrrr-mm-dd	Na podstawie ostatniego spokojnego stanu posiadania na gruncie	1		Ustaloną granicę akceptujemy bez zastrzeżeń *podpisy*	CC nie brał udziału w czynnościach ustalenia granic *podpis wykonawcy*
	22	CC oraz DD	KW Nr …..	DD						
3	4	BB	Akt własności ziemi Nr … z dnia……	PP na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez BB	rrrr-mm-dd	Na podstawie analizy map jednostkowych PZGiK oraz orzeczeń sądowych	1		Ustaloną granicę akceptuję bez zastrzeżeń *podpis*	Opis przeprowadzonej analizy przedstawia załącznik nr … do protokołu *podpis wykonawcy*
	5	EE	Grunt o nieuregulowanym stanie prawnym	EE	rrrr-mm-dd				Ustalonej granicy nie akceptuję *podpis*	

[1] Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 3

1. Schemat aplikacyjny GML danych EGiB

EGIB

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
	<import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
	<import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
	<include schemaLocation="EGB_DanePrzedmiotowe.xsd"/>
	<include schemaLocation="EGB_DanePodmiotowe.xsd"/>
	<include schemaLocation="EGB_PrawaDoNieruchomosci.xsd"/>
	<include schemaLocation="EGB_Adres.xsd"/>
	<include schemaLocation="EGB_PunktZalamaniaGranicy.xsd"/>
	<include schemaLocation="EGB_Dzierzawa.xsd"/>
	<include schemaLocation="EGB_PodstawaPrawna.xsd"/>
	<!-- ============================================================= -->
	<element name="EGB_OgolnyObiekt" type="egb:EGB_OgolnyObiektType" abstract="true"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
	<complexType name="EGB_OgolnyObiektType" abstract="true">
		<complexContent>
			<extension base="gml:AbstractFeatureType">
				<sequence>
					<element name="idIIP"
type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
					<element name="startObiekt" type="dateTime"/>
					<element name="startWersjaObiekt" type="dateTime"/>
					<element name="koniecWersjaObiekt" type="dateTime"
minOccurs="0"/>
					<element name="koniecObiekt" type="dateTime"
minOccurs="0"/>
					<!-- Roles -->
					<element name="podstawaPrawnaUtworzeniaWersjiObiektu"
type="egb:EGB_ZmianaPropertyType"/>
					<element name="podstawaPrawnaUsunieciaObiektu"
type="egb:EGB_ZmianaPropertyType" minOccurs="0"/>
				</sequence>
			</extension>
		</complexContent>
	</complexType>
	<complexType name="EGB_OgolnyObiektPropertyType">
		<sequence minOccurs="0">
			<element ref="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
		</sequence>
```

```
                <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
</schema>
```

Dane przedmiotowe

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
        <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
        <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
        <include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/>
        <!-- ============================================================== -->
        <element name="EGB_JednostkaEwidencyjna" type="egb:EGB_JednostkaEwidencyjnaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
        <complexType name="EGB_JednostkaEwidencyjnaType">
                <complexContent>
                        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                                <sequence>
                                        <element name="geometria"
type="gml:MultiSurfacePropertyType"/>
                                        <element name="idJednostkiEwid" type="string"/>
                                        <element name="nazwaWlasna" type="string"/>
                                        <!-- Roles -->
                                        <element name="punktGranicyJednostkiEwidencyjnej"
type="egb:EGB_PunktGranicznyPropertyType" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/>
                                </sequence>
                        </extension>
                </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="EGB_JednostkaEwidencyjnaPropertyType">
                <sequence minOccurs="0">
                        <element ref="egb:EGB_JednostkaEwidencyjna"/>
                </sequence>
                <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <element name="EGB_ObrebEwidencyjny" type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
        <complexType name="EGB_ObrebEwidencyjnyType">
                <complexContent>
                        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                                <sequence>
                                        <element name="geometria"
type="gml:MultiSurfacePropertyType"/>
                                        <element name="idObrebu" type="string"/>
                                        <element name="nazwaWlasna" type="string"
minOccurs="0"/>
```

```
                                        <!-- Roles -->
                                        <element name="lokalizacjaObrebu"
type="egb:EGB_JednostkaEwidencyjnaPropertyType"/>
                                        <element name="punktGranicyObrebu"
type="egb:EGB_PunktGranicznyPropertyType" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/>
                                </sequence>
                        </extension>
                </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType">
                <sequence minOccurs="0">
                        <element ref="egb:EGB_ObrebEwidencyjny"/>
                </sequence>
                <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <element name="EGB_DzialkaEwidencyjna" type="egb:EGB_DzialkaEwidencyjnaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
        <complexType name="EGB_DzialkaEwidencyjnaType">
                <complexContent>
                        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                                <sequence>
                                        <element name="geometria"
type="gml:SurfacePropertyType"/>
                                        <element name="idDzialki" type="string"/>
                                        <element name="powierzchniaEwidencyjna"
type="gml:AreaType"/>
                                        <element name="informacjaODokladnReprezentacjiPola"
type="egb:EGB_ReprezentacjaPowDzialkiType"/>
                                        <element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
                                        <element name="georeferencja"
type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
                                        <element name="waznoscOd" nillable="true">
                                                <complexType>
                                                        <simpleContent>
                                                                <extension base="date">
                                                                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                                </extension>
                                                        </simpleContent>
                                                </complexType>
                                        </element>
                                        <element name="waznoscDo" nillable="true">
                                                <complexType>
                                                        <simpleContent>
                                                                <extension base="date">
                                                                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                                </extension>
                                                        </simpleContent>
                                                </complexType>
                                        </element>
                                        <element name="wartoscGruntu" nillable="true">
                                                <complexType>
```

```
<simpleContent>
<extension base="decimal">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="dataWyceny" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="date">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="numerKW" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="string">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="inneDokumentyOkreslajacePrawa"
nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="string">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="nrRejestruZabytkow" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="string">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="idRejonuStatystycznego" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="string">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
```

```
                                                                    </extension>
                                                                </simpleContent>
                                                            </complexType>
                                                        </element>
                                                        <!-- Roles -->
                                                        <element name="lokalizacjaDzialki1"
type="egb:EGB_ArkuszEwidencyjnyPropertyType" minOccurs="0"/>
                                                        <element name="lokalizacjaDzialki2"
type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType" minOccurs="0"/>
                                                        <element name="JRG2"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaGruntowPropertyType"/>
                                                        <element name="klasouzytekWGranicachDzialki"
type="egb:EGB_KlasouzytekPropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
                                                        <element name="punktGranicyDzialki"
type="egb:EGB_PunktGranicznyPropertyType" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/>
                                                        <element name="adresDzialki"
type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                                    </sequence>
                                                </extension>
                                            </complexContent>
                                        </complexType>
                                        <complexType name="EGB_DzialkaEwidencyjnaPropertyType">
                                            <sequence minOccurs="0">
                                                <element ref="egb:EGB_DzialkaEwidencyjna"/>
                                            </sequence>
                                            <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                                            <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
                                        </complexType>
                                        <element name="EGB_Klasouzytek" type="egb:EGB_KlasouzytekType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
                                        <complexType name="EGB_KlasouzytekType">
                                            <complexContent>
                                                <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                                                    <sequence>
                                                        <element name="oznaczenieKlasouzytku"
type="egb:EGB_OznaczenieKlasouzytkuPropertyType"/>
                                                        <element name="powierzchniaEwidencyjnaKlasouzytku"
type="gml:AreaType"/>
                                                    </sequence>
                                                </extension>
                                            </complexContent>
                                        </complexType>
                                        <complexType name="EGB_KlasouzytekPropertyType">
                                            <sequence minOccurs="0">
                                                <element ref="egb:EGB_Klasouzytek"/>
                                            </sequence>
                                            <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                                            <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
                                        </complexType>
                                        <element name="EGB_Budynek" type="egb:EGB_BudynekType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
                                        <complexType name="EGB_BudynekType">
                                            <complexContent>
                                                <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                                                    <sequence>
```

```
<element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
<element name="georeferencja"
type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
<element name="idBudynku" type="string"/>
<element name="lacznaPowUzytkLokaliNiewyodrebnionych"
type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
<element
name="lacznaPowUzytkowaLokaliWyodrebnionych" type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
<element
name="powierzchniaUzytkowaPomieszczenPrzynaleznychDoLokali" type="gml:AreaType"
minOccurs="0"/>
<element
name="powierzchniaUzytkowaBudynkuZObmiarow" type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
<element
name="powierzchniaUzytkowaBudynkuWgProjektuBudowlanego" type="gml:AreaType"
minOccurs="0"/>
<element name="rodzajWgKST"
type="egb:EGB_RodzajWgKSTType"/>
<element name="rokZakonczeniaPrzebudowy" type="date"
minOccurs="0"/>
<element name="statusBudynku"
type="egb:EGB_StatusBudynkuType"/>
<element name="stopienPewnosciUstaleniaDatyPrzebudowy"
type="egb:EGB_ZrodloDatyBudowyType" minOccurs="0"/>
<element name="wiekZakonczeniaBudowy" type="integer"
minOccurs="0"/>
<element name="wiekZakonczeniaPrzebudowy"
type="integer" minOccurs="0"/>
<element name="zakresPrzebudowy"
type="egb:EGB_ZakresPrzebudowyBudynkuType" minOccurs="0"/>
<element name="dataOddaniaDoUzytkowaniaBudynku"
nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="date">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="dataRozbiorkiBudynku" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="date">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="dataWyceny" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
```

```
                                                <extension base="date">
                                                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                </extension>
                                        </simpleContent>
                                </complexType>
                        </element>
                        <element name="glownaFunkcjaBudynku" nillable="true">
                                <complexType>
                                        <simpleContent>
                                                <extension
base="egb:EGB_FunkcjaBudynkuType">
                                                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                </extension>
                                        </simpleContent>
                                </complexType>
                        </element>
                        <element name="innaFunkcjaBudynku"
type="egb:EGB  FunkcjaBudynkuType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <element name="geometria"
type="gml:MultiSurfacePropertyType" nillable="true"/>
                        <element name="informacjaDotyczacaCzesciBudynku"
nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                <complexType>
                                        <complexContent>
                                                <extension
base="egb:EGB_InfOCzesciBudynkuPropertyType">
                                                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                </extension>
                                        </complexContent>
                                </complexType>
                        </element>
                        <element name="klasaWgPKOB" nillable="true">
                                <complexType>
                                        <simpleContent>
                                                <extension
base="egb:EGB_KlasaWgPKOBType">
                                                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                </extension>
                                        </simpleContent>
                                </complexType>
                        </element>
                        <element name="lacznaLiczbaIzbWBudynku" nillable="true"
minOccurs="0">
                                <complexType>
                                        <simpleContent>
                                                <extension base="integer">
                                                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                </extension>
                                        </simpleContent>
                                </complexType>
```

```
</element>
<element name="liczbaKondygnacjiNadziemnych"
nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="integer">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="liczbaKondygnacjiPodziemnych"
nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="integer">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="liczbaLokaliOOkreslonejLiczbieIzb"
nillable="true" minOccurs="0">
<complexType>
<complexContent>
<extension
base="egb:EGB_LiczbaLokaliPropertyType">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
</element>
<element name="liczbaUjawnionychSamodzielnychLokali"
nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="integer">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="materialScianZewn" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension
base="egb:EGB_MaterialScianZewnBudynkuType">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
```

```
                    </complexType>
                </element>
                <element name="numerKW" nillable="true">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="string">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="numerRejestruZabytkow" nillable="true">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="string">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="powZabudowy" nillable="true">
                    <complexType>
                        <complexContent>
                            <extension base="gml:AreaType">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                            </extension>
                        </complexContent>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="przyczynaRozbiorkiBudynku"
nillable="true">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension
base="egb:EGB_PrzyczynaRozbiorkiType">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="rokZakonczeniaBudowy" nillable="true">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="date">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="stanUzytkowaniaBudynku" nillable="true">
```

```
                                        <complexType>
                                                <simpleContent>
                                                        <extension
base="egb:EGB_StanUzytkowaniaBudynkuType">
                                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                        </extension>
                                                </simpleContent>
                                        </complexType>
                                </element>
                                <element name="stopienPewnosciUstaleniaDatyBudowy"
nillable="true">
                                        <complexType>
                                                <simpleContent>
                                                        <extension
base="egb:EGB_ZrodloDatyBudowyType">
                                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                        </extension>
                                                </simpleContent>
                                        </complexType>
                                </element>
                                <element name="wartoscBudynku" nillable="true">
                                        <complexType>
                                                <simpleContent>
                                                        <extension base="decimal">
                                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                        </extension>
                                                </simpleContent>
                                        </complexType>
                                </element>
                                <!-- Roles -->
                                <element name="adresBudynku"
type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                <element name="dzialkaZabudowanaBudynkiem"
type="egb:EGB_DzialkaEwidencyjnaPropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
                                <element name="JRdlaBudynku"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaBudynkowPropertyType" minOccurs="0"/>
                        </sequence>
                </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="EGB_BudynekPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
            <element ref="egb:EGB_Budynek"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <element name="EGB_BlokBudynku" type="egb:EGB_BlokBudynkuType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_BlokBudynkuType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
```

```
                <sequence>
                        <element name="geometria"
type="gml:SurfacePropertyType"/>
                        <element name="rodzajBloku"
type="egb:EGB_RodzajBlokuType"/>
                        <element name="numerNajnizszejKondygnacji"
type="integer"/>
                        <element name="numerNajwyzszejKondygnacji"
type="integer"/>
                        <element name="oznaczenieBloku" type="string"/>
                        <!-- Roles -->
                        <element
name="budynekZWyodrebnionymBlokiemBudynku" type="egb:EGB_BudynekPropertyType"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="EGB_BlokBudynkuPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
            <element ref="egb:EGB_BlokBudynku"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <element name="EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem"
type="egb:EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiemType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiemType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                        <element name="geometria"
type="gml:SurfacePropertyType"/>
                        <element name="rodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiem"
type="egb:EGB_RodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiemType"/>
                        <!-- Roles -->
                        <element name="budynekZElementamiTrwaleZwiazanymi"
type="egb:EGB_BudynekPropertyType"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiemPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
            <element ref="egb:EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <element name="EGB_LokalSamodzielny" type="egb:EGB_LokalSamodzielnyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_LokalSamodzielnyType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
```

```
<element name="idLokalu" type="string"/>
<element name="rodzajLokalu"
type="egb:EGB_RodzajLokaluType"/>
<element name="powUzytkowaLokalu"
type="gml:AreaType"/>
<element name="liczbaIzb" type="integer"/>
<element name="liczbaPomieszczenPrzynaleznych"
type="integer"/>
<element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
<element name="numerKW" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="powPomieszczenPrzynaleznychDoLokalu"
nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="gml:AreaType">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="nrKondygnacji" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="integer">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="wartoscLokalu" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="decimal">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="dataWyceny" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="date">
```

```
                                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                        </extension>
                                                    </simpleContent>
                                                </complexType>
                                            </element>
                                            <!-- Roles -->
                                            <element name="adresLokalu"
type="egb:EGB_AdresPropertyType"/>
                                            <element name="JRdlaLokalu"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaLokaliPropertyType" minOccurs="0"/>
                                            <element name="budynekZWyodrebnionymLokalem"
type="egb:EGB_BudynekPropertyType"/>
                                            <element name="pomieszczeniePrzynalezne2"
type="egb:EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokaluPropertyType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                                        </sequence>
                                    </extension>
                                </complexContent>
                            </complexType>
                            <complexType name="EGB_LokalSamodzielnyPropertyType">
                                <sequence minOccurs="0">
                                    <element ref="egb:EGB_LokalSamodzielny"/>
                                </sequence>
                                <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
                            </complexType>
                            <element name="EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu"
type="egb:EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokaluType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
                            <complexType name="EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokaluType">
                                <complexContent>
                                    <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                                        <sequence>
                                            <element name="rodzajPomieszczeniaPrzynaleznego"
type="egb:EGB_RodzajPomieszczeniaPrzynaleznegoDoLokaluType"/>
                                            <element name="powierzchniaPomieszczeniaPrzynaleznego"
type="gml:AreaType"/>
                                            <element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
                                            <!-- Roles -->
                                            <element name="lokalizcjaPomieszczeniaPrzynaleznego"
type="egb:EGB_BudynekPropertyType"/>
                                        </sequence>
                                    </extension>
                                </complexContent>
                            </complexType>
                            <complexType name="EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokaluPropertyType">
                                <sequence minOccurs="0">
                                    <element ref="egb:EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu"/>
                                </sequence>
                                <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
                            </complexType>
                            <element name="EGB_KonturUzytkuGruntowego"
```

```
type="egb:EGB_KonturUzytkuGruntowegoType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
        <complexType name="EGB_KonturUzytkuGruntowegoType">
                <complexContent>
                        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                                <sequence>
                                        <element name="geometria"
type="gml:SurfacePropertyType"/>
                                        <element name="idUzytku" type="string"/>
                                        <element name="OFU" type="egb:EGB_OFUType"/>
                                        <!-- Roles -->
                                        <element name="lokalizacjaUzytku"
type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType"/>
                                </sequence>
                        </extension>
                </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="EGB_KonturUzytkuGruntowegoPropertyType">
                <sequence minOccurs="0">
                        <element ref="egb:EGB_KonturUzytkuGruntowego"/>
                </sequence>
                <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <element name="EGB_KonturKlasyfikacyjny" type="egb:EGB_KonturKlasyfikacyjnyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
        <complexType name="EGB_KonturKlasyfikacyjnyType">
                <complexContent>
                        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                                <sequence>
                                        <element name="geometria"
type="gml:SurfacePropertyType"/>
                                        <element name="idKonturu" type="string"/>
                                        <element name="OZU" type="egb:EGB_OZUType"/>
                                        <element name="OZK" type="egb:EGB_OZKType"/>
                                        <element name="oznaczenieTypuGleby" nillable="true">
                                                <complexType>
                                                        <complexContent>
                                                                <extension
base="egb:EGB_OznaczenieTypuGlebyType">
                                                                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                                </extension>
                                                        </complexContent>
                                                </complexType>
                                        </element>
                                        <!-- Roles -->
                                        <element name="lokalizacjaKonturu"
type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType"/>
                                </sequence>
                        </extension>
                </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="EGB_KonturKlasyfikacyjnyPropertyType">
                <sequence minOccurs="0">
                        <element ref="egb:EGB_KonturKlasyfikacyjny"/>
```

```
                </sequence>
                <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <element name="EGB_ArkuszEwidencyjny" type="egb:EGB_ArkuszEwidencyjnyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
        <complexType name="EGB_ArkuszEwidencyjnyType">
                <complexContent>
                        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                                <sequence>
                                        <element name="geometria"
type="gml:MultiSurfacePropertyType"/>
                                        <element name="idArkusza" type="string"/>
                                        <!-- Roles -->
                                        <element name="lokalizacjaArkusza"
type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType"/>
                                        <element name="punktGranicyArkusza"
type="egb:EGB_PunktGranicznyPropertyType" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/>
                                </sequence>
                        </extension>
                </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="EGB_ArkuszEwidencyjnyPropertyType">
                <sequence minOccurs="0">
                        <element ref="egb:EGB_ArkuszEwidencyjny"/>
                </sequence>
                <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <element name="EGB_InfOCzesciBudynku" type="egb:EGB_InfOCzesciBudynkuType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
        <complexType name="EGB_InfOCzesciBudynkuType">
                <sequence>
                        <element name="oznaczenieCzesciBudynku" type="string"/>
                        <element name="dataOddaniaDoUzytkowania" type="date"/>
                        <element name="dataRozbiorki" nillable="true">
                                <complexType>
                                        <simpleContent>
                                                <extension base="date">
                                                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                </extension>
                                        </simpleContent>
                                </complexType>
                        </element>
                        <element name="przyczynaRozbiorki" nillable="true">
                                <complexType>
                                        <simpleContent>
                                                <extension
base="egb:EGB_PrzyczynaRozbiorkiType">
                                                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                </extension>
                                        </simpleContent>
                                </complexType>
```

```
                        </element>
                </sequence>
        </complexType>
        <complexType name="EGB_InfOCzesciBudynkuPropertyType">
                <sequence>
                        <element ref="egb:EGB_InfOCzesciBudynku"/>
                </sequence>
                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <element name="EGB  LiczbaLokali" type="egb:EGB_LiczbaLokaliType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
        <complexType name="EGB_LiczbaLokaliType">
                <sequence>
                        <element name="liczbaMieszkan1izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
                        <element name="liczbaMieszkan2izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
                        <element name="liczbaMieszkan3izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
                        <element name="liczbaMieszkan4izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
                        <element name="liczbaMieszkan5izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
                        <element name="liczbaMieszkan6izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
                        <element name="liczbaMieszkan7izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
                        <element name="liczbaMieszkan8izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
                        <element name="liczbaMieszkan9izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
                        <element name="liczbaMieszkan10izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
                        <element name="liczbaMieszkanZPonad10izbami" type="integer"
minOccurs="0"/>
                </sequence>
        </complexType>
        <complexType name="EGB_LiczbaLokaliPropertyType">
                <sequence>
                        <element ref="egb:EGB_LiczbaLokali"/>
                </sequence>
                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <simpleType name="EGB_FunkcjaBudynkuType">
                <restriction base="string">
                        <enumeration value="1110.Dj">
                                <annotation>
                                        <appinfo>

        <gml:description>budynekJednorodzinny</gml:description>
                                        </appinfo>
                                </annotation>
                        </enumeration>
                        <enumeration value="1110.Dl">
                                <annotation>
```

```
                    <appinfo>
                        <gml:description>domLetniskowy</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1110.Ls">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>lesniczowka</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1110.In">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>innyBudynekMieszkalnyJednorodzinny</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1121.Db">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>budynekODwochMieszkaniach</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1122.Dw">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>budynekWielorodzinny</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1130.Bs">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>bursaSzkolna</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1130.Db">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>domDlaBezdomnych</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1130.Dd">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>domDziecka</gml:description>
```

```
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1130.Os">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>domOpiekiSpolecznej</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1130.Dp">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>domParafialny</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1130.Ds">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>domStudencki</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1130.Dz">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>domZakonny</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1130.Hr">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>hotelRobotniczy</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1130.It">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>internat</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1130.Kl">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>klasztor</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1130.Km">
                <annotation>
```

```
                    <appinfo>

<gml:description>budynekMieszkalnyNaTerenieKoszar</gml:description>
                    </appinfo>
                <annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1130.Po">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>placowkaOpiekunczoWychowawcza</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1130.Ra">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>rezydencjaAmbasadora</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1130.Rb">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>rezydencjaBiskupia</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1130.Rp">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>rezydencjaPrezydencka</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1130.Zk">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>zakladKarnyAreszt</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1130.Zp">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>zakladPoprawczy</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1130.In">
```

```
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>innyBudynekZbiorowegoZamieszkania</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Dw">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>domWeselny</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Ht">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>hotel</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Mt">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>motel</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Pj">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>pensjonat</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Rj">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>restauracja</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Zj">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>zajazd</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.In">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>innyBudynekPelniacyFunkcjeHotelu</gml:description>
</appinfo>
```

```
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1212.Dk">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>domekKempingowy</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1212.Dr">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>domRekolekcyjny</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1212.Dw">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>domWypoczynkowy</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1212.Os">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>osrodekSzkoleniowoWypoczynkowy</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1212.St">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>schroniskoTurystyczne</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1212.In">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>innyBudynekZakwaterowaniaTurystycznego</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1220.Bk">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>bank</gml:description>
                        </appinfo>
```

```
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1220.Ck">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>centrumKonferencyjne</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1220.Km">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>kuriaMetropolitarna</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1220.Mn">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>ministerstwo</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1220.Pd">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>placowkaDyplomatycznaLubKonsularna</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1220.Pc">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>policja</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1220.Pk">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>prokuratura</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1220.Pg">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>przejscieGraniczne</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
```

```
<enumeration value="1220.Sd">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>sad</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Sf">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>siedzibaFirmyLubFirm</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Pw">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>starostwoPowiatowe</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Sg">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>strazGraniczna</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Sp">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>strazPozarna</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Uc">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>urzadCelny</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Ug">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>urzadGminy</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Um">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>urzadMiasta</gml:description>
```

```
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1220.Umg">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>urzadMiastaIGminy</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1220.Mr">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>urzadMarszalkowski</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1220.Up">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>placowkaOperatoraPocztowego</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1220.Uw">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>urzadWojewodzki</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1220.Ap">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>innyUrzadAdministracjiPublicznej</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1230.Ap">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>apteka</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1220.Ch">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>centrumHandlowe</gml:description>
```

```
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1230.Dh">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>domTowarowyLubHandlowy</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1230.Ht">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>halaTargowa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1230.Hw">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>halaWystawowa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1230.Hm">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>hipermarketLubSupermarket</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1230.Ph">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>pawilonHandlowoUslugowy</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1230.So">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>stacjaObslugiPojazdow</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1230.Sp">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>stacjaPaliw</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="1230.In">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>innyBudynekHandlowoUslugowy</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Kk">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>budynekKontroliRuchuKolejowego</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Kp">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>budynekKontroliRuchuPowietrznego</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Ct">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>centrumTelekomunikacyjne</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Da">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>budynekDworcaAutobusowego</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Dk">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>budynekDworcaKolejowego</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Dl">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>budynekDworcaLotniczego</gml:description>
</appinfo>
```

```
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1241.Hg">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>hangar</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1241.Lm">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>latarniaMorska</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1241.Lk">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>lokomotywowniaLubWagonownia</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1241.Kg">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>stacjaKolejkiGorskiejLubWyciaguKrzeselkowego</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1241.Rt">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>stacjaNadawczaRadiaITelewizji</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1241.Tp">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>terminalPortowy</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1241.Ab">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>budynekZajezdniAutobusowej</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
```

```
<enumeration value="1241.Tr">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>budynekZajezdniTramwajowej</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Tb">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>budynekZajezdniTrolejbusowej</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.In">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>innyBudynekTransportuLubLacznosci</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1242.Gr">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>garazJednopoziomowy</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1242.Pw">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>garazWielopoziomowy</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.El">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>budynekElektrocieplowni</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.Ek">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>budynekElektrowni</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="1251.Kt">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>budynekKotlowni</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.Mn">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>mlyn</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.Pr">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>budynekPrzeznaczonyNaProdukcje</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.Rf">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>budynekRafinerii</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.Ss">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>budynekSpalarniSmieci</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.Wr">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>warsztatRemontowoNaprawczy</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.Wt">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>budynekWiatraka</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
```

```
                    </enumeration>
                    <enumeration value="1251.In">
                        <annotation>
                            <appinfo>

<gml:description>innyBudynekPrzemyslowy</gml:description>
                            </appinfo>
                        </annotation>
                    </enumeration>
                    <enumeration value="1252.Sp">
                        <annotation>
                            <appinfo>

<gml:description>budynekSpedycji</gml:description>
                            </appinfo>
                        </annotation>
                    </enumeration>
                    <enumeration value="1252.Ch">
                        <annotation>
                            <appinfo>
                                <gml:description>chlodnia</gml:description>
                            </appinfo>
                        </annotation>
                    </enumeration>
                    <enumeration value="1252.El">
                        <annotation>
                            <appinfo>
                                <gml:description>elewator</gml:description>
                            </appinfo>
                        </annotation>
                    </enumeration>
                    <enumeration value="1252.Mg">
                        <annotation>
                            <appinfo>
                                <gml:description>magazyn</gml:description>
                            </appinfo>
                        </annotation>
                    </enumeration>
                    <enumeration value="1252.Sl">
                        <annotation>
                            <appinfo>
                                <gml:description>silos</gml:description>
                            </appinfo>
                        </annotation>
                    </enumeration>
                    <enumeration value="1252.Gz">
                        <annotation>
                            <appinfo>
                                <gml:description>zbiornikNaGaz</gml:description>
                            </appinfo>
                        </annotation>
                    </enumeration>
                    <enumeration value="1252.Ci">
                        <annotation>
                            <appinfo>
```

```
                                        <gml:description>zbiornikNaCiecz</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="1252.In">
                                <annotation>
                                    <appinfo>

<gml:description>innyBudynekMagazynowy</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="1261.Oz">
                                <annotation>
                                    <appinfo>

<gml:description>budynekOgroduZooLubBotanicznego</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="1261.Dk">
                                <annotation>
                                    <appinfo>
                                        <gml:description>domKultury</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="1261.Fh">
                                <annotation>
                                    <appinfo>
                                        <gml:description>filharmonia</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="1261.Hw">
                                <annotation>
                                    <appinfo>

<gml:description>halaWidowiskowa</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="1261.Ks">
                                <annotation>
                                    <appinfo>
                                        <gml:description>kasyno</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="1261.Kn">
                                <annotation>
                                    <appinfo>
                                        <gml:description>kino</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="1261.Kl">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>klubDyskoteka</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1261.Sz">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>schroniskoDlaZwierzat</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1261.Op">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>opera</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1261.Tt">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>teatr</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1261.In">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>innyBudynekWykorzystywanyNaCeleKultury</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262.Ar">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>archiwum</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262.Bl">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>biblioteka</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262.Ci">
<annotation>
<appinfo>
```

```
<gml:description>centrumInformacyjne</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1262.Gs">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>galeriaSztuki</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1262.Mz">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>muzeum</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1262.In">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>innyBudynekMuzealnyLubBiblioteczny</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1263.Ob">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>obserwatoriumLubPlanetarium</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1263.Pb">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>placowkaBadawcza</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1263.Ps">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>przedszkole</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1263.Sh">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>stacjaHydrologiczna</gml:description>
```

```
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1263.Sm">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>stacjaMeteorologiczna</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1263.Sp">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>szkolaPodstawowa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1263.Sd">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>szkolaPonadpodstawowa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1263.Sw">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>szkolaWyzsza</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1263.In">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>innyBudynekOCharakterzeEdukacyjnym</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1264.Hs">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>hospicjum</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1264.Iw">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>izbaWytrzezwien</gml:description>
                    </appinfo>
```

```
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1264.Jr">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>jednostkaRatownictwaMedycznego</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1264.Kw">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>klinikaWeterynaryjna</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1264.Oo">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>osrodekOpiekiSpolecznej</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1264.Po">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>placowkaOchronyZdrowia</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1264.St">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>sanatorium</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1264.Sk">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>stacjaKrwiodawstwa</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1264.Ss">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>stacjaSanitarnoEpidemiologiczna</gml:description>
                        </appinfo>
```

```
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1264.Sz">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>szpital</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1264.Zb">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>zlobek</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1264.In">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>innyBudynekOpiekiMedycznej</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1265.Hs">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>halaSportowa</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1265.Ht">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>halowyTorGokartowy</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1265.Ks">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>klubSportowy</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1265.Kt">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>kortyTenisowe</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1265.Kr">
                    <annotation>
```

```
                    <appinfo>
                        <gml:description>kregielnia</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1265.Pl">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>plywalnia</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1265.Sg">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>budynekSaliGimnastycznej</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1265.St">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>strzelnica</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1265.Sl">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>sztuczneLodowisko</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1265.Uj">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>ujezdzalnia</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1265.In">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>innyBudynekKulturyFizycznej</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1271.Bg">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>budynekSkladowyWGospodarstwieRolnym</gml:description>
```

```
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1271.Bp">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>budynekInwentarskiWGospodarstwieRolnym</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1271.St">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>budynekStadninyKoni</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1271.Sz">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>szklarniaLubCieplarnia</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1271.In">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>innyBudynekWGospodarstwieRolnym</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1272.Bc">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>budynekCmentarny</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1272.Ck">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>cerkiew</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1272.Dp">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>domPogrzebowy</gml:description>
                    </appinfo>
```

```
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1272.Dz">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>dzwonnica</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1272.Kp">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>kaplica</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1272.Ks">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>kosciol</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1272.Kr">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>krematorium</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1272.Mc">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>meczet</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1272.Sn">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>synagoga</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1272.Ir">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>innyBudynekKultuReligijnego</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1273.Zb">
                    <annotation>
                        <appinfo>
```

```
<gml:description>zabytekBezFunkcjiUzytkowej</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1274.As">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>aresztSledczy</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1274.Bc">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>bacowka</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1274.Sc">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>schroniskoDlaNieletnich</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1274.Sg">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>stacjaGazowa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1274.Sp">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>stacjaPomp</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1274.St">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>stacjaTransformatorowa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="1274.Tp">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>toaletaPubliczna</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
```

```
                </enumeration>
                <enumeration value="1274.Zk">
                        <annotation>
                                <appinfo>

<gml:description>niemieszkalneZabudowaniaKoszarowe</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1274.Zp">
                        <annotation>
                                <appinfo>

<gml:description>zakladKarnyLubPoprawczy</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1274.In">
                        <annotation>
                                <appinfo>

<gml:description>budynekNieOkreslonyInnymAtrybutemFSB</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
        </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_OFUType">
        <restriction base="string">
                <enumeration value="R">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>gruntOrny</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="S">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>sad</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="Ł">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>lakaTrwala</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="Ps">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>pastwiskoTrwale</gml:description>
                                </appinfo>
```

```
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="Br">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>gruntRolnyZabudowany</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="Wsr">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>gruntPodStawem</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="W">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>gruntPodRowem</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="Lzr">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>rolnyGruntZadrzewionyIZakrzewiony</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="Ls">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>las</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="Lz">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>gruntZadrzewionyIZakrzewiony</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="B">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>terenMieszkaniowy</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="Ba">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>terenPrzemyslowy</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Bi">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>innyTerenZabudowany</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Bp">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>zurbanizowanyTerenNiezabudowanyLubWTrakcieZabudowy</gml:descrip
tion>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Bz">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>terenRekreacyjnoWypoczynkowy</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="K">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>uzytekKopalny</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="dr">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>droga</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Tk">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>terenKolejowy</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
```

```
<enumeration value="Ti">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>innyTerenKomunikacyjny</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Tp">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>gruntPrzeznaczonyPodBudoweDrogPublLubLiniiKolej</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="E-R">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>uzytekEkologicznyNaGruncieOrnym</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="E-Ps">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>uzytekEkologicznyNaPastwiskuTrwalym</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="E-L">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>uzytekEkologicznyNaLaceTrwalej</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="E-Lz">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>uzytekEkologicznyNaGruncieZadrzewionymIZakrzewionym</gml:descript
ion>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="E-Lzr">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>uzytekEkologicznyNaRolnymGruncieZadrzewionymIZakrzewionym</gml:
description>
```

```
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="E-Ls">
                <annotation>
                    <appinfo>

        <gml:description>uzytekEkologicznyNaLesie</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="E-Wp">
                <annotation>
                    <appinfo>

        <gml:description>uzytekEkologicznyNaGrunciePodWodaPowierzchniowaPlynaca</gml:desc
ription>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="E-Ws">
                <annotation>
                    <appinfo>

        <gml:description>uzytekEkologicznyNaGrunciePodWodaPowierzchniowaStojaca</gml:descr
iption>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="E-W">
                <annotation>
                    <appinfo>

        <gml:description>uzytekEkologicznyNaGrunciePodRowem</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="E-N">
                <annotation>
                    <appinfo>

        <gml:description>uzytekEkologicznyNaNieuzytku</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="N">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>nieuzytek</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="Wm">
                <annotation>
                    <appinfo>
```

```
<gml:description>gruntPodMorskimiWodamiWewnetrznymi</gml:description>
                                        </appinfo>
                                    </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="Wp">
                                    <annotation>
                                        <appinfo>

<gml:description>gruntPodWodamiPowierzchniowymiPlynacymi</gml:description>
                                        </appinfo>
                                    </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="Ws">
                                    <annotation>
                                        <appinfo>

<gml:description>gruntPodWodamiPowierzchniowymiStojacymi</gml:description>
                                        </appinfo>
                                    </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="Tr">
                                    <annotation>
                                        <appinfo>
                                            <gml:description>terenRozny</gml:description>
                                        </appinfo>
                                    </annotation>
                                </enumeration>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                        <simpleType name="EGB_OZKType">
                            <restriction base="string">
                                <enumeration value="I"/>
                                <enumeration value="II"/>
                                <enumeration value="III"/>
                                <enumeration value="IIIa"/>
                                <enumeration value="IIIb"/>
                                <enumeration value="IV"/>
                                <enumeration value="IVa"/>
                                <enumeration value="IVb"/>
                                <enumeration value="V"/>
                                <enumeration value="VI"/>
                                <enumeration value="VIz"/>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                        <simpleType name="EGB_OZUType">
                            <restriction base="string">
                                <enumeration value="R">
                                    <annotation>
                                        <appinfo>
                                            <gml:description>gruntOrny</gml:description>
                                        </appinfo>
                                    </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="Ł">
```

```
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>lakaTrwala</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="Ps">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>pastwiskoTrwale</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="Ls">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>las</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="Lz">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>gruntZadrzewionyIZakrzewiony</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
            </restriction>
        </simpleType>
        <simpleType name="EGB_ZrodloDatyBudowyType">
            <restriction base="string">
                <enumeration value="1">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>dokument</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="2">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>zrodloNiepotwierdzone</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="3">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>szacowana</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
            </restriction>
```

```
</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajLokaluType">
	<restriction base="string">
		<enumeration value="1">
			<annotation>
				<appinfo>
					<gml:description>mieszkalny</gml:description>
				</appinfo>
			</annotation>
		</enumeration>
		<enumeration value="2">
			<annotation>
				<appinfo>
					<gml:description>niemieszkalny</gml:description>
				</appinfo>
			</annotation>
		</enumeration>
	</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_ReprezentacjaPowDzialkiType">
	<restriction base="string">
		<enumeration value="1">
			<annotation>
				<appinfo>
					<gml:description>doklDoM</gml:description>
				</appinfo>
			</annotation>
		</enumeration>
		<enumeration value="2">
			<annotation>
				<appinfo>
					<gml:description>doklDoAra</gml:description>
				</appinfo>
			</annotation>
		</enumeration>
	</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_ZakresPrzebudowyBudynkuType">
	<restriction base="string">
		<enumeration value="1">
			<annotation>
				<appinfo>
					<gml:description>przebudowa</gml:description>
				</appinfo>
			</annotation>
		</enumeration>
		<enumeration value="2">
			<annotation>
				<appinfo>

<gml:description>nadbudowaBezZmian</gml:description>
				</appinfo>
			</annotation>
		</enumeration>
		<enumeration value="3">
```

```
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>czesciowaRozbiorkaBezZmian</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="4">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>nadbudowaZmiana</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="5">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>czesciowaRozbiorkaZmiana</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="6">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>inny</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
        </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajPomieszczeniaPrzynaleznegoDoLokaluType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="1">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>piwnica</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="2">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>garaz</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="3">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>miejscePostojoweWGarazuWielostanowiskowym</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
```

```
                </enumeration>
                <enumeration value="4">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>strych</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="5">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>komorka</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="6">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>inne</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
        </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_StatusBudynkuType">
        <restriction base="string">
                <enumeration value="1">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>wybudowany</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="2">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>wBudowie</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="3">
                        <annotation>
                                <appinfo>

<gml:description>objetyNakazemRozbiorki</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="4">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>projektowany</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
```

```
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="EGB_RodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiemType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="1">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>taras</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="2">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>werandaGanek</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="3">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>wiatrolap</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="4">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>schody</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="5">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>podpora</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="6">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>rampa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="7">
                <annotation>
                    <appinfo>

    <gml:description>wjazdDoPodziemia</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="8">
```

```
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>podjazdDlaOsobNiepelnosprawnych</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="9">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>inny</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
        </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajWgKSTType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="101">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>budynekPrzemyslowy</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="102">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>budynekTransportuILacznosci</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="103">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>budynekHandlowoUslugowy</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="104">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>zbiornikSilosIBudynkMagazynowy</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="105">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>budynekBiurowy</gml:description>
```

```
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="106">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>budynekSzpitalaIInneBudynkiOpiekiZdrowotnej</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="107">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>budynekOswiatyNaukiIKulturyOrazSportu</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="108">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>budynekProdukcyjnyUslugowyIGospodarczy</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="109">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>pozostalyBudynekNiemieszkalny</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="110">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>budynekMieszkalny</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
        </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajBlokuType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="1">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>kondygnacjeNadziemne</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
```

```
                <enumeration value="2">
                        <annotation>
                                <appinfo>

<gml:description>kondygnacjePodziemne</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="3">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>lacznik</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="4">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>nawis</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="5">
                        <annotation>
                                <appinfo>

<gml:description>przejazdPrzezBudynek</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="6">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>inny</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
        </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_KlasaWgPKOBType">
        <restriction base="string">
                <enumeration value="1110">
                        <annotation>
                                <appinfo>

<gml:description>budynkiMieszkalneJednorodzinne</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1121">
                        <annotation>
                                <appinfo>

<gml:description>budynkiODwochMieszkaniach</gml:description>
                                </appinfo>
```

```
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1122">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>budynkiOTrzechIWiecejMieszkaniach</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1130">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>budynkiZbiorowegoZamieszkania</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1211">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>budynkiHoteli</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1212">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>budynkiZakwaterowaniaTurystycznegoPozostale</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1220">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>budynkiBiurowe</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1230">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>budynkiHandlowoUslugowe</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1241">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>budynkiLacznosciDworcowITerminali</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="1242">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>budynkiGarazy</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>budynkiPrzemyslowe</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1252">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>zbiornikiSilosyIBudynkiMagazynowe</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1261">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>ogolnodostepneObiektyKulturalne</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>budynkiMuzeowIBibliotek</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>budynkiSzkolIInstytucjiBadawczych</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>budynkiSzpitaliIZakladowOpiekiMedycznej</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
```

```
                </enumeration>
                <enumeration value="1265">
                        <annotation>
                                <appinfo>

<gml:description>budynkiKulturyFizycznej</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1271">
                        <annotation>
                                <appinfo>

<gml:description>budynkiGospodarstwRolnych</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1272">
                        <annotation>
                                <appinfo>

<gml:description>budynkiKultuReligijnego</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1273">
                        <annotation>
                                <appinfo>

<gml:description>budynkiZabytkowe</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1274">
                        <annotation>
                                <appinfo>

<gml:description>pozostaleBudynkiNiemieszkalne</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
        </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_MaterialScianZewnBudynkuType">
        <restriction base="string">
                <enumeration value="1">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>mur</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="2">
                        <annotation>
                                <appinfo>
```

```
                                        <gml:description>drewno</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="3">
                                <annotation>
                                    <appinfo>
                                        <gml:description>inny</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                        </restriction>
                    </simpleType>
                    <simpleType name="EGB_PrzyczynaRozbiorkiType">
                        <restriction base="string">
                            <enumeration value="1">
                                <annotation>
                                    <appinfo>
                                        <gml:description>zlyStanBudynku</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="2">
                                <annotation>
                                    <appinfo>

                    <gml:description>kolizjaZNowaInwestycja</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="3">
                                <annotation>
                                    <appinfo>
                                        <gml:description>inna</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                        </restriction>
                    </simpleType>
                    <simpleType name="EGB_StanUzytkowaniaBudynkuType">
                        <restriction base="string">
                            <enumeration value="1">
                                <annotation>
                                    <appinfo>

                    <gml:description>budynekOddanyDoUzytkowaniaWCalosci</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="2">
                                <annotation>
                                    <appinfo>

                    <gml:description>budynekOddanyDoUzytkowaniaWCzesci</gml:description>
                                    </appinfo>
```

```
                    </annotation>
                </enumeration>
            </restriction>
        </simpleType>
        <simpleType name="EGB_GlebyTerNizIWyzType">
            <restriction base="string">
                <enumeration value="AB.">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>brunatnePloweBielicoweRdzawe</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="A.">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>plowe</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="B.">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>brunatne</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="C.">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>czarnoziemy</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="D.">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>czarneZiemie</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="E.">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>bagienneIPobagienne</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="F.">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>mady</gml:description>
                        </appinfo>
```

```
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="G.">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>redziny</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
            </restriction>
        </simpleType>
        <simpleType name="EGB_GlebyLIPsNaTerGorskichType">
            <restriction base="string">
                <enumeration value="HZ.">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>inicjalne</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="IZ.">
                    <annotation>
                        <appinfo>

        <gml:description>brunatnePloweIBielicowe</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="IZ(G).">
                    <annotation>
                        <appinfo>

        <gml:description>brunatneGlejPloweGlejIBielicoweGlej</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="JZ.">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>mady</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="JZ(G).">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>madyGlejowe</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="KZ.">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>redziny</gml:description>
                        </appinfo>
```

```
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="LZ.">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>czarneZiemie</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="MZ.">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>bagienneIPobagienne</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
            </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_GlebyLIPsNaTerNizIWyzType">
            <restriction base="string">
                <enumeration value="BZ.">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>brunatneIRdzawe</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="BZ(G).">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>brunatneGlejowe</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="CZ.">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>czarnoziemy</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="CZ(G).">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>czarnoziemyGlejowe</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="DZ.">
                    <annotation>
                        <appinfo>
```

```
                                        <gml:description>czarneZiemie</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="DZ(G).">
                                <annotation>
                                    <appinfo>

<gml:description>czarneZiemieGlejowe</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="EZ.">
                                <annotation>
                                    <appinfo>

<gml:description>bagienneIPobagienne</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="FZ.">
                                <annotation>
                                    <appinfo>
                                        <gml:description>mady</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="FZ(G).">
                                <annotation>
                                    <appinfo>
                                        <gml:description>madyGlejowe</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="GZ.">
                                <annotation>
                                    <appinfo>
                                        <gml:description>redziny</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="GZ(G).">
                                <annotation>
                                    <appinfo>
                                        <gml:description>redzinyGlejowe</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                        </restriction>
                    </simpleType>
                    <simpleType name="EGB_GlebyTerGorskichType">
                        <restriction base="string">
                            <enumeration value="H.">
                                <annotation>
                                    <appinfo>
```

```
                                        <gml:description>inicjalne</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="I.">
                                <annotation>
                                    <appinfo>

        <gml:description>brunatnePloweIBielicowe</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="J.">
                                <annotation>
                                    <appinfo>
                                        <gml:description>mady</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="K.">
                                <annotation>
                                    <appinfo>
                                        <gml:description>redziny</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="L.">
                                <annotation>
                                    <appinfo>
                                        <gml:description>czarneZiemie</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="M.">
                                <annotation>
                                    <appinfo>

        <gml:description>bagienneIPobagienne</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                        </restriction>
        </simpleType>
        <element name="EGB_OznaczenieKlasouzytku"
type="egb:EGB_OznaczenieKlasouzytkuType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
        <complexType name="EGB_OznaczenieKlasouzytkuType">
                        <sequence>
                            <element name="OFU" type="egb:EGB_OFUType"/>
                            <element name="OZU" nillable="true">
                                <complexType>
                                    <simpleContent>
                                        <extension base="egb:EGB_OZUType">
                                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                        </extension>
```

```
                                        </simpleContent>
                                    </complexType>
                                </element>
                                <element name="OZK" nillable="true">
                                    <complexType>
                                        <simpleContent>
                                            <extension base="egb:EGB_OZKType">
                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                            </extension>
                                        </simpleContent>
                                    </complexType>
                                </element>
                            </sequence>
                        </complexType>
                        <complexType name="EGB_OznaczenieKlasouzytkuPropertyType">
                            <sequence>
                                <element ref="egb:EGB_OznaczenieKlasouzytku"/>
                            </sequence>
                            <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
                        </complexType>
                        <element name="EGB_OznaczenieTypuGleby"
type="egb:EGB_OznaczenieTypuGlebyType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
                        <complexType name="EGB_OznaczenieTypuGlebyType">
                            <sequence>
                                <element name="terNizinneIWyzynne"
type="egb:EGB_GlebyTerNizIWyzType" minOccurs="0"/>
                                <element name="terGorskie" type="egb:EGB_GlebyTerGorskichType"
minOccurs="0"/>
                                <element name="lakiIPsNaTerNizinnychIWyzynnych"
type="egb:EGB_GlebyLIPsNaTerNizIWyzType" minOccurs="0"/>
                                <element name="lakiIPsNaTerGorskich"
type="egb:EGB_GlebyLIPsNaTerGorskichType" minOccurs="0"/>
                            </sequence>
                        </complexType>
                        <complexType name="EGB_OznaczenieTypuGlebyPropertyType">
                            <sequence>
                                <element ref="egb:EGB_OznaczenieTypuGleby"/>
                            </sequence>
                            <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
                        </complexType>
</schema>
```

Dane podmiotowe

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
        <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
        <include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/>
        <!-- ============================================================= -->
```

```
<element name="EGB_OsobaFizyczna" type="egb:EGB_OsobaFizycznaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_OsobaFizycznaType">
<complexContent>
<extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
<sequence>
<element name="pesel" type="string"/>
<element name="pierwszeImie" type="string"/>
<element name="pierwszyCzlonNazwiska" type="string"/>
<element name="plec" type="egb:EGB_PlecType"/>
<element name="status"
type="egb:EGB_StatusPodmiotuEwidType"/>
<element name="drugiCzlonNazwiska" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="string">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="drugieImie" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="string">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="imieMatki" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="string">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="imieOjca" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="string">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="oznDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc"
nillable="true">
<complexType>
```

```
                                                <simpleContent>
                                                        <extension base="string">
                                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                        </extension>
                                                </simpleContent>
                                        </complexType>
                                </element>
                                <!--Roles-->
                                <element name="adresOsobyFizycznej"
type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0"/>
                                <element name="adresDoKoresOsobyFiz"
type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0"/>
                        </sequence>
                </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="EGB_OsobaFizycznaPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
            <element ref="egb:EGB_OsobaFizyczna"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <element name="EGB_Instytucja" type="egb:EGB_InstytucjaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_InstytucjaType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="status"
type="egb:EGB_StatusPodmiotuEwidType"/>
                    <element name="nazwaPelna" type="string"/>
                    <element name="nazwaSkrocona" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="string">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="regon" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="string">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="nip" nillable="true">
                        <complexType>
```

```
                                                <simpleContent>
                                                        <extension base="string">
                                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                        </extension>
                                                </simpleContent>
                                        </complexType>
                                </element>
                                <element name="nazwaRejestruOsobPrawnych"
nillable="true">
                                        <complexType>
                                                <simpleContent>
                                                        <extension base="string">
                                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                        </extension>
                                                </simpleContent>
                                        </complexType>
                                </element>
                                <element name="nrRejestruOsobPrawnych" nillable="true">
                                        <complexType>
                                                <simpleContent>
                                                        <extension base="string">
                                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                        </extension>
                                                </simpleContent>
                                        </complexType>
                                </element>
                                <!-- Roles -->
                                <element name="adresInstytucji"
type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0"/>
                                <element name="adresDoKoresInstytucji"
type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0"/>
                                </sequence>
                        </extension>
                </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="EGB_InstytucjaPropertyType">
                <sequence minOccurs="0">
                        <element ref="egb:EGB_Instytucja"/>
                </sequence>
                <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <element name="EGB_Malzenstwo" type="egb:EGB_MalzenstwoType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
        <complexType name="EGB_MalzenstwoType">
                <complexContent>
                        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                                <sequence>
                                        <element name="status"
type="egb:EGB_StatusPodmiotuEwidType"/>
                                        <!-- Roles -->
                                        <element name="osobaFizyczna2"
```

```
type="egb:EGB_OsobaFizycznaPropertyType"/>
                                        <element name="osobaFizyczna3"
type="egb:EGB_OsobaFizycznaPropertyType"/>
                                    </sequence>
                            </extension>
                        </complexContent>
                </complexType>
                <complexType name="EGB_MalzenstwoPropertyType">
                        <sequence minOccurs="0">
                                <element ref="egb:EGB_Malzenstwo"/>
                        </sequence>
                        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
                </complexType>
                <element name="EGB_PodmiotGrupowy" type="egb:EGB_PodmiotGrupowyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
                <complexType name="EGB_PodmiotGrupowyType">
                        <complexContent>
                                <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                                        <sequence>
                                                <element name="status"
type="egb:EGB_StatusPodmiotuEwidType"/>
                                                <element name="nazwaPelna" nillable="true">
                                                        <complexType>
                                                                <simpleContent>
                                                                        <extension base="string">
                                                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                                        </extension>
                                                                </simpleContent>
                                                        </complexType>
                                                </element>
                                                <element name="nazwaSkrocona" nillable="true">
                                                        <complexType>
                                                                <simpleContent>
                                                                        <extension base="string">
                                                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                                        </extension>
                                                                </simpleContent>
                                                        </complexType>
                                                </element>
                                                <element name="regon" nillable="true">
                                                        <complexType>
                                                                <simpleContent>
                                                                        <extension base="string">
                                                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                                        </extension>
                                                                </simpleContent>
                                                        </complexType>
                                                </element>
                                                <element name="nip" nillable="true">
                                                        <complexType>
                                                                <simpleContent>
```

```
                                                <extension base="string">
                                                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                </extension>
                                        </simpleContent>
                                </complexType>
                        </element>
                        <!-- Roles -->
                        <element name="instytucja"
type="egb:EGB_InstytucjaPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <element name="osobaFizyczna4"
type="egb:EGB_OsobaFizycznaPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <element name="malzenstwo3"
type="egb:EGB_MalzenstwoPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <element name="adresPodmiotuGrupowego"
type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0"/>
                        <element name="adresDoKoresGrupy"
type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0"/>
                    </sequence>
                </extension>
            </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="EGB_PodmiotGrupowyPropertyType">
            <sequence minOccurs="0">
                <element ref="egb:EGB_PodmiotGrupowy"/>
            </sequence>
            <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
            <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <element name="EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowej"
type="egb:EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowejType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
        <complexType name="EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowejType">
            <complexContent>
                <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                    <sequence>
                        <element
name="nazwaSpolkiPowolanejDoZarzadzaniaWspolnotaGruntowa" type="string"/>
                        <!-- Roles -->
                        <element name="spolkaWspolnotyGruntowej"
type="egb:EGB_InstytucjaPropertyType"/>
                        <element name="osobaFizyczna1"
type="egb:EGB_OsobaFizycznaPropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
                        <element name="adresDoKoresZarzWspolGr"
type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0"/>
                        <element name="adresZarzWspolGr"
type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0"/>
                    </sequence>
                </extension>
            </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowejPropertyType">
            <sequence minOccurs="0">
                <element ref="egb:EGB_ZarzadSpolkiWspolnotyGruntowej"/>
            </sequence>
```

```
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <simpleType name="EGB_PlecType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="1">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>meska</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="2">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>zenska</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="EGB_StatusPodmiotuEwidType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="1">
                <annotation>
                    <appinfo>

    <gml:description>osobaFizycznaLegitymujacaSieObywatelstwemPolskim</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="2">
                <annotation>
                    <appinfo>

    <gml:description>osobaFizycznaBezObywatelstwaPolskiego</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="3">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>skarbPanstwa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="4">
                <annotation>
                    <appinfo>

    <gml:description>gminaLubZwiazekMiedzygminny</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="5">
```

```
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>solectwo</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="6">
                    <annotation>
                        <appinfo>

        <gml:description>panstwowaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaSkarbuPanstwa</gml:des
cription>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="7">
                    <annotation>
                        <appinfo>

        <gml:description>panstwoweGospodarstwoLesneLasyPanstwowe</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="8">
                    <annotation>
                        <appinfo>

        <gml:description>agencjaNieruchomosciRolnych</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="9">
                    <annotation>
                        <appinfo>

        <gml:description>agencjaMieniaWojskowego</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="10">
                    <annotation>
                        <appinfo>

        <gml:description>wojskowaAgencjaMieszkaniowa</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="11">
                    <annotation>
                        <appinfo>

        <gml:description>panstwowaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej</gml:descripti
on>
                        </appinfo>
                    </annotation>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="12">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>gminnaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="13">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>powiatowaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej</gml:descriptio
n>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="14">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>wojewodzkaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej</gml:descript
ion>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="15">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>gminnaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaGminy</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="16">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>powiatowaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaPowiatu</gml:descriptio
n>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="17">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>wojewodzkaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaWojewodztwa</gml:de
scription>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="18">
<annotation>
```

```
                    <appinfo>

<gml:description>ministerSkarbuPanstwa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="19">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>starosta</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="20">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>wojtBurmistrzPrezydentMiasta</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="21">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>zarzadPowiatu</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="22">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>zarzadWojewodztwa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="23">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>spoldzielniaMieszkaniowa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="24">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>spoldzielniaLubZwiazekSpoldzielni</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="25">
                <annotation>
                    <appinfo>
```

```
<gml:description>kosciolyLubZwiazkiWyznaniowe</gml:description>
                                        </appinfo>
                                    </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="26">
                                    <annotation>
                                        <appinfo>

<gml:description>spolkaHandlowaNieBedacaCudzoziemcem</gml:description>
                                        </appinfo>
                                    </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="27">
                                    <annotation>
                                        <appinfo>

<gml:description>spolkaHandlowaBedacaCudzoziemcem</gml:description>
                                        </appinfo>
                                    </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="28">
                                    <annotation>
                                        <appinfo>

<gml:description>osobaPrawnaInnaNizSpolkaHandlowaBedacaCudzoziemcem</gml:descript
ion>
                                        </appinfo>
                                    </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="29">
                                    <annotation>
                                        <appinfo>
                                            <gml:description>partiaPolityczna</gml:description>
                                        </appinfo>
                                    </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="30">
                                    <annotation>
                                        <appinfo>
                                            <gml:description>stowarzyszenie</gml:description>
                                        </appinfo>
                                    </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="31">
                                    <annotation>
                                        <appinfo>

<gml:description>jednOganizacyjnaNieBedacaOsobaPrawnaZeZdolnosciaPrawna</gml:descr
iption>
                                        </appinfo>
                                    </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="32">
                                    <annotation>
```

```
                <appinfo>

<gml:description>podmiotyPozostajaceWeWspolwlasnosciLacznej</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="33">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>spolkaCywilna</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="34">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>malzenstwoObywateliPolskich</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="35">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>malzenstwoJedenCudzoziemiec</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="36">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>wojewodztwo</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="37">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>powiat</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="38">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>spoldzielniaRolnicza</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="40">
            <annotation>
                <appinfo>
```

```
<gml:description>wlascicielNieustalony</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="41">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>spolkaWspolnotyGruntowej</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="42">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>ministerGospodarkiMorskiej</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="43">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>prezesKrajowegoZarzaduGospodarkiWodnej</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="44">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>generalnyDyrektorDrogKrajowychIAutostrad</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="45">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>dyrektorParkuNarodowego</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="46">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>marszalekWojewodztwa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="47">
                <annotation>
                    <appinfo>
```

```
                                        <gml:description>inne</gml:description>
                                    </appinfo>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                        </restriction>
                    </simpleType>
</schema>
```


Prawa do nieruchomości


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
        <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
        <include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/>
        <!-- ============================================================= -->
        <element name="EGB_JednostkaRejestrowaGruntow"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaGruntowType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
        <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaGruntowType">
                <complexContent>
                        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                                <sequence>
                                        <element name="idJednostkiRejestrowej" type="string"/>
                                        <element name="wyroznienieGospodarstwRolnychLesnych"
type="egb:EGB_WyroznienieGospodarstwRolnychLesnychType"/>
                                        <!-- Roles -->
                                        <element name="lokalizacjaJRG"
type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType"/>
                                </sequence>
                        </extension>
                </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaGruntowPropertyType">
                <sequence minOccurs="0">
                        <element ref="egb:EGB_JednostkaRejestrowaGruntow"/>
                </sequence>
                <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <element name="EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaBudynkowType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
        <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaBudynkowType">
                <complexContent>
                        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                                <sequence>
                                        <element name="idJednostkiRejestrowej" type="string"/>
                                        <!-- Roles -->
                                        <element name="JRGZwiazanaZJRB"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaGruntowPropertyType"/>
                                        <element name="lokalizacjaJRB"
```

```
type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType"/>
                                </sequence>
                        </extension>
                </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaBudynkowPropertyType">
                <sequence minOccurs="0">
                        <element ref="egb:EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow"/>
                </sequence>
                <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <element name="EGB_JednostkaRejestrowaLokali"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaLokaliType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
        <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaLokaliType">
                <complexContent>
                        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                                <sequence>
                                        <element name="idJednostkiRejestrowej" type="string"/>
                                        <element name="licznikUdzialuWNieruchomosciWspolnej"
type="integer"/>
                                        <element
name="mianownikUdzialuWNieruchomosciWspolnej" type="integer"/>
                                        <!-- Roles -->
                                        <element name="JRGZwiazanaZJRL"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaGruntowPropertyType"/>
                                        <element name="lokalizacjaJRL"
type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType"/>
                                        <element name="nieruchomoscWspolnaDlaLokalu"
type="egb:EGB_BudynekPropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
                                </sequence>
                        </extension>
                </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaLokaliPropertyType">
                <sequence minOccurs="0">
                        <element ref="egb:EGB_JednostkaRejestrowaLokali"/>
                </sequence>
                <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <element name="EGB_UdzialWlasnosci" type="egb:EGB_UdzialWlasnosciType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
        <complexType name="EGB_UdzialWlasnosciType">
                <complexContent>
                        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                                <sequence>
                                        <element name="rodzajPrawa"
type="egb:EGB_RodzajPrawaType"/>
                                        <element
name="licznikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="integer"/>
                                        <element
name="mianownikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="integer"/>
                                        <element name="grupaRejestrowa"
type="egb:EGB_GrupaRejType"/>
```

```
<element name="podgrupaRej"
type="egb:EGB_PodgrupaRejType"/>
<element name="waznoscOd" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="date">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="waznoscDo" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="date">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<!-- Roles -->
<element name="udzialWNieruchomosciWspolnej"
type="egb:EGB_UdzialWlasnosciPropertyType"/>
<element name="przedmiotUdzialuWlasnosci"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaPropertyType"/>
<element name="podmiotUdzialuWlasnosci"
type="egb:EGB_PodmiotPropertyType"/>
<element name="udzialZwiazany"
type="egb:EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJSTPropertyType"/>
<element name="udzialWeWladaniuGruntem"
type="egb:EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJSTPropertyType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<element name="udzialGospNierSPLubJST"
type="egb:EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJSTPropertyType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_UdzialWlasnosciPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="egb:EGB_UdzialWlasnosci"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJST"
type="egb:EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJSTType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJSTType">
<complexContent>
<extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
<sequence>
```

```
                                        <element name="rodzajWladania"
type="egb:EGB_RodzajWladaniaType"/>
                                        <element
name="licznikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="integer"/>
                                        <element
name="mianownikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="integer"/>
                                        <element name="podgrupaRej"
type="egb:EGB_PodgrupaRejType"/>
                                        <element name="waznoscOd" nillable="true">
                                                <complexType>
                                                        <simpleContent>
                                                                <extension base="date">
                                                                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                                </extension>
                                                        </simpleContent>
                                                </complexType>
                                        </element>
                                        <element name="waznoscDo" nillable="true">
                                                <complexType>
                                                        <simpleContent>
                                                                <extension base="date">
                                                                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                                </extension>
                                                        </simpleContent>
                                                </complexType>
                                        </element>
                                        <!-- Roles -->
                                        <element name="podmiotUdzialuWeWladaniu"
type="egb:EGB_PodmiotPropertyType"/>
                                        <element name="przedmiotUdzialuWladania"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaPropertyType"/>
                                </sequence>
                        </extension>
                </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJSTPropertyType">
                <sequence minOccurs="0">
                        <element ref="egb:EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJST"/>
                </sequence>
                <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <element name="EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJST"
type="egb:EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJSTType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
        <complexType name="EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJSTType">
                <complexContent>
                        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                                <sequence>
                                        <element name="rodzajUprawnien"
type="egb:EGB_RodzajUprawnienType"/>
                                        <element
name="licznikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="integer"/>
```

```
<element
name="mianownikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="integer"/>
<element name="podgrupaRej"
type="egb:EGB_PodgrupaRejType"/>
<element name="waznoscOd" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="date">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="waznoscDo" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="date">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<!-- Roles -->
<element name="przedmiotUdzialuGZ1"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaPropertyType"/>
<element name="podmiotUdzialuGZ"
type="egb:EGB_PodmiotPropertyType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType
name="EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJSTPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element
ref="egb:EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJST"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_Podmiot" type="egb:EGB_PodmiotType"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="EGB_PodmiotType">
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractFeatureType">
<sequence>
<element name="osobaFizyczna5"
type="egb:EGB_OsobaFizycznaPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="malzenstwo4"
type="egb:EGB_MalzenstwoPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="podmiotGrupowy1"
type="egb:EGB_PodmiotGrupowyPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="instytucja3"
```

```
type="egb:EGB_InstytucjaPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                        </sequence>
                                    </extension>
                                </complexContent>
                            </complexType>
                            <complexType name="EGB_PodmiotPropertyType">
                                <sequence minOccurs="0">
                                    <element ref="egb:EGB_Podmiot"/>
                                </sequence>
                                <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
                            </complexType>
                            <element name="EGB_JednostkaRejestrowa" type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaType"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
                            <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaType">
                                <complexContent>
                                    <extension base="gml:AbstractFeatureType">
                                        <sequence>
                                            <element name="JRG"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaGruntowPropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
                                            <element name="JRB"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaBudynkowPropertyType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                                            <element name="JRL"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaLokaliPropertyType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                                        </sequence>
                                    </extension>
                                </complexContent>
                            </complexType>
                            <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaPropertyType">
                                <sequence minOccurs="0">
                                    <element ref="egb:EGB_JednostkaRejestrowa"/>
                                </sequence>
                                <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
                            </complexType>
                            <simpleType name="EGB_RodzajUprawnienType">
                                <restriction base="string">
                                    <enumeration value="1">
                                        <annotation>
                                            <appinfo>

                            <gml:description>wykonywaniePrawaWlasnosciSPIInnychPrawRzeczowych</gml:descriptio
n>
                                            </appinfo>
                                        </annotation>
                                    </enumeration>
                                    <enumeration value="2">
                                        <annotation>
                                            <appinfo>

                            <gml:description>gospodarowanieZasobemNieruchomosciSPLubGmPowWoj</gml:descripti
on>
                                            </appinfo>
```

```
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="3">
                    <annotation>
                        <appinfo>

        <gml:description>gospodarowanieGruntemSPPokrytymWodamiPowierzchniowymi</gml:des
cription>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="4">
                    <annotation>
                        <appinfo>

        <gml:description>wykonywanieZadanZarzadcyDrogPub</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
            </restriction>
        </simpleType>
        <simpleType name="EGB_WyroznienieGospodarstwRolnychLesnychType">
            <restriction base="string">
                <enumeration value="0">
                    <annotation>
                        <appinfo>

        <gml:description>jednostkaRejestrowaNieBedacaGospodarstwemRolnymLubLesnym</gml:d
escription>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1">
                    <annotation>
                        <appinfo>

        <gml:description>jednostkaRejestrowaWchodzacaWSkladGospodarstwaRolnego</gml:descri
ption>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="2">
                    <annotation>
                        <appinfo>

        <gml:description>jednostkaRejestrowaWchodzacaWSkladGospodarstwaLesnego</gml:descri
ption>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
            </restriction>
        </simpleType>
        <simpleType name="EGB_RodzajPrawaType">
            <restriction base="string">
                <enumeration value="1">
```

```
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>wlasnosc</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="2">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>wladanieSamoistne</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="3">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>udzialWeWspolnocieGruntowej</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="4">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>nieustalonaWlasnosc</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="5">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>wspolnotaGruntowa</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
            </restriction>
        </simpleType>
        <simpleType name="EGB_RodzajWladaniaType">
            <restriction base="string">
                <enumeration value="1">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>uzytkowanieWieczyste</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="2">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>trwalyZarzad</gml:description>
                        </appinfo>
```

```
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="3">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>zarzad</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="4">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>uzytkowanie</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="5">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>innyRodzajWladania</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
            </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_GrupaRejType">
            <restriction base="string">
                <enumeration value="3">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>panstwowaOsobaPrawna</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="9">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>kosciolIZwiazekWyznaniowy</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="10">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>wspolnotaGruntowa</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
            </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_PodgrupaRejType">
```

```
<restriction base="string">
<enumeration value="1.1">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>agencjaNieruchomRolnych</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1.2">
<annotation>
<appinfo>
<gml:description>lasPanstwowy</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1.3">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>panstwowaJednOrganizacyjnaNiePosiadajacaOsobowosciPrawnej</gml:des
cription>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1.4">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>organAdmPubGospodarujacyGruntamiSP</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1.5">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>agencjaMieniaWojsk</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1.6">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>wojskAgencjaMieszk</gml:description>
</appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1.7">
<annotation>
<appinfo>

<gml:description>organGospodarujacyGruntamiSPPodWodami</gml:description>
</appinfo>
```

```
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="1.8">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>organJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogKraj</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="2.1">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>osobaFizUzytkownikWieczSP</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="2.2">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>panstwowaOsobaPrawnaUzytkownikWieczSP</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="2.3">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>spoldzMieszkanUzytkownikWieczSP</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="2.4">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>innaOsobaUzytkownikWieczSP</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="4.1">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>organGminyGospodarujeGminnymZasobem</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="4.2">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>jednOrganGminy</gml:description>
```

```
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="4.3">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>organJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogGminnych</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="5.1">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>osobaFizUzytkownikWieczGruntowGminy</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="5.2">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>gminnaOsobaPrawnaUzytkownikWieczGruntowGminn</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="5.3">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>spoldzMieszkUzytkownikWieczGruntowGmin</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="5.4">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>innaOsobaUzytkownikWieczGruntowGmin</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="6.1">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>gminnaOsobaPrawna</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="6.2">
                <annotation>
                    <appinfo>
```

```
<gml:description>powiatowaOsobaPrawna</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="6.3">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>wojewodzkaOsobaPrawna</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="7.1">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>wlascicielWladajacyGruntemGospodarstwaRolnego</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="7.2">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>wlascicielWladajacyGruntem</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="8.1">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>rolniczaSpoldzielniaProdukcyjna</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="8.2">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>spoldzielniaMieszkaniowa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="8.3">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>innaSpoldzielnia</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="11.1">
                <annotation>
                    <appinfo>
```

```
<gml:description>organPowiatuGospodarujacyZasobemPowiatu</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="11.2">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>jednOrganizacyjnaPowiatu</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="11.3">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>organJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogPowiatowych</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="12.1">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>osobaFizUzytkownikWieczGruntowPowiatow</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="12.2">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>powiatowaOsobaPrawnaUzytkownikWieczGruntowPowiatow</gml:descrip
tion>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="12.3">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>spoldzMieszkUzytkownikWieczGruntowPowiatow</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="12.4">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>innaOsobaUzytkownikWieczGruntowPowiatow</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="13.1">
                <annotation>
```

```
                    <appinfo>

<gml:description>organGospodZasobemPowiatowym</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="13.2">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>jednOrganizacyjnaWojew</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="13.3">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>organIJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogWoj</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="14.1">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>osobaFizUzytkownikWieczGruntowWoj</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="14.2">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>powiatowaOsobaPrawnaUzytkownikWieczGrutnowWoj</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="14.3">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>spoldzMieszkUzytkownikWieczGruntowWoj</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="14.4">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>innaOsobaUzytkownikWieczGruntowWoj</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="15.1">
```

```
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>spolkaHandlowa</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="15.2">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>partiaPolityczna</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="15.3">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>inneOsoby</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
            </restriction>
        </simpleType>
</schema>
```

Adres

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
        <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
        <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
        <include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/>
        <!-- ============================================================= -->
        <element name="EGB_Adres" type="egb:EGB_AdresType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
        <complexType name="EGB_AdresType">
                <complexContent>
                        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                                <sequence>
                                        <element name="geometria"
type="gml:GeometryPropertyType" minOccurs="0"/>
                                        <element name="gmina" type="string" minOccurs="0"/>
                                        <element name="kraj" type="string" minOccurs="0"/>
                                        <element name="nazwaWlasna" type="string"
minOccurs="0"/>
                                        <element name="powiat" type="string" minOccurs="0"/>
                                        <element name="wojewodztwo" type="string"
minOccurs="0"/>
                                        <element name="kodPocztowy" nillable="true"
```

```
minOccurs="0">
                <complexType>
                    <simpleContent>
                        <extension base="string">
                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                        </extension>
                    </simpleContent>
                </complexType>
            </element>
            <element name="miejscowosc" nillable="true">
                <complexType>
                    <simpleContent>
                        <extension base="string">
                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                        </extension>
                    </simpleContent>
                </complexType>
            </element>
            <element name="nrLokalu" nillable="true" minOccurs="0">
                <complexType>
                    <simpleContent>
                        <extension base="string">
                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                        </extension>
                    </simpleContent>
                </complexType>
            </element>
            <element name="numerPorzadkowy" nillable="true"
minOccurs="0">
                <complexType>
                    <simpleContent>
                        <extension base="string">
                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                        </extension>
                    </simpleContent>
                </complexType>
            </element>
            <element name="terytMiejscowosci" nillable="true">
                <complexType>
                    <simpleContent>
                        <extension base="string">
                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                        </extension>
                    </simpleContent>
                </complexType>
            </element>
            <element name="terytUlicy" nillable="true" minOccurs="0">
                <complexType>
                    <simpleContent>
                        <extension base="string">
```

```
                                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                        </extension>
                                                </simpleContent>
                                        </complexType>
                                </element>
                                <element name="ulica" nillable="true" minOccurs="0">
                                        <complexType>
                                                <simpleContent>
                                                        <extension base="string">
                                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                        </extension>
                                                </simpleContent>
                                        </complexType>
                                </element>
                        </sequence>
                </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="EGB_AdresPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
            <element ref="egb:EGB_Adres"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
</schema>
```

Punkt graniczny

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
    <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/>
    <!-- ============================================================ -->
    <element name="EGB_PunktGraniczny" type="egb:EGB_PunktGranicznyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_PunktGranicznyType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="geometria"
type="gml:PointPropertyType"/>
                    <element name="idPunktu" type="string"/>
                    <element name="oznWMaterialeZrodlowym"
nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="string">
```

```
                                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                        </extension>
                                                </simpleContent>
                                        </complexType>
                                </element>
                                <element name="zrodloDanychZRD" nillable="true">
                                        <complexType>
                                                <simpleContent>
                                                        <extension
base="egb:EGB_ZrodloDanychZRDType">
                                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                        </extension>
                                                </simpleContent>
                                        </complexType>
                                </element>
                                <element name="bladPolozeniaWzgledemOsnowy"
nillable="true">
                                        <complexType>
                                                <simpleContent>
                                                        <extension
base="egb:EGB_BladPolozeniaWzgledemOsnowyType">
                                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                        </extension>
                                                </simpleContent>
                                        </complexType>
                                </element>
                                <element name="kodStabilizacji" nillable="true">
                                        <complexType>
                                                <simpleContent>
                                                        <extension
base="egb:EGB_KodStabilizacjiType">
                                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                        </extension>
                                                </simpleContent>
                                        </complexType>
                                </element>
                                <element name="kodRzeduGranicy" nillable="true">
                                        <complexType>
                                                <simpleContent>
                                                        <extension
base="egb:EGB_KodRzeduGranicyType">
                                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                        </extension>
                                                </simpleContent>
                                        </complexType>
                                </element>
                                <element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
                        </sequence>
                </extension>
```

```
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="EGB_PunktGranicznyPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
            <element ref="egb:EGB_PunktGraniczny"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <simpleType name="EGB_KodStabilizacjiType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="1">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>brakInformacji</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="2">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>niestabilizowany</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="3">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>znakNaziemny</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="4">
                <annotation>
                    <appinfo>

    <gml:description>znakNaziemnyIPodziemny</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="EGB_BladPolozeniaWzgledemOsnowyType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="1">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>0_00_0_10</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="2">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>0_11_0_30</gml:description>
```

```
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="3">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>0_31_0_60</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="4">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>0_61_1_50</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="5">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>1_51_3_00</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="6">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>powyzej_3_00</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
            </restriction>
        </simpleType>
        <simpleType name="EGB_ZrodloDanychZRDType">
            <restriction base="string">
                <enumeration value="1">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>ZRD1</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="2">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>ZRD2</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="3">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>ZRD3</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
```

```
                </enumeration>
                <enumeration value="4">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>ZRD4</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="5">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>ZRD5</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="6">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>ZRD6</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="7">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>ZRD7</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="8">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>ZRD8</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="9">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>ZRD9</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
        </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_KodRzeduGranicyType">
        <restriction base="string">
                <enumeration value="1">
                        <annotation>
                                <appinfo>

<gml:description>dzialkiEwidencyjnej</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
```

```
                <enumeration value="2">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>obrebuEwidencyjnego</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="3">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>jednostkiEwidencyjnej</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="4">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>gminy</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="5">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>powiatu</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="6">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>wojewodztwa</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="7">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>panstwa</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
            </restriction>
        </simpleType>
</schema>
```


Dzierżawa


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
```

```
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
	<import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
	<include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/>
	<!-- ============================================================= -->
	<element name="EGB_Dzierzawa" type="egb:EGB_DzierzawaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
	<complexType name="EGB_DzierzawaType">
		<complexContent>
			<extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
				<sequence>
					<element name="idDzierzawy" type="string"/>
					<element name="opisPrzedmiotuDzierzawy" type="string"/>
					<element name="powGruntowDzierzawy"
type="gml:AreaType"/>
					<element name="waznoscOd" type="date"/>
					<element name="waznoscDo" nillable="true">
						<complexType>
							<simpleContent>
								<extension base="date">
								<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
								</extension>
							</simpleContent>
						</complexType>
					</element>
					<!-- Roles -->
					<element name="budynekObjetyDzierzawa"
type="egb:EGB_BudynekPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
					<element name="lokalObjetyDzierzawa"
type="egb:EGB_LokalSamodzielnyPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
					<element name="dzialkaObjetaDzierzawa"
type="egb:EGB_DzialkaEwidencyjnaPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
					<element name="czescDzialkiObjetaDzierzawa"
type="egb:EGB_DzialkaEwidencyjnaPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
				</sequence>
			</extension>
		</complexContent>
	</complexType>
	<complexType name="EGB_DzierzawaPropertyType">
		<sequence minOccurs="0">
			<element ref="egb:EGB_Dzierzawa"/>
		</sequence>
		<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
		<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
	</complexType>
	<element name="EGB_UdzialDzierzawy" type="egb:EGB_UdzialDzierzawyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
	<complexType name="EGB_UdzialDzierzawyType">
		<complexContent>
			<extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
				<sequence>
					<element name="udzial" type="string"/>
					<!-- Roles -->
					<element name="przedmiotUdzialuDzierzawy"
```

```
type="egb:EGB_DzierzawaPropertyType"/>
                                        <element name="podmiotUdzialuDzierzawy"
type="egb:EGB_PodmiotPropertyType"/>
                                    </sequence>
                            </extension>
                    </complexContent>
            </complexType>
            <complexType name="EGB_UdzialDzierzawyPropertyType">
                    <sequence minOccurs="0">
                            <element ref="egb:EGB_UdzialDzierzawy"/>
                    </sequence>
                    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
            </complexType>
</schema>
```


Podstawa Prawna


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
        <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
        <include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/>
        <!-- ============================================================= -->
        <element name="EGB_Zmiana" type="egb:EGB_ZmianaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
        <complexType name="EGB_ZmianaType">
                <complexContent>
                        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                                <sequence>
                                        <element name="nrZmiany" type="string"/>
                                        <element name="opisZmiany" type="string"/>
                                        <element name="dataPrzyjeciaZgloszeniaZmiany"
type="date"/>
                                        <element name="dataAkceptacjiZmiany" type="dateTime"/>
                                        <!-- Roles -->
                                        <element name="dokument"
type="egb:EGB_DokumentPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                        <element name="operatTechniczny"
type="egb:EGB_OperatTechnicznyPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                </sequence>
                        </extension>
                </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="EGB_ZmianaPropertyType">
                <sequence minOccurs="0">
                        <element ref="egb:EGB_Zmiana"/>
                </sequence>
                <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
```

```
<element name="EGB_Dokument" type="egb:EGB_DokumentType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_DokumentType">
<complexContent>
<extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
<sequence>
<element name="oznKancelaryjneDokumentu"
type="string"/>
<element name="rodzajDokumentu"
type="egb:EGB_RodzajDokumentuType"/>
<element name="dataDokumentu" type="date"/>
<element name="sygnaturaDokumentu" type="string"/>
<element name="nazwaTworcyDokumentu" type="string"/>
<element name="opisDokumentu" type="string"/>
<!-- Roles -->
<element name="zalacznikDokumentu"
type="egb:EGB_DokumentPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_DokumentPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="egb:EGB_Dokument"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_OperatTechniczny" type="egb:EGB_OperatTechnicznyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_OperatTechnicznyType">
<complexContent>
<extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
<sequence>
<element name="identyfikatorOperatuWgPZGIK"
type="string"/>
<element name="dataSporzadzenia" type="date"/>
<element name="dataPrzyjeciaDoPZGIK" type="date"/>
<element name="nazwaTworcy" type="string"/>
<element name="opisOperatu" type="string"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_OperatTechnicznyPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="egb:EGB_OperatTechniczny"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<simpleType name="EGB_RodzajDokumentuType">
<restriction base="string">
<enumeration value="1">
<annotation>
```

```
                <appinfo>

<gml:description>umowaAktNotarialny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>aktWlasnosciZiemi</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>decyzjaAdministracyjnaInnaNizAWZ</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>orzeczenieSaduPostanowienieWyrok</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="5">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>wyciagOdpisZKsiegiWieczystej</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="6">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>wyciagOdpisZKsiegiHipotecznej</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="7">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>odpisAktKWLubZbioruDokumentu</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="8">
```

```
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>zawiadomienieZWydzialuKW</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="9">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>wniosekWSprawieZmiany</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="10">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>wyciagZDokumentacjiBudowyBudynku</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="11">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>protokol</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="12">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>ustawa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="13">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>rozporzadzenie</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="14">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>uchwala</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="15">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>zarzadzenie</gml:description>
```

```
                                        </appinfo>
                                    </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="16">
                                    <annotation>
                                        <appinfo>

        <gml:description>odpisWyciagZInnegoRejestruPublicznego</gml:description>
                                        </appinfo>
                                    </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="17">
                                    <annotation>
                                        <appinfo>
                                            <gml:description>pelnomocnictwo</gml:description>
                                        </appinfo>
                                    </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="18">
                                    <annotation>
                                        <appinfo>

        <gml:description>wyciagZOperatuSzacunkowego</gml:description>
                                        </appinfo>
                                    </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="19">
                                    <annotation>
                                        <appinfo>
                                            <gml:description>innyDokument</gml:description>
                                        </appinfo>
                                    </annotation>
                                </enumeration>
                            </restriction>
        </simpleType>
</schema>
```


2. Schemat aplikacyjny GML danych Modelu Podstawowego


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
xmlns:mz="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:mapaZasadnicza:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
        <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
        <import namespace="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gmd/gmd.xsd"/>
        <import namespace="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gmd/citation.xsd"/>
        <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:mapaZasadnicza:1.0"
schemaLocation="MZ_MapaZasadnicza.xsd"/>
```

```
<!--=========================================-->
<element name="BT_ObiektPrzestrzenny" type="bt:BT_ObiektPrzestrzennyType"
abstract="true" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="BT_ObiektPrzestrzennyType" abstract="true">
    <complexContent>
        <extension base="gml:AbstractFeatureType">
            <sequence>
                <element name="zbior"
type="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennychPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:reversePropertyName>bt:obiekt</gml:reversePropertyName>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </element>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="BT_ObiektPrzestrzennyPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="bt:BT_ObiektPrzestrzenny"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--=========================================-->
<element name="BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny"
type="bt:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyType" abstract="true"
substitutionGroup="bt:BT_ObiektPrzestrzenny"/>
<complexType name="BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyType" abstract="true">
    <complexContent>
        <extension base="bt:BT_ObiektPrzestrzennyType">
            <sequence>
                <element name="idIIP"
type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="bt:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--=========================================-->
<element name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennych"
type="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennychType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennychType">
    <complexContent>
        <extension base="gml:AbstractFeatureType">
            <sequence>
```

```
<element name="idIIP"
type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
<element name="metadane"
type="gmd:MD_Metadata_PropertyType">
<annotation>
<appinfo>

<gml:targetElement>gmd:MD_Metadata</gml:targetElement>
</appinfo>
</annotation>
</element>
<element name="obiekt"
type="bt:BT_ObiektPrzestrzennyPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<annotation>
<appinfo>

<gml:reversePropertyName>bt:zbior</gml:reversePropertyName>
</appinfo>
</annotation>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennychPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennych"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--========================================-->
<element name="BT_Identyfikator" type="bt:BT_IdentyfikatorType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="BT_IdentyfikatorType">
<sequence>
<element name="lokalnyId" type="string"/>
<element name="przestrzenNazw" type="string"/>
<element name="wersjaId" type="string" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="BT_IdentyfikatorPropertyType">
<sequence>
<element ref="bt:BT_Identyfikator"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--========================================-->
<element name="BT_Zbior" type="bt:BT_ZbiorType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="BT_ZbiorType">
<sequence>
<element name="dataAktualizacji" type="date" minOccurs="0"/>
<element name="dataUtworzenia" type="date"/>
<element name="opis" type="string" minOccurs="0"/>
```

```
                <element name="postacElektroniczna" type="boolean"/>
                <element name="rozszerzenie" type="string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="autor" type="gmd:CI_ResponsibleParty_PropertyType"
maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="tytul" type="string"/>
                <element name="zasobSieciowy"
type="gmd:CI_OnlineResource_PropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="rodzajZawartosci" type="bt:BT_RodzajElementuType"
maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
        </complexType>
        <complexType name="BT_ZbiorPropertyType">
            <sequence>
                <element ref="bt:BT_Zbior"/>
            </sequence>
            <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <!--========================================-->
        <element name="BT_CyklZyciaInfo" type="bt:BT_CyklZyciaInfoType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
        <complexType name="BT_CyklZyciaInfoType">
            <sequence>
                <element name="poczatekWersjiObiektu" type="dateTime"/>
                <element name="koniecWersjiObiektu" type="dateTime" minOccurs="0"/>
            </sequence>
        </complexType>
        <complexType name="BT_CyklZyciaInfoPropertyType">
            <sequence>
                <element ref="bt:BT_CyklZyciaInfo"/>
            </sequence>
            <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <!--========================================-->
        <element name="BT_OperatTech" type="bt:BT_OperatTechType"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
        <complexType name="BT_OperatTechType">
            <complexContent>
                <extension base="gml:AbstractFeatureType">
                    <sequence>
                        <element name="dataUtworzenia" type="date"/>
                        <element name="idOpracowania" type="string"
maxOccurs="unbounded"/>
                        <element name="metadane"
type="gmd:MD_Metadata_PropertyType"/>
                        <element name="odniesienieDoBazy"
type="bt:BT_BazaEnumerationType" maxOccurs="unbounded"/>
                        <element name="wykonawca"
type="gmd:CI_ResponsibleParty_PropertyType"/>
                        <element name="zasiegRoboty"
type="gml:LinearRingPropertyType"/>
                        <element name="zasobSieciowy"
type="gmd:CI_OnlineResource_PropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <element name="zawartosc"
type="bt:BT_ZbiorPropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
```

```
                                        <element name="idZgloszenia" nillable="true">
                                                <complexType>
                                                        <simpleContent>
                                                                <extension base="string">
                                                                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                                </extension>
                                                        </simpleContent>
                                                </complexType>
                                        </element>
                                        <element name="zleceniodawca" nillable="true">
                                                <complexType>
                                                        <complexContent>
                                                                <extension
base="gmd:CI_ResponsibleParty_PropertyType"/>
                                                        </complexContent>
                                                </complexType>
                                        </element>
                                </sequence>
                        </extension>
                </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="BT_OperatTechPropertyType">
                <sequence>
                        <element ref="bt:BT_OperatTech"/>
                </sequence>
                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
                <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <!--========================================-->
        <simpleType name="BT_BazaEnumerationType">
                <annotation/>
                <restriction base="string">
                        <enumeration value="EGiB"/>
                        <enumeration value="GESUT"/>
                        <enumeration value="BDNMT"/>
                        <enumeration value="BDOrto"/>
                        <enumeration value="BDOT10k"/>
                        <enumeration value="BDOT500"/>
                        <enumeration value="BDSOG"/>
                        <enumeration value="BDZLiS"/>
                        <enumeration value="EMUiA"/>
                        <enumeration value="PRG"/>
                        <enumeration value="PRNG"/>
                        <enumeration value="PRPOG"/>
                        <enumeration value="RCiWN"/>
                        <enumeration value="BDOO"/>
                </restriction>
        </simpleType>
        <!--========================================-->
        <simpleType name="BT_RodzajElementuType">
                <union memberTypes="bt:BT_RodzajElementuEnumerationType
bt:BT_RodzajElementuOtherType"/>
        </simpleType>
        <simpleType name="BT_RodzajElementuEnumerationType">
```

```
                <restriction base="string">
                        <enumeration value="dowodyIKopieDoreczen">
                                <annotation/>
                        </enumeration>
                        <enumeration value="dziennikPomiaru">
                                <annotation/>
                        </enumeration>
                        <enumeration value="inny">
                                <annotation/>
                        </enumeration>
                        <enumeration value="protokol">
                                <annotation/>
                        </enumeration>
                        <enumeration value="roboczaBazaDanych">
                                <annotation/>
                        </enumeration>
                        <enumeration value="sprawozdanieTechniczne">
                                <annotation/>
                        </enumeration>
                        <enumeration value="szkicPomiarowy">
                                <annotation/>
                        </enumeration>
                </restriction>
        </simpleType>
        <simpleType name="BT_RodzajElementuOtherType">
                <restriction base="string">
                        <pattern value="other: \w{2,}"/>
                </restriction>
        </simpleType>
        <!--========================================-->
        <simpleType name="BT_UkladWysType">
                <union memberTypes="bt:BT_UkladWysEnumerationType
bt:BT_UkladWysOtherType"/>
        </simpleType>
        <simpleType name="BT_UkladWysEnumerationType">
                <restriction base="string">
                        <enumeration value="Kronsztadt60"/>
                        <enumeration value="Kronsztadt86"/>
                        <enumeration value="Kronsztadt2006"/>
                        <enumeration value="Amsterdam55"/>
                        <enumeration value="Amsterdam2000"/>
                        <enumeration value="EUREF89"/>
                        <enumeration value="ETRF2000"/>
                        <enumeration value="ETRF2008"/>
                        <enumeration value="Pulkowo42"/>
                        <enumeration value="EVRS2007"/>
                </restriction>
        </simpleType>
        <simpleType name="BT_UkladWysOtherType">
                <restriction base="string">
                        <pattern value="other: \w{2,}"/>
                </restriction>
        </simpleType>
        <!--========================================-->
        <simpleType name="BT_UkladGeodType">
```

```
                <union memberTypes="bt:BT_UkladGeodEnumerationType
bt:BT_UkladGeodOtherType"/>
        </simpleType>
        <simpleType name="BT_UkladGeodEnumerationType">
                <restriction base="string">
                        <enumeration value="EUREF89"/>
                        <enumeration value="ETRF2000"/>
                        <enumeration value="ETRF2008"/>
                        <enumeration value="Pulkowo42"/>
                        <enumeration value="PUWP1992"/>
                        <enumeration value="PUWP2000"/>
                        <enumeration value="PUWP1965"/>
                        <enumeration value="PUWP1942"/>
                        <enumeration value="PUWPBG"/>
                        <enumeration value="UTM"/>
                </restriction>
        </simpleType>
        <simpleType name="BT_UkladGeodOtherType">
                <restriction base="string">
                        <pattern value="other: \w{2,}"/>
                </restriction>
        </simpleType>
        <!--========================================-->
        <element name="BT_ReferencjaDoObiektu" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
        <complexType name="BT_ReferencjaDoObiektuType">
                <choice>
                        <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
                        <element name="obiekt"
type="bt:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyPropertyType">
                                <annotation>
                                        <appinfo>

        <gml:targetElement>bt:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny</gml:targetElement>
                                        </appinfo>
                                </annotation>
                        </element>
                        <element name="obiektKarto" type="bt:KR_ObiektKartoPropertyType"
maxOccurs="unbounded">
                                <annotation>
                                        <appinfo>

        <gml:reversePropertyName>bt:obiektPrzedstawiany</gml:reversePropertyName>
                                        </appinfo>
                                </annotation>
                        </element>
                        <element name="pktWysKarto" type="bt:KR_PktWysPropertyType"
minOccurs="0">
                                <annotation>
                                        <appinfo>

        <gml:reversePropertyName>bt:obiektPrzedstawiany2</gml:reversePropertyName>
                                        </appinfo>
                                </annotation>
                        </element>
```

```
                <element name="liniaWysKarto" type="bt:KR_LiniaWysPropertyType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                        <annotation>
                                <appinfo>

        <gml:reversePropertyName>bt:obiektyReferencyjne</gml:reversePropertyName>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </element>
            </choice>
        </complexType>
        <complexType name="BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType">
            <sequence minOccurs="0">
                <element ref="bt:BT_ReferencjaDoObiektu"/>
            </sequence>
            <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <simpleType name="BT_ReferencjaDoObiektuUnionSemantics">
            <restriction base="string">
                <enumeration value="identyfikatorIIP"/>
            </restriction>
        </simpleType>
        <!--=========================================-->
        <element name="BT_Dokument" type="bt:BT_DokumentType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
        <complexType name="BT_DokumentType">
            <sequence>
                <element name="opis" type="string" minOccurs="0"/>
                <element name="rodzaj" type="bt:DC_RodzajDokumentuType"/>
                <element name="status" type="bt:DC_StatusDokumentuKodType"/>
                <element name="sygnatura" type="string" minOccurs="0"/>
                <element name="tytul" type="string"/>
                <element name="wydawca" type="string"/>
                <element name="zasobSieciowy"
type="gmd:CI_OnlineResource_PropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="data" nillable="true">
                        <complexType>
                                <simpleContent>
                                        <extension base="date">
                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                        </extension>
                                </simpleContent>
                        </complexType>
                </element>
            </sequence>
        </complexType>
        <complexType name="BT_DokumentPropertyType">
            <sequence>
                <element ref="bt:BT_Dokument"/>
            </sequence>
            <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <!--=========================================-->
        <simpleType name="DC_RodzajDokumentuType">
```

```
                <annotation/>
                <union memberTypes="bt:DC_RodzajDokumentuEnumerationType
bt:DC_RodzajDokumentuOtherType"/>
        </simpleType>
        <simpleType name="DC_RodzajDokumentuEnumerationType">
                <restriction base="string">
                        <enumeration value="decyzja"/>
                        <enumeration value="inny"/>
                        <enumeration value="orzeczenie"/>
                        <enumeration value="rozporzadzenie"/>
                        <enumeration value="protokol"/>
                        <enumeration value="uchwala"/>
                        <enumeration value="umowa"/>
                        <enumeration value="ustawa"/>
                        <enumeration value="wyciagZKW"/>
                        <enumeration value="zarzadzenie"/>
                        <enumeration value="zawiadomienie"/>
                </restriction>
        </simpleType>
        <simpleType name="DC_RodzajDokumentuOtherType">
                <restriction base="string">
                        <pattern value="other: \w{2,}"/>
                </restriction>
        </simpleType>
        <!--========================================-->
        <simpleType name="DC_StatusDokumentuKodType">
                <restriction base="string">
                        <enumeration value="obowiazujacy"/>
                        <enumeration value="nieobowiazujacy"/>
                </restriction>
        </simpleType>
        <!--========================================-->
        <element name="KR_ObiektKarto" type="bt:KR_ObiektKartoType"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
        <complexType name="KR_ObiektKartoType">
                <complexContent>
                        <extension base="gml:AbstractFeatureType">
                                <sequence>
                                        <element name="mianownikSkali" type="integer"/>
                                        <element name="kodKarto" type="string" minOccurs="0"/>
                                        <element name="geometriaKarto"
type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
                                        <element name="uwagi" type="string" minOccurs="0"/>
                                        <element name="etykieta" type="bt:KR_EtykietaType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                        <element name="parametr" type="double" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                                        <element name="warstwa" type="string" minOccurs="0"/>
                                        <element name="obiektPrzedstawiany1"
type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType">
                                                <annotation>
                                                        <appinfo>

        <gml:reversePropertyName>bt:obiektKarto</gml:reversePropertyName>
                                                        </appinfo>
```

```
                                                    </annotation>
                                            </element>
                                            <element name="mz_ogolnyObiekt"
type="mz:MZ_OgolnyObiektPropertyType" minOccurs="0"/>
                                    </sequence>
                            </extension>
                    </complexContent>
            </complexType>
            <complexType name="KR_ObiektKartoPropertyType">
                    <sequence minOccurs="0">
                            <element ref="bt:KR_ObiektKarto"/>
                    </sequence>
                    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
                    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
            </complexType>
            <!--========================================-->
            <element name="KR_PktWys" type="bt:KR_PktWysType"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
            <complexType name="KR_PktWysType">
                    <complexContent>
                            <extension base="gml:AbstractFeatureType">
                                    <sequence>
                                            <element name="polozenie"
type="gml:DirectPositionType"/>
                                            <element name="etykieta" type="bt:KR_EtykietaType"/>
                                            <element name="rodzajPkt"
type="bt:KR_RodzajPktuType"/>
                                            <element name="obiektPrzedstawiany2"
type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                                    <annotation>
                                                            <appinfo>

            <gml:reversePropertyName>bt:pktWysKarto</gml:reversePropertyName>
                                                            </appinfo>
                                                    </annotation>
                                            </element>
                                    </sequence>
                            </extension>
                    </complexContent>
            </complexType>
            <complexType name="KR_PktWysPropertyType">
                    <sequence minOccurs="0">
                            <element ref="bt:KR_PktWys"/>
                    </sequence>
                    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
                    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
            </complexType>
            <!--========================================-->
            <element name="KR_LiniaWys" type="bt:KR_LiniaWysType"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
            <complexType name="KR_LiniaWysType">
                    <complexContent>
                            <extension base="gml:AbstractFeatureType">
                                    <sequence>
```

```
                                        <element name="geometriaKarto"
type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
                                        <element name="etykieta" type="bt:KR_EtykietaType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                        <element name="rodzajLinii"
type="bt:KR_RodzajLiniiType"/>
                                        <element name="obiektyReferencyjne"
type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                                <annotation>
                                                        <appinfo>

        <gml:reversePropertyName>liniaWysKarto</gml:reversePropertyName>
                                                        </appinfo>
                                                </annotation>
                                        </element>
                                </sequence>
                        </extension>
                </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="KR_LiniaWysPropertyType">
                <sequence minOccurs="0">
                        <element ref="bt:KR_LiniaWys"/>
                </sequence>
                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
                <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <!--=========================================-->
        <element name="KR_Etykieta" type="bt:KR_EtykietaType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
        <complexType name="KR_EtykietaType">
                <sequence>
                        <element name="tekst" type="string"/>
                        <element name="czcionka" type="bt:KR_KrojPismaPropertyType"/>
                        <element name="geometriaKarto"
type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
                        <element name="odnosnik" type="bt:KR_OdnosnikPropertyType"
minOccurs="0"/>
                </sequence>
        </complexType>
        <complexType name="KR_EtykietaTypePropertyType">
                <sequence>
                        <element ref="bt:KR_Etykieta"/>
                </sequence>
                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <!--=========================================-->
        <element name="KR_KrojPisma" type="bt:KR_KrojPismaType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
        <complexType name="KR_KrojPismaType">
                <sequence>
                        <element name="nazwaCzcionki" type="string"/>
                        <element name="wysCzcionki" type="integer"/>
                        <element name="pogrubiona" type="boolean"/>
                        <element name="kursywa" type="boolean"/>
                        <element name="podkreslona" type="boolean"/>
```

```
                <element name="kolor" type="integer" minOccurs="3" maxOccurs="4"/>
            </sequence>
        </complexType>
        <complexType name="KR_KrojPismaPropertyType">
            <sequence>
                <element ref="bt:KR_KrojPisma"/>
            </sequence>
            <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <!--========================================-->
        <element name="KR_Odnosnik" type="bt:KR_OdnosnikType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
        <complexType name="KR_OdnosnikType">
            <sequence>
                <element name="polozenie" type="gml:PointType" minOccurs="3"
maxOccurs="3"/>
            </sequence>
        </complexType>
        <complexType name="KR_OdnosnikPropertyType">
            <sequence>
                <element ref="bt:KR_Odnosnik"/>
            </sequence>
            <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <!--========================================-->
        <element name="KR_Opis" type="bt:KR_OpisType"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
        <complexType name="KR_OpisType">
            <complexContent>
                <extension base="gml:AbstractFeatureType">
                    <sequence>
                        <element name="idOpisu" type="string"/>
                        <element name="opis" type="string" minOccurs="0"/>
                        <element name="czcionka"
type="bt:KR_KrojPismaPropertyType" minOccurs="0"/>
                        <element name="geometriaKarto"
type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
                    </sequence>
                </extension>
            </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="KR_OpisPropertyType">
            <sequence>
                <element ref="bt:KR_Opis"/>
            </sequence>
            <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
            <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <!--========================================-->
        <simpleType name="KR_RodzajPktuType">
            <annotation/>
            <union memberTypes="bt:KR_RodzajPktuEnumerationType
bt:KR_RodzajPktuOtherType"/>
        </simpleType>
        <simpleType name="KR_RodzajPktuEnumerationType">
```

```
                <restriction base="string">
                        <enumeration value="pikieta"/>
                        <enumeration value="pktOsnowy"/>
                        <enumeration value="rzednaArmatury"/>
                        <enumeration value="inny"/>
                        <enumeration value="rzednaDna"/>
                        <enumeration value="rzednaGory"/>
                        <enumeration value="rzednaDolu"/>
                        <enumeration value="pktWysNaturalny"/>
                        <enumeration value="pktWysSztuczny"/>
                </restriction>
        </simpleType>
        <simpleType name="KR_RodzajPktuOtherType">
                <restriction base="string">
                        <pattern value="other: \w{2,}"/>
                </restriction>
        </simpleType>
        <!--=========================================-->
        <simpleType name="KR_RodzajLiniiType">
                <annotation/>
                <union memberTypes="bt:KR_RodzajLiniiEnumerationType
bt:KR_RodzajLiniiOtherType"/>
        </simpleType>
        <simpleType name="KR_RodzajLiniiEnumerationType">
                <restriction base="string">
                        <enumeration value="warstwica"/>
                        <enumeration value="granicaSkarpy"/>
                        <enumeration value="inna"/>
                        <enumeration value="liniaGrzbietu"/>
                        <enumeration value="liniaCieku"/>
                </restriction>
        </simpleType>
        <simpleType name="KR_RodzajLiniiOtherType">
                <restriction base="string">
                        <pattern value="other: \w{2,}"/>
                </restriction>
        </simpleType>
</schema>
```

Załącznik nr 4

SPOSÓB OBLICZENIA POLA POWIERZCHNI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM POWIERZCHNIOWEJ POPRAWKI ODWZOROWAWCZEJ

1. Pole powierzchni działek ewidencyjnych, obliczone ze współrzędnych prostokątnych płaskich w układzie 2000, podlega korekcie według wzoru:

$$\mathbf{P = P_o - \Delta P_o},$$

przy czym

1) P – oznacza pole powierzchni obiektu ewidencyjnego jako fragmentu powierzchni elipsoidy GRS 80,

2) P_o – oznacza pole powierzchni działki obliczone na podstawie współrzędnych prostokątnych płaskich w układzie 2000,

3) ΔP_o – oznacza powierzchniową poprawkę odwzorowawczą.

2. Powierzchniową poprawkę odzorowawczą oblicza się według wzoru:

$$\Delta P_o = P_o*(m^2 - 1),$$

przy czym:

1) m - jest skalą zniekształcenia liniowego ustaloną dla P_{GK},

2) m^2 - jest skalą zniekształcenia powierzchniowego ustaloną dla punktu określającego przybliżony środek ciężkości działki ewidencyjnej (P_{GK}).

3. Skalę zniekształcenia liniowego oblicza się według wzoru:

$$m = \sigma*10^{-5} + 1,$$

przy czym:

σ – jest elementarnym zniekształceniem liniowym, obliczonym w P_{GK}, wyrażonym w cm/km.

4. Wartość σ [cm/km] wyraża następujący wielomian:

$\sigma = \sigma_0 + m_0 * v2 * [q1 + q2 * u + q3 * u2 + q4 * v2]$,

przy czym:

1) współczynniki q1, q2, q3, q4 mają wartości stałe:

q1 = 306,752873,

q2 = – 0,312616,

q3 = 0,006382,

q4 = 0,158591;

2) σ_o - jest elementarnym zniekształceniem liniowym na południku środkowym odwzorowania wyrażonym w cm/km; dla układów strefowych 2000;
σ_0 = – 7,7cm/km;

3) m_0 = 0,999923 – jest skalą zniekształcenia liniowego na południku środkowym każdej strefy układu 2000, która odpowiada elementarnemu zniekształceniu liniowemu – 7,7 cm/km;

4) $u = (X_{GK} - 580000,0) * 2,0 * 10^{-6}$;

5) $v = Y_{GK} * 2,0 * 10^{-6}$;

6) X_{GK}, Y_{GK} - niemodyfikowane współrzędne P_{GK} w odwzorowaniu Gaussa-Krügera. Jeżeli współrzędne P_{GK} w układzie 2000 mają wartość X_{2000}, Y_{2000}, ,to:

$X_{GK} = X_{2000}/m_o$,

$Y_{GK} = [Y_{2000} - (N*1000 + 500)] /m_0$,

przy czym N przyjmuje wartość:

5 – dla pasa odwzorowania z południkiem środkowym $L_0 = 15^o$,

6 – dla pasa odwzorowania z południkiem środkowym $L_0 = 18^o$,

7 – dla pasa odwzorowania z południkiem środkowym $L_0 = 21^o$,

8 – dla pasa odwzorowania z południkiem środkowym $L_0 = 24^o$.

Załącznik nr 5

ZALICZANIE GRUNTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKÓW GRUNTOWYCH

1. Cechy gruntów i inne przesłanki, które decydują o zaliczaniu gruntów do poszczególnych użytków gruntowych, zawiera poniższa tabela:

Lp.	**Rodzaj i oznaczenie użytku gruntowego**	**Cechy gruntów i inne przesłanki, które decydują o zaliczaniu gruntów do poszczególnych użytków gruntowych**
1	**2**	**3**
		Użytki rolne
1.	Grunty orne – R	Do gruntów ornych zalicza się grunty: 1) poddane stałej uprawie mechanicznej mającej na celu produkcję rolniczą lub ogrodniczą; 2) nadające się do uprawy, o której mowa w pkt 1, ale zajęte pod plantacje chmielu, wikliny lub drzew ozdobnych, w tym choinek, oraz szkółki ozdobnych drzew lub krzewów, lub na których urządzone zostały rodzinne ogrody działkowe; 3) zajęte pod urządzenia i budowle wspomagające produkcję rolniczą lub ogrodniczą i położone poza działką siedliskową; 4) utrzymywane w postaci ugoru lub odłogowane.
2.	Sady – S	Do sadów zalicza się grunty o powierzchni co najmniej 0,1000 ha, na których w zwartym nasadzeniu rosną drzewa owocowe lub krzewy owocowe (minimum 600 drzew lub 2000 krzewów na 1 ha) lub na których założone zostały szkółki owocowych drzew lub krzewów lub winnice.
3.	Łąki trwałe – Ł	Do łąk trwałych zalicza się grunty pokryte zwartą wieloletnią roślinnością, złożoną z licznych gatunków traw, roślin motylkowych i ziół, tworzących ruń łąkową, systematycznie koszoną, a w rejonach górskich – hale i połoniny z zasady koszone.
4.	Pastwiska trwałe – Ps	Do pastwisk trwałych zalicza się grunty pokryte podobną jak na łąkach roślinnością, na których z reguły wypasane są zwierzęta gospodarskie, a w rejonach górskich hale i połoniny, które z zasady nie są koszone, lecz na których wypasane są zwierzęta gospodarskie, w tym grunty zajęte pod urządzenia wspomagające hodowlę zwierząt gospodarskich, takie jak wiaty oraz kojce dla tych zwierząt, położone poza działką siedliskową.
5.	Grunty rolne zabudowane – Br	Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się grunty objęte zabudową zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, w szczególności: 1) zajęte pod budynki przeznaczone do produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej, w szczególności: spichlerze, przechowalnie owoców i warzyw, stodoły, budynki inwentarskie, budynki na sprzęt rolniczy; 2) zajęte pod budynki przeznaczone do przetwórstwa rolno -spożywczego, z wyłączeniem gruntów zajętych pod przemysłowe zakłady przetwórstwa rolniczego bazujące na

		surowcach pochodzących spoza gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą te budynki; 3) zajęte pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia, w szczególności: komórki, garaże, szopy, kotłownie, podwórza, place składowe, place postojowe i manewrowe, śmietniki, składowiska odpadów itp., jeżeli tworzą z gruntami rolnymi i budynkami, o których mowa pkt 1 i 2, zorganizowaną całość gospodarczą; 4) położone między budynkami i urządzeniami, o których mowa w pkt 1–3, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod rabaty, kwietniki, warzywniki. W przypadku gdy w granicach istniejącej działki siedliskowej znajdują się tylko budynki i urządzenia, o których mowa w pkt 3, to grunty zajęte pod te budynki i urządzenia zalicza się do gruntów rolnych zabudowanych, jeżeli z projektu zagospodarowania działki lub terenu wynika, że stanowią one zorganizowaną całość gospodarczą z innymi projektowanymi budynkami, przeznaczonymi do produkcji rolniczej, objętymi ważnym pozwoleniem na budowę.
6.	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – Lzr	Do gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych zalicza się grunty, będące enklawami lub półenklawami użytków rolnych, na których znajdują się śródpolne skupiska drzew i krzewów lub tylko drzew, w wieku powyżej 10 lat, niezaliczone do lasów lub sadów.
7.	Grunty pod stawami – Wsr	Do gruntów pod stawami zalicza się grunty pod zbiornikami wodnymi (z wyjątkiem jezior i zbiorników zaporowych z urządzeniami do regulacji poziomu wód), wyposażonymi w urządzenia hydrotechniczne nadające się do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb, obejmujące powierzchnię ogroblowaną wraz z systemem rowów oraz tereny przyległe do stawów i z nimi związane, a należące do obiektu stawowego.
8.	Grunty pod rowami – W	Do gruntów pod rowami zalicza się grunty zajęte pod otwarte rowy pełniące funkcje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dla gruntów wykorzystywanych do produkcji rolniczej.
9.	Nieużytki – N	Do nieużytków zalicza się grunty rolne nienadające się bez znacznych nakładów do działalności wytwórczej w rolnictwie, w szczególności: 1) bagna (błota, topieliska, trzęsawiska, moczary, rojsty): 2) piaski (piaski ruchome, piaski nadbrzeżne, wydmy): 3) naturalne utwory fizjograficzne, takie jak: urwiska, strome stoki, uskoki, skały, rumowiska, zapadliska, nisze osuwiskowe, piargi: 4) grunty pokryte wodami, które nie nadają się do produkcji rybnej (sadzawki, wodopoje, doły potorfowe).

Grunty leśne		
10.	Lasy – Ls	Do lasów zalicza się grunty określone jako „las” w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.[1)])
11.	Grunty zadrzewione i zakrzewione – Lz	Gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi są grunty porośnięte roślinnością leśną, których pole powierzchni jest mniejsze niż 0,1000 ha, a także: 1) tereny torfowisk, pokrytych częściowo kępami krzewów i drzew karłowatych; 2) grunty porośnięte wikliną w stanie naturalnym oraz krzewiastymi formami wierzb w dolinach rzek i obniżeniach terenu; 3) przylegające do wód powierzchniowych grunty porośnięte drzewami lub krzewami, stanowiące biologiczną strefę ochronną cieków i zbiorników wodnych; 4) jary i wąwozy pokryte drzewami i krzewami w sposób naturalny lub sztuczny w celu zabezpieczenia przed erozją, niezaliczone do lasów; 5) wysypiska kamieni i gruzowiska porośnięte drzewami i krzewami; 6) skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale nie wyposażone w urządzenia i budowle służące rekreacji i wypoczynkowi; 7) zadrzewione i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy.
Grunty zabudowane i zurbanizowane		
12.	Tereny mieszkaniowe – B	Do terenów mieszkaniowych zalicza się grunty, niewchodzące w skład działek siedliskowych, o których mowa w lp. 5: 1) zajęte pod budynki zaliczone w PKOB do działu 11 – budynki mieszkalne; 2) zajęte pod budynki gospodarcze i techniczne, związane funkcjonalnie z budynkami mieszkalnymi, o których mowa w pkt 1, oraz urządzenia, w szczególności: podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier, zabaw i odpoczynku, studnie, zbiorniki, przewody naziemne, urządzenia do gromadzenia i oczyszczenia ścieków, śmietniki, składowiska odpadów, obiekty małej architektury, ogrodzenia, oczka wodne, ogródki skalne; 3) położone między budynkami i urządzeniami, o których mowa w pkt 1 i 2, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod trawniki, rabaty, kwietniki, warzywniki.

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 106, poz. 622 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2013 r. poz. 628 i 1247.

13.	Tereny przemysłowe – Ba	Do terenów przemysłowych zalicza się grunty: 1) zajęte pod budynki, zaliczone w PKOB do grupy 125 – budynki przemysłowe i magazynowe, oraz związane z tymi budynkami budowle i urządzenia, w szczególności: wiaty, kotłownie, zbiorniki, przewody naziemne, place składowe, place postojowe i manewrowe, ogrodzenia, śmietniki, składowiska odpadów, 2) położone między budynkami, budowlami i urządzeniami, o których mowa w pkt 1, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod rabaty i kwietniki; 3) zajęte pod bazy transportowe i remontowe, stacje transformatorowe, naziemne rurociągi, kolektory i wodociągi, hałdy i wysypiska śmieci, ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków.
14.	Inne tereny zabudowane – Bi	Do innych terenów zabudowanych zalicza się grunty: 1) zajęte pod budynki i budowle inne niż zaliczone w PKOB do działu 11 oraz do grupy 125 oraz urządzenia związane z tymi budynkami i budowlami, w szczególności: kotłownie, zbiorniki, przewody naziemne, place składowe, place postojowe i manewrowe, ogrodzenia, śmietniki, składowiska odpadów; 2) położone między budynkami, budowlami i urządzeniami, o których mowa w pkt 1, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane w innym celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod rabaty i kwietniki, 3) zajęte pod cmentarze czynne oraz cmentarze nieczynne, ale niezaliczone do gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, oraz grzebowiska zwierząt.
15.	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – Bp	1. Do zurbanizowanych terenów niezabudowanych lub w trakcie zabudowy zalicza się grunty: 1) na których została rozpoczęta, lecz nie została zakończona budowa, w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, powodująca wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205); 2) które w wyniku zabudowy wyłączone zostały z produkcji rolnej lub leśnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ale na których istniejące wcześniej budynki zostały rozebrane, a jednocześnie grunty te przeznaczone są pod zabudowę;

		2. Przy ustalaniu konturów zurbanizowanych terenów niezabudowanych uwzględnia się postanowienia decyzji wydanych na podstawie art. 11 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz treść projektu zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, stosując odpowiednio zasady dotyczące ustalania konturów terenów mieszkaniowych, terenów przemysłowych oraz innych terenów zabudowanych. 3. Do zurbanizowanych terenów niezabudowanych lub w trakcie zabudowy nie zalicza się gruntów przeznaczonych pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, o których mowa w lp. 21.
16.	Tereny rekreacyjno -wypoczynkowe – Bz	Do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych zalicza się niezajęte pod budynki i związane z nimi urządzenia: 1) tereny ośrodków wypoczynkowych, tereny zabaw dziecięcych, plaże, urządzone parki, skwery, zieleńce (poza pasami ulic); 2) tereny o charakterze zabytkowym, takie jak: ruiny zamków, grodziska, kurhany, pomniki przyrody; 3) tereny sportowe, takie jak: stadiony, boiska sportowe, skocznie narciarskie, tory saneczkowe, strzelnice sportowe, kąpieliska, pola golfowe; 4) tereny spełniające funkcje rozrywkowe, takie jak: lunaparki, wesołe miasteczka; 5) ogrody zoologiczne i botaniczne; 6) tereny zieleni nieurządzonej niezaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych; 7) tereny rodzinnych ogrodów działkowych urządzonych na gruntach, które nie nadają się do upraw rolniczych, w tym na gruntach leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych.
17.	Użytki kopalne – K	Do użytków kopalnych zalicza się grunty: 1) zajęte przez czynne odkrywkowe kopalnie, w których odbywa się wydobycie kopalin; 2) wyrobiska po wydobywaniu kopalin; 3) zapadliska i tereny po działalności górniczej.

Tereny komunikacyjne		
18.	Drogi – dr	1. Do użytku gruntowego o nazwie „drogi” zalicza się grunty, które są pasami drogowymi dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843 i 1446). 2. Do użytku gruntowego o nazwie „drogi” nie zalicza się gruntów w granicach pasów drogowych dróg wewnętrznych, jeżeli: 1) wchodzą w skład gospodarstwa rolnego lub leśnego; 2) wchodzą w skład działki budowlanej, która nie jest osiedlem mieszkaniowym, dworcem kolejowym lub dworcem komunikacji autobusowej albo też nie jest odrębnym pasem gruntu wydzielonym wyłącznie w celu zapewnienia dostępu tej działki do drogi publicznej. 3. Grunty w granicach pasów drogowych dróg wewnętrznych niezaliczone do użytku gruntowego „drogi” włącza się do: 1) przyległego użytku rolnego, jeżeli wchodzą w skład gospodarstwa rolnego; 2) użytku „las”, jeżeli wchodzą w skład gospodarstwa leśnego; 3) odpowiedniego użytku z grupy użytków zurbanizowanych i zabudowanych, jeżeli wchodzą w skład działki budowlanej.
19.	Tereny kolejowe – Tk	Do terenów kolejowych zalicza się grunty zajęte pod budowle i inne urządzenia przeznaczone do wykonywania i obsługi ruchu kolejowego: torowiska kolejowe, stacje, rampy, magazyny, bocznice kolejowe itp.
20.	Inne tereny komunikacyjne – Ti	Do innych terenów komunikacyjnych zalicza się inne niż wymienione w lp. 17 i 18 grunty zajęte w celach komunikacyjnych, a w szczególności pod: 1) porty lotnicze oraz budowle i urządzenia służące komunikacji lotniczej; 2) urządzenia portowe, przystanie, budowle i urządzenia służące komunikacji wodnej; 3) budowle i urządzenia kolei linowych; 4) torowiska tramwajowe poza pasami ulic i dróg, a także obiekty i urządzenia związane z komunikacją miejską; 5) urządzone parkingi poza lasami państwowymi, dworce autobusowe; 6) wały ochronne wód przystosowane do ruchu kołowego.
21.	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych – Tp	Do gruntów przeznaczonych pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych zalicza się grunty, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i zostały wydzielone pod drogi publiczne lub linie kolejowe na podstawie: 1) ostatecznych decyzji lub prawomocnych orzeczeń sądowych, o których mowa w art. 96 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

		2) ostatecznych decyzji, o których mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687); 3) ostatecznych decyzji, o których mowa w art. 9o ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.[2)]); 4) ostatecznych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.[3)]) ale na których budowa dróg publicznych lub linii kolejowych nie została zakończona.
Użytki ekologiczne		
22.	Użytki ekologiczne – E-R, E-Ł, E-Ps, E-Ls, E-Lz, E-Lzr, E-Wp, E-Ws, E-N	Kontury użytków ekologicznych określa się w ewidencji na podstawie uchwały właściwej rady gminy, podjętej na podstawie przepisów o ochronie przyrody, z uwzględnieniem uwidocznionych w tej ewidencji konturów użytków gruntowych, które zostały ustalone na podstawie cech gruntów wynikających ze sposobu zagospodarowania lub użytkowania.
Grunty pod wodami		
23.	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi – Wm	Gruntami pod morskimi wodami wewnętrznymi są grunty pokryte morskimi wodami wewnętrznymi, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014).
24.	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi – Wp	Do gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi zalicza się grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.[4)]). Kontur gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi wyznaczają linie brzegów cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych, a w przypadku kanałów lub sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących – zewnętrzne krawędzie tych kanałów lub zbiorników. Jeżeli ciek naturalny, jezioro, inny naturalny lub sztuczny zbiornik wodny lub kanał przecina granicę obrębu ewidencyjnego, to granica obrębu ogranicza kontur gruntów pod wodami

[2)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381, z 2012 r. poz. 460 i 951 oraz z 2013 r. poz. 628, 1033 i 1152.

[3)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446.

[4)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165.

		powierzchniowymi płynącymi.
25.	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi – Ws	Do gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi zalicza się grunty pokryte wodami powierzchniowymi stojącymi, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, oraz grunty trwale pokryte wodami znajdującymi się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędące stawami oraz niezaliczone do nieużytków, o których mowa w lp. 9. Kontur gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi wyznaczają linie brzegów naturalnych zbiorników wodnych, a w przypadku zagłębień terenu powstałych w wyniku działalności człowieka – zewnętrzne krawędzie tych zagłębień. Jeżeli naturalny zbiornik wodny lub zagłębienie terenu powstałe w wyniku działalności człowieka przecina granicę obrębu ewidencyjnego, to krawędź przecięcia ogranicza kontur gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi.
Tereny różne		
26.	Tereny różne – Tr	Do terenów różnych zalicza się wszystkie pozostałe grunty, niezaliczone do innych użytków gruntowych, w szczególności zajęte pod budowle ziemne, takie jak: wały przeciwpowodziowe niezaliczone do terenów komunikacyjnych, kopce oraz groble niewchodzące w skład stawów, o których mowa w lp. 7.

2. Grunty o cechach określonych w lp. 2 w kolumnie 3 tabeli o powierzchni większej niż 0,0100 ha i mniejszej niż 0,1000 ha zalicza się do użytku gruntowego, na którym nasadzono drzewa owocowe lub krzewy.
3. Kontury użytków gruntowych innych niż sady, o powierzchni mniejszej niż 0,0100 ha, a także grunty zajęte pod urządzenia przeznaczone do odprowadzania wód opadowych i ścieków niebędące kanałami oraz rowami w rozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 5 i 13 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, włącza się do przyległego użytku gruntowego, występującego w granicach nieruchomości, najbardziej zbliżonego pod względem cech opisanych w powyższej tabeli.

Załącznik nr 6

SPECYFIKACJA POJĘCIOWEGO MODELU DANYCH REJESTRU CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest model pojęciowy danych rejestru cen i wartości nieruchomości, zwanego dalej „RCiWN”.
2. Na treść specyfikacji składają się:
   1) schemat aplikacyjny UML danych RCiWN;
   2) katalog obiektów RCiWN.
3. Uzupełnieniem specyfikacji, o której mowa w ust. 2, jest schemat aplikacyjny Modelu Podstawowego oraz katalog obiektów Modelu Podstawowego, zawarte w załączniku nr 1, oraz schemat aplikacyjny GML danych Modelu Podstawowego, zawarty w załączniku nr 3.
4. Na opis każdej grupy obiektów, której reprezentantem w schemacie aplikacyjnym UML jest klasa, składają się:
   1) nazwa klasy i nazwa stereotypu;
   2) atrybuty klasy;
   3) relacje łączące klasy między sobą wraz z rolami klas;
   4) ograniczenia, nałożone w szczególności na wartości atrybutów i ich liczności oraz na relacje i liczności obiektów w relacji.
5. Katalog obiektów zawiera definicje i opisy typów obiektów przedstawionych w schemacie aplikacyjnym, ich atrybutów oraz powiązań pomiędzy typami obiektów, występujących w jednym lub więcej modelach danych przestrzennych (schematach aplikacyjnych).
6. Wszystkie typy, atrybuty, powiązania, role powiązaniowe i operacje uwzględnione w katalogu obiektów są identyfikowane poprzez nazwę, unikalną w obrębie tego katalogu.
7. Na potrzeby modelu pojęciowego RCiWN przyjęte zostały stereotypy, wyszczególnione w poniższej tabeli:

Stereotyp	Element modelu	Opis
applicationSchema	pakiet	schemat aplikacyjny
FeatureType	klasa	typ obiektu przestrzennego
Enumeration	klasa	lista predefiniowanych wartości, której nie można rozszerzyć

8. W przypadku gdy dla konkretnych wystąpień typów obiektów nie jest możliwe wpisanie ich cech z braku odpowiedniej informacji lub dana cecha nie ma zastosowania w odniesieniu do pojedynczego konkretnego obiektu, stosuje się specjalny atrybut, który będzie przekazywał informację o przyczynach niewypełnienia elementu.
9. Atrybut specjalny stosuje się tylko do tych cech typów obiektów przestrzennych, które w schemacie aplikacyjnym opisane są stereotypem <<voidable>>.
10. Wartości, jakie może przybierać atrybut specjalny, określa poniższa tabela:

Wartość (w języku polskim)	Definicja	Wartość
nie stosuje się	nie ma zastosowania w danym kontekście	inapplicable
brak danych	wartość atrybutu nie jest obecnie znana, ale wartość ta może też nie istnieć	missing
tymczasowy brak danych	wartość atrybutu będzie znana w późniejszym terminie	template
nieznany	wartość atrybutu nie jest znana, ale prawdopodobnie istnieje	unknown
zastrzeżony	wartość atrybutu jest zastrzeżona	withheld

Schemat aplikacyjny UML danych RCiWN

1. Diagram: RCiWN_OgolnyObiekt

2. Diagram: Zależności RCiWN

3. Diagram: Słowniki

class Slowniki

«enumeration»
RCW_PrzeznaczenieWMPZP

brakDanych = BD
budownictwoMieszkanioweJednorodzinne = MN
budownictwoMieszkanioweWielorodzinne = MW
terenZabudowyUslugowej = U
terenSportuIRekreacji = US
terenRozmieszczeniaDuzychObiektowHandlowych = UC
terenRolniczy = R
terenObsługiProdukcjiWGospodarstwachRolnychHodowlanychOgrodniczychLesnych = RU
terenZabudowyZagrodowejWGospodarstwachRolnychHodowlanychIOgrodniczych = RM
terenObiektowProdukcyjnychSkladowIMagazynow = P
obszarITerenGorniczy = PG
terenZieleniObjetyFormaOchronyPrzyrody = ZN
las = ZL
terenZieleniUrzadzonej = ZP
terenOgrodowDzialkowych = ZD
cmentarz = ZC
terenWodPowierzchniowychMorskich = WM
terenWodPowierzchniowychSrodladowych = WS
terenDrogPublicznych = KD
terenDrogWewnetrznych = KDW
terenKomunikacjiWodnejSzlakWodny = KW
terenInfrastrukturyTechnicznej = TIT
innyNiewymieniony = INN

«enumeration»
RCW_RodzajTransakcji

wolnyRynek = 1
sprzedazBezprzetargowa = 2
sprzedazPrzetargowa = 3
sprzedazWPostepowaniuEgzekucyjnym = 4
sprzedazNaCelPubliczny = 5
sprzedazZBonifikata = 6

«enumeration»
RCW_RodzajRynku

rynekPierwotny = 1
rynekWtorny = 2

«enumeration»
RCW_RodzajPrawa

wlasnoscNieruchomosciGruntowej = 1
uzytkowanieWieczyste = 2
wlasnoscLokaluWrazZPrawemZwiazanym = 3
wlasnoscBudynkuWrazZPrawemZwiazanym = 4

«enumeration»
RCW_RodzajObciazenia

dozywocie = 1
hipoteka = 2
zastaw = 3
sluzebnoscOsobista = 4
sluzebnoscGruntowa = 5
sluzebnoscPrzesylu = 6
inne = 7

«enumeration»
RCW_StronaSprzedajacaKupujaca

skarbPanstwa = 1
jednostkaSamorzaduTerytorialnego = 2
osobaFizyczna = 3
osobaPrawna = 4

«enumeration»
RCW_CelWyceny

sprzedazNieruchomosci = 1
oplataZTytuluUzytkowaniaWieczystegoLubTrwalegoZarzadu = 2
zastawHipoteczny = 3
zastawBankowy = 4
inny = 5

«enumeration»
RCW_UzbrojenieDzialki

siecWodociagowa = 1
lokalneUjecieWody = 2
siecElektroenergetycznaNiskiegoNapiecia = 3
siecElektroenergetycznaSredniegoNapiecia = 4
siecCieplownicza = 5
siecGazowa = 6
kanalizacjaSanitarnaOgolna = 7
kanalizacjaSanitarnaLokalna = 8
siecTelefoniczna = 9
tvKablowa = 10
kanalizacjaDeszczowa = 11
siecSzerokopasmowa = 12

«enumeration»
RCW_ZastosowanePodejscie

porownawcze = 1
dochodowe = 2
kosztowe = 3
mieszane = 4

«enumeration»
RCW_UzbrojenieBudynkuLokalu

wodaSieciowa = 1
wodaUjecieLokalneStudnia = 2
energiaElektrycznaNiskiegoNapiecia = 3
energiaElektrycznaSredniegoNapiecia = 4
coSieciowe = 5
coLokalne = 6
gazSieciowy = 7
kanalizacjaSanitarnaOgolna = 8
kanalizacjaSanitarnaLokalna = 9
telefon = 10
kanalizacjaDeszczowa = 11
tvKablowa = 12
siecSzerokopasmowa = 13

«enumeration»
RCW_RodzajNieruchomosci

niezabudowanaNieruchomoscJednouzytkowaRolna = 1
niezabudowanaNieruchomoscRolnaWielouzytkowa = 2
niezabudowanaNieruchomoscLesna = 3
zabudowanaNieruchomoscRolna = 4
niezabudowanaNieruchomoscPrzeznaczonaPodZabudoweInnaNizZagrodowa = 5
nieruchomoscZabudowanaBudynkiemLubBudynkamiMieszkalnymi = 6
nieruchomoscZabudowanaBudynkamiPelniacymiInneFunkcje = 7
nieruchomoscBudynkowa = 8
nieruchomoscLokalowa = 9
zabudowanaNieruchomoscLesna = 10
innaNieruchomosc = 11

«enumeration»
RCW_FunkcjaLokalu

handlowoUslugowa = 1
biurowa = 2
produkcyjna = 3
garaz = 4
innaNiemieszkalna = 5

«enumeration»
RCW_RodzajUzytkuGruntowego

gruntOrny = 1
sad = 2
lakaTrwala = 3
pastwiskoTrwale = 4
gruntRolnyZabudowany = 5
gruntPodStawem = 6
gruntPodRowem = 7
rolnyGruntZadrzewionyIZakrzewiony = 8

Katalog obiektów RCiWN

Klasa: RCW_OgolnyObiekt	*Abstract*	
	Nazwa:	ogólny obiekt
	Definicja:	Klasa stanowi klasę abstrakcyjną grupującą atrybuty dziedziczone przez klasy obiektów Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości.
	Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:		
	Nazwa:	idIIP
	Nazwa (pełna):	identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej
	Dziedzina:	BT_Identyfikator
	Liczność:	1
	Definicja:	Identyfikator, o którym mowa w rozdziale 2.1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
Atrybut:		
	Nazwa:	koniecObiekt
	Nazwa (pełna):	koniec życia obiektu
	Dziedzina:	DataTime
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Data i czas przeniesienia obiektu do archiwum w bazie danych.
Atrybut:		
	Nazwa:	koniecWersjaObiekt
	Nazwa (pełna):	koniec życia wersji obiektu
	Dziedzina:	DataTime
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Data i czas przeniesienia wersji obiektu do archiwum w bazie danych.
Atrybut:		
	Nazwa:	startObiekt
	Nazwa (pełna):	start życia obiektu
	Dziedzina:	DateTime
	Liczność:	1
	Definicja:	Data i czas utworzenia obiektu w bazie danych.
Atrybut:		
	Nazwa:	startWersjaObiekt
	Nazwa (pełna):	start życia wersji obiektu
	Dziedzina:	DataTime
	Liczność:	1
	Definicja:	Data i czas utworzenia wersji obiektu w bazie danych.
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	RCW_OpisLokalu
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	RCW_OpisBudynku

Klasa: RCW_OgolnyObiekt *Abstract*	
Relacja:	
Typ:	Generalization
Dziedzina:	RCW_Transakcja
Relacja:	
Typ:	Generalization
Dziedzina:	RCW_OpisDzialki
Relacja:	
Typ:	Generalization
Dziedzina:	RCW_Nieruchomosc
Relacja:	
Typ:	Generalization
Dziedzina:	RCW_Wycena

Klasa: RCW_Transakcja	
Nazwa:	transakcja
Definicja:	Klasa dotyczy umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego. Reprezentuje dane dotyczące jednej lub wielu nieruchomości objętych transakcją.
Klasa bazowa:	RCW_OgolnyObiekt
Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:	
Nazwa:	cenaTransakcji
Nazwa (pełna):	cena transakcji
Dziedzina:	Decimal
Liczność:	1
Definicja:	Łączna cena wszystkich nieruchomości objętych transakcją, określona w umowie.
Atrybut:	
Nazwa:	dataZawarciaUmowy
Nazwa (pełna):	data zawarcia umowy
Dziedzina:	Date
Liczność:	1
Definicja:	Data zawarcia transakcji.
Atrybut:	
Nazwa:	idTransakcji
Nazwa (pełna):	identyfikator transakcji
Dziedzina:	CharacterString
Liczność:	1
Definicja:	Identyfikator transakcji.
Atrybut:	
Nazwa:	rodzajPrawaBedacegoPrzedmiotemTransakcji
Nazwa (pełna):	rodzaj prawa będącego przedmiotem transakcji
Dziedzina:	RCW_RodzajPrawa
Liczność:	1
Definicja:	Rodzaj prawa, które było przedmiotem transakcji.
Atrybut:	
Nazwa:	rodzajRynku
Nazwa (pełna):	rodzaj rynku nieruchomości

Klasa: RCW_Transakcja		
	Dziedzina:	RCW_RodzajRynku
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Rodzaj rynku nieruchomości.
Atrybut:		
	Nazwa:	rodzajTransakcji
	Nazwa (pełna):	rodzaj transakcji
	Dziedzina:	RCW_RodzajTransakcji
	Liczność:	1
	Definicja:	Rodzaj transakcji.
Atrybut:		
	Nazwa:	stawkaPodatkuVAT
	Nazwa (pełna):	stawka podatku VAT
	Dziedzina:	Decimal
	Liczność:	1
	Definicja:	Liczba określająca procentową stawkę podatku VAT.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	stronaKupujaca
	Nazwa (pełna):	strona kupująca
	Dziedzina:	RCW_StronaSprzedajacaKupujaca
	Liczność:	1
	Definicja:	Strona kupująca.
Atrybut:		
	Nazwa:	stronaSprzedajaca
	Nazwa (pełna):	strona sprzedająca
	Dziedzina:	RCW_StronaSprzedajacaKupujaca
	Liczność:	1
	Definicja:	Strona sprzedająca.
Atrybut:		
	Nazwa:	udzialWPrawieBedacymPrzedmiotemTransacji
	Nazwa (pełna):	udział w prawie będącym przedmiotem transakcji
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Udział w prawie, które było przedmiotem transakcji, określony w postaci ułamka właściwego. Udział nie dotyczy praw związanych.
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	RCW_OgolnyObiekt
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	nieruchomosc1
	Dziedzina:	RCW_Nieruchomosc
	Liczność:	1..*
	Definicja:	Nieruchomość, której dotyczy transakcja.
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	podstawaPrawna1
	Dziedzina:	EGB_Dokument

Klasa: RCW_Transakcja	
Liczność:	1
Definicja:	Dokument stanowiący podstawę prawną wpisu dotyczącego transakcji do RCiWN.
Ograniczenie:	
Nazwa:	jednostkaMonetarnaCeny
Język naturalny:	Cena jest wyrażona w PLN.
OCL:	inv: self.cena.uom.uomSymbol='PLN'
Ograniczenie:	
Nazwa:	jednostkaStawkiPodatkuVAT
Język naturalny:	Stawka podatku VAT jest wyrażona w %.
OCL:	inv: self.stawkaPodatkuVAT.uom.uomSymbol='%'
Ograniczenie:	
Nazwa:	rodzajRynku
Język naturalny:	Atrybut rodzajRynku jest wypełniany wyłącznie w przypadku nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.
OCL:	inv: (RCW_Nieruchomosc.rodzajNieruchomosci= '7' or RCW_Nieruchomosc.rodzajNieruchomosci= 'nieruchomoscZabudowanaBudynkiemLubBudynkamiMieszkalnymi' or RCW_Nieruchomosc.rodzajNieruchomosci= '10' or RCW_Nieruchomosc.rodzajNieruchomosci= 'nieruchomoscLokalowa') implies self.rodzajRynku--> NotEmpty

Klasa: RCW_Wycena	
Nazwa:	wycena
Definicja:	Klasa dotyczy postępowania, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. Reprezentuje dane dotyczące jednego procesu wyceny jednej nieruchomości.
Klasa bazowa:	RCW_OgolnyObiekt
Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:	
Nazwa:	celWyceny
Nazwa (pełna):	cel wyceny
Dziedzina:	RCW_CelWyceny
Liczność:	1
Definicja:	Cel wyceny.
Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:	
Nazwa:	dataWyceny
Nazwa (pełna):	data wyceny
Dziedzina:	Date
Liczność:	1
Definicja:	Data wyceny.
Atrybut:	
Nazwa:	idWyceny
Nazwa (pełna):	identyfikator wyceny
Dziedzina:	CharacterString
Liczność:	1

Klasa: RCW_Wycena		
	Definicja:	Identyfikator wyceny.
Atrybut:		
	Nazwa:	wartoscNieruchomosci
	Nazwa (pełna):	wartość nieruchomości
	Dziedzina:	Decimal
	Liczność:	1
	Definicja:	Wartość nieruchomości objętej wyceną, wyrażona w PLN.
Atrybut:		
	Nazwa:	zastosowanePodejscie
	Nazwa (pełna):	zastosowane podejście do określenia wartości
	Dziedzina:	RCW_ZastosowanePodejscie
	Liczność:	1
	Definicja:	Zastosowane podejście do określenia wartości.
	Stereotypy:	«voidable»
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	nieruchomosc2
	Dziedzina:	RCW_Nieruchomosc
	Liczność:	1
	Definicja:	Nieruchomość, której dotyczy wycena.
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	RCW_OgolnyObiekt
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	podstawaPrawna2
	Dziedzina:	EGB_Dokument
	Liczność:	1
	Definicja:	Dokument stanowiący podstawę prawną wpisu dotyczącego wyceny do RCiWN.
Ograniczenie:		
	Nazwa:	jednostkaMiaryWartosci
	Język naturalny:	Wartość nieruchomości jest wyrażona w PLN.
	OCL:	inv: self.wartoscNieruchomosci.uom.uomSymbol='PLN'

Klasa: RCW_Nieruchomosc		
	Nazwa:	nieruchomość
	Definicja:	Klasa reprezentuje nieruchomość rozumianą zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego.
	Klasa bazowa:	RCW_OgolnyObiekt
	Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:		
	Nazwa:	opis
	Nazwa (pełna):	uzupełniający opis nieruchomości
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Opis zawiera informacje charakteryzujące nieruchomości o atrybucie rodzajNieruchomości równym 11, a także informacje o budowlach, urządzeniach i innych elementach

Klasa: RCW_Nieruchomosc		
		wpływających na wartość nieruchomości.
Atrybut:		
	Nazwa:	polePowierzchniNieruchomosciGruntowej
	Nazwa (pełna):	pole powierzchni nieruchomości gruntowej
	Dziedzina:	Area
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Pole powierzchni nieruchomości gruntowej.
Atrybut:		
	Nazwa:	rodzajNieruchomosci
	Nazwa (pełna):	rodzaj nieruchomości
	Dziedzina:	RCW_RodzajNieruchomosci
	Liczność:	1
	Definicja:	Rodzaj nieruchomości.
Atrybut:		
	Nazwa:	cenaNieruchomosci
	Nazwa (pełna):	cena nieruchomości
	Dziedzina:	Decimal
	Liczność:	1
	Definicja:	Cena nieruchomości określona w umowie. W przypadku gdy przedmiotem transakcji jest jedna nieruchomość cena nieruchomości jest równa cenie transakcji. W przypadku gdy przedmiotem transakcji jest więcej niż jedna nieruchomość i w umowie określone są ceny poszczególnych nieruchomości, to suma cen nieruchomości jest równa cenie transakcyjnej. W przypadku gdy przedmiotem transakcji jest więcej niż jedna nieruchomość, a ceny poszczególnych nieruchomości objętych transakcją nie są określone w umowie atrybut cena nieruchomości przyjmuje wartość atrybutu specjalnego *inapplicable*.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	rodzajObciazenia
	Nazwa (pełna):	rodzaj obciążenia
	Dziedzina:	RCW_RodzajObciazenia
	Liczność:	1..*
	Definicja:	Rodzaj obciążenia.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	rodzajUzytkuGruntowego
	Nazwa (pełna):	rodzaj użytku gruntowego w rolnej nieruchomości jednoużytkowej
	Dziedzina:	RCW_RodzajUzytkuGruntowego
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Rodzaj użytku gruntowego w rolnej nieruchomości jednoużytkowej.
Atrybut:		
	Nazwa:	szczegolyDotObciazenia
	Nazwa (pełna):	szczegóły dotyczące obciążenia

Klasa: RCW_Nieruchomosc		
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Szczegóły dotyczące obciążenia.
	Stereotypy:	«voidable»
Relacja:		
	Typ:	Aggregation
	Rola:	opisLokalu1
	Dziedzina:	RCW_OpisLokalu
	Liczność:	0..*
	Definicja:	Składnik nieruchomości (opis lokalu) wchodzący w skład nieruchomości, będącej przedmiotem transakcji lub wyceny.
Relacja:		
	Typ:	Aggregation
	Rola:	opisBudynku1
	Dziedzina:	RCW_OpisBudynku
	Liczność:	0..*
	Definicja:	Składnik nieruchomości (opis budynku) wchodzący w skład nieruchomości, będącej przedmiotem transakcji lub wyceny.
Relacja:		
	Typ:	Aggregation
	Rola:	opisDzialki1
	Dziedzina:	RCW_OpisDzialki
	Liczność:	0..*
	Definicja:	Składnik nieruchomości (opis działki) wchodzący w skład nieruchomości, będącej przedmiotem transakcji lub wyceny.
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	RCW_OgolnyObiekt
Ograniczenie:		
	Nazwa:	opisSkladnikowNieruchomosci
	Język naturalny:	Nieruchomość składa się z co najmniej jednego opisu działki, opisu budynku albo opisu lokalu.
Ograniczenie:		
	Nazwa:	jednostkaPolaPow
	Język naturalny:	Liczba dodatnia oznaczająca pole powierzchni w ha.
	OCL:	inv: self.polePowierzchniNieruchomosciGruntowej.uom.uomSymbol='ha'
Ograniczenie:		
	Nazwa:	licznoscRodzajuUzytkuGr
	Język naturalny:	Atrybut wymagalny dla niezabudowanej nieruchomości jednoużytkowej rolnej.
	OCL:	inv: (self.rodzajNieruchomosci='niezabudowanaNieruchomoscJednouzytkowaRolna' or self.rodzajNieruchomosci='1') implies self.rodzajUzytkuGruntowego--> notEmpty
Ograniczenie:		
	Nazwa:	polePowierzchniNieruchomosciGruntowej
	Język naturalny:	Atrybut pole powierzchni nieruchomości gruntowej

Klasa: RCW_Nieruchomosc	
	wymagalny tylko dla nieruchomości gruntowych.

Klasa: RCW_OpisDzialki		
	Nazwa:	opis działki
	Definicja:	Klasa reprezentuje działkę będącą składnikiem nieruchomości.
	Klasa bazowa:	RCW_OgolnyObiekt
	Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:		
	Nazwa:	cenaDzialkiEwidencyjnej
	Nazwa (pełna):	cena działki ewidencyjnej
	Dziedzina:	Decimal
	Liczność:	1
	Definicja:	Cena działki ewidencyjnej określona w umowie. W przypadku gdy w skład nieruchomości wchodzi kilka działek, a ich ceny nie są określone w umowie, atrybut cena działki ewidencyjnej przyjmuje wartość atrybutu specjalnego *inapplicable*.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	dodatkoweInformacje
	Nazwa (pełna):	dodatkowe informacje o działce
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Dodatkowe informacje o działce, które mogą dotyczyć w szczególności szczególnego zagrożenia powodzią lub ograniczeń w sposobie zagospodarowania działki.
Atrybut:		
	Nazwa:	idDzialki
	Nazwa (pełna):	identyfikator działki ewidencyjnej
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Identyfikator działki ewidencyjnej - atrybut jest pozyskiwany z bazy danych EGiB.
Atrybut:		
	Nazwa:	powierzchniaEwidencyjna
	Nazwa (pełna):	pole powierzchni działki ewidencyjnej
	Dziedzina:	Area
	Liczność:	1
	Definicja:	Pole powierzchni działki ewidencyjnej - atrybut jest pozyskiwany z bazy danych EGiB.
Atrybut:		
	Nazwa:	przeznaczenieWMPZP
	Nazwa (pełna):	przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
	Dziedzina:	RCW_PrzeznaczenieWMPZP
	Liczność:	1..*
	Definicja:	Przeznaczenie działki według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach

Klasa: RCW_OpisDzialki		
		zabudowy i zagospodarowania terenu.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	stawkaPodatkuVAT
	Nazwa (pełna):	stawka podatku VAT
	Dziedzina:	Decimal
	Liczność:	1
	Definicja:	Liczba określająca procentową stawkę podatku VAT.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	uzbrojenieIstniejace
	Nazwa (pełna):	uzbrojenie istniejące
	Dziedzina:	RCW_UzbrojenieDzialki
	Liczność:	1..*
	Definicja:	Uzbrojenie istniejące działki.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	uzbrojenieMozliweDoPodlaczenia
	Nazwa (pełna):	uzbrojenie możliwe do podłączenia
	Dziedzina:	RCW_UzbrojenieDzialki
	Liczność:	1..*
	Definicja:	Uzbrojenie możliwe do podłączenia.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	wartoscDzialkiEwidencyjnej
	Nazwa (pełna):	wartość działki ewidencyjnej
	Dziedzina:	Decimal
	Liczność:	1
	Definicja:	Wartość działki ewidencyjnej.
	Stereotypy:	«voidable»
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	RCW_OgolnyObiekt
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	adresDzialki
	Dziedzina:	EGB_Adres
	Liczność:	1..*
	Definicja:	Dane adresowe działki.
Ograniczenie:		
	Nazwa:	jednostkaMonetarnaCeny
	Język naturalny:	Cena jest wyrażona w PLN.
	OCL:	inv: self.cenaDzialkiEwidencyjnej.uom.uomSymbol='PLN'
Ograniczenie:		
	Nazwa:	jednostkaMonetarnaWartosci
	Język naturalny:	Wartość jest wyrażona w PLN.
	OCL:	inv: self.wartoscDzialkiEwidencyjnej.uom.uomSymbol='PLN'
Ograniczenie:		
	Nazwa:	jednostkaStawkiPodatkuVAT

Klasa: RCW_OpisDzialki	
Język naturalny:	Stawka podatku VAT jest wyrażona w %.
OCL:	inv: self.stawkaPodatkuVAT.uom.uomSymbol='%'

Klasa: RCW_OpisBudynku	
Nazwa:	opis budynku
Definicja:	Klasa reprezentuje budynek będący składnikiem nieruchomości.
Klasa bazowa:	RCW_OgolnyObiekt
Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:	
Nazwa:	cenaBudynku
Nazwa (pełna):	cena budynku
Dziedzina:	Decimal
Liczność:	1
Definicja:	Cena budynku określona w umowie. W przypadku gdy cena budynku nie jest okreslona w umowie, atrybut cena budynku przyjmuje wartość atrybutu specjalnego *inapplicable*.
Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:	
Nazwa:	glownaFunkcjaBudynku
Nazwa (pełna):	główna funkcja budynku
Dziedzina:	EGB_FunkcjaBudynku
Liczność:	1
Definicja:	Główna funkcja budynku - atrybut jest pozyskiwany z bazy danych EGiB.
Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:	
Nazwa:	innaFunkcjaBudynku
Nazwa (pełna):	inna funkcja budynku
Dziedzina:	EGB_FunkcjaBudynku
Liczność:	0..*
Definicja:	Inna funkcja budynku - atrybut jest pozyskiwany z bazy danych EGiB.
Atrybut:	
Nazwa:	idBudynku
Nazwa (pełna):	identyfikator budynku
Dziedzina:	CharacterString
Liczność:	1
Definicja:	Identyfikator budynku - atrybut jest pozyskiwany z bazy danych EGiB.
Atrybut:	
Nazwa:	powierzchniaUzytkowaBudynkuZObmiarow
Nazwa (pełna):	powierzchnia użytkowa budynku z obmiarów
Dziedzina:	Area
Liczność:	0..1
Definicja:	Powierzchnia użytkowa budynku z obmiarów - atrybut jest pozyskiwany z bazy danych EGiB.
Atrybut:	
Nazwa:	stawkaPodatkuVAT

Klasa: RCW_OpisBudynku	
Nazwa (pełna):	stawka podatku VAT
Dziedzina:	Decimal
Liczność:	1
Definicja:	Stawka podatku VAT.
Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:	
Nazwa:	uzbrojenieIstniejace
Nazwa (pełna):	uzbrojenie istniejące
Dziedzina:	RCW_UzbrojenieBudynkuLokalu
Liczność:	1..*
Definicja:	Uzbrojenie istniejące.
Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:	
Nazwa:	wartoscBudynku
Nazwa (pełna):	wartość budynku
Dziedzina:	Decimal
Liczność:	1
Definicja:	Wartość budynku.
Stereotypy:	«voidable»
Relacja:	
Typ:	Generalization
Dziedzina:	RCW_OgolnyObiekt
Relacja:	
Typ:	Association
Rola:	adresBudynku
Dziedzina:	EGB_Adres
Liczność:	1..*
Definicja:	Dane adresowe budynku.
Ograniczenie:	
Nazwa:	jednostkaMonetarnaCeny
Język naturalny:	Cena jest wyrażona w PLN.
OCL:	inv: self.cenaBudynku.uom.uomSymbol='PLN'
Ograniczenie:	
Nazwa:	jednostkaMonetarnaWartosci
Język naturalny:	Wartość jest wyrażona w PLN.
OCL:	inv: self.cenaBudynku.uom.uomSymbol='PLN'
Ograniczenie:	
Nazwa:	jednostkaStawkiPodatkuVAT
Język naturalny:	Stawka podatku VAT jest wyrażona w %.
OCL:	inv: self.stawkaPodatkuVAT.uom.uomSymbol='%'

Klasa: RCW_OpisLokalu	
Nazwa:	opis lokalu
Definicja:	Klasa reprezentuje lokal będący składnikiem nieruchomości.
Klasa bazowa:	RCW_OgolnyObiekt
Stereotypy:	«FeatureType»
Atrybut:	
Nazwa:	cenaLokalu
Nazwa (pełna):	cena lokalu

Klasa: RCW_OpisLokalu		
	Dziedzina:	Decimal
	Liczność:	1
	Definicja:	Cena lokalu wraz z prawami do nieruchomości wspólnej związanej z tym lokalem. W przypadku gdy cena lokalu nie jest określona w umowie, atrybut cena lokalu przyjmuje wartość atrybutu specjalnego *inapplicable*.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	funkcjaLokaluNiemieszkalnego
	Nazwa (pełna):	funkcja lokalu niemieszkalnego
	Dziedzina:	RCW_FunkcjaLokalu
	Liczność:	0..1
	Definicja:	Funkcja lokalu niemieszkalnego.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	idLokalu
	Nazwa (pełna):	identyfikator lokalu
	Dziedzina:	CharacterString
	Liczność:	1
	Definicja:	Identyfikator lokalu - atrybut jest pozyskiwany z bazy danych EGiB.
Atrybut:		
	Nazwa:	instalacjeWLokalu
	Nazwa (pełna):	instalacje w lokalu
	Dziedzina:	RCW_UzbrojenieBudynkuLokalu
	Liczność:	1..*
	Definicja:	Instalacje w lokalu.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	liczbaIzb
	Nazwa (pełna):	liczba izb
	Dziedzina:	Integer
	Liczność:	1
	Definicja:	Liczba izb - atrybut jest pozyskiwany z bazy danych EGiB.
Atrybut:		
	Nazwa:	nrKondygnacji
	Nazwa (pełna):	numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu
	Dziedzina:	Integer
	Liczność:	1
	Definicja:	Numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu - atrybut jest pozyskiwany z bazy danych EGiB.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	powUzytkowaLokalu
	Nazwa (pełna):	powierzchnia użytkowa lokalu
	Dziedzina:	Area
	Liczność:	1

Klasa: RCW_OpisLokalu		
	Definicja:	Powierzchnia użytkowa lokalu - atrybut jest pozyskiwany z bazy danych EGiB.
Atrybut:		
	Nazwa:	rodzajLokalu
	Nazwa (pełna):	rodzaj lokalu
	Dziedzina:	EGB_RodzajLokalu
	Liczność:	1
	Definicja:	Rodzaj lokalu - atrybut jest pozyskiwany z bazy danych EGiB.
Atrybut:		
	Nazwa:	stawkaPodatkuVAT
	Nazwa (pełna):	stawka podatku VAT
	Dziedzina:	Decimal
	Liczność:	1
	Definicja:	Stawka podatku VAT.
	Stereotypy:	«voidable»
Atrybut:		
	Nazwa:	wartoscLokalu
	Nazwa (pełna):	wartość lokalu
	Dziedzina:	Decimal
	Liczność:	1
	Definicja:	Wartość lokalu.
	Stereotypy:	«voidable»
Relacja:		
	Typ:	Generalization
	Dziedzina:	RCW_OgolnyObiekt
Relacja:		
	Typ:	Association
	Rola:	adresLokalu
	Dziedzina:	EGB_Adres
	Liczność:	1
	Definicja:	Dane adresowe lokalu.
Ograniczenie:		
	Nazwa:	funkcjaLokalu
	Język naturalny:	W przypadku lokalu mieszkalnego atrybut funkcjaLokaluNiemieszkalnego nie jest wypełniany.
	OCL:	inv: (self.rodzajLokalu='mieszkalny' or self.rodzajLokalu='1') implies self.funkcjaLokaluNiemieszkalnego-->isEmpty
Ograniczenie:		
	Nazwa:	jednostkaMonetarnaCeny
	Język naturalny:	Cena jest wyrażona w PLN.
	OCL:	inv: self.cenaLokalu.uom.uomSymbol='PLN'
Ograniczenie:		
	Nazwa:	jednostkaMonetarnaWartosci
	Język naturalny:	Wartość jest wyrażona w PLN.
	OCL:	inv: self.wartoscLokalu.uom.uomSymbol='PLN'
Ograniczenie:		
	Nazwa:	jednostkaStawkiPodatkuVAT
	Język naturalny:	Stawka podatku VAT jest wyrażona w %.

Klasa: RCW_OpisLokalu	
OCL:	inv: self.stawkaPodatkuVAT.uom.uomSymbol='%'

Klasa: RCW_RodzajTransakcji	
Nazwa:	rodzaj transakcji
Definicja:	Klasa określa wartości dopuszczalne dla atrybutu rodzaj transakcji.
Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:	
Nazwa:	wolnyRynek
Nazwa (pełna):	wolny rynek - 1
Atrybut:	
Nazwa:	sprzedazBezprzetargowa
Nazwa (pełna):	sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - 2
Atrybut:	
Nazwa:	sprzedazPrzetargowa
Nazwa (pełna):	sprzedaż przetargowa nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - 3
Atrybut:	
Nazwa:	sprzedazWPostepowaniuEgzekucyjnym
Nazwa (pełna):	sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym - 4
Atrybut:	
Nazwa:	sprzedazNaCelPubliczny
Nazwa (pełna):	sprzedaż na cel publiczny - 5
Atrybut:	
Nazwa:	sprzedazZBonifikata
Nazwa (pełna):	sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty - 6

Klasa: RCW_RodzajRynku	
Nazwa:	rodzaj rynku
Definicja:	Klasa określa wartości dopuszczalne dla atrybutu rodzaj rynku.
Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:	
Nazwa:	rynekPierwotny
Nazwa (pełna):	pierwotny rynek nieruchomości - 1
Atrybut:	
Nazwa:	rynekWtorny
Nazwa (pełna):	wtórny rynek nieruchomości - 2

Klasa: RCW_RodzajPrawa	
Nazwa:	rodzaj prawa
Definicja:	Klasa określa wartości dopuszczalne dla atrybutu rodzaj prawa, które było przedmiotem transakcji.
Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:	
Nazwa:	wlasnoscNieruchomosciGruntowej
Nazwa (pełna):	własność nieruchomości gruntowej - 1
Atrybut:	

Klasa: RCW_RodzajPrawa		
	Nazwa:	uzytkowanieWieczyste
	Nazwa (pełna):	użytkowanie wieczyste - 2
Atrybut:		
	Nazwa:	wlasnoscLokaluWrazZPrawemZwiazanym
	Nazwa (pełna):	własność lokalu wraz z prawem związanym - prawem do nieruchomości wspólnej - 3
Atrybut:		
	Nazwa:	wlasnoscBudynkuWrazZPrawemZwiazanym
	Nazwa (pełna):	własność budynku wraz z prawem związanym - prawem użytkowania wieczystego gruntu - 4

Klasa: RCW_StronaSprzedajacaKupujaca		
	Nazwa:	strona sprzedająca kupująca nieruchomość
	Definicja:	Klasa określa wartości dopuszczalne dla atrybutów strona sprzedająca/kupująca nieruchomość.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	skarbPanstwa
	Nazwa (pełna):	Skarb Państwa - 1
Atrybut:		
	Nazwa:	jednostkaSamorzaduTerytorialnego
	Nazwa (pełna):	jednostka samorządu terytorialnego - 2
Atrybut:		
	Nazwa:	osobaFizyczna
	Nazwa (pełna):	osoba fizyczna - 3
Atrybut:		
	Nazwa:	osobaPrawna
	Nazwa (pełna):	osoba prawna inna niż Skarb Państwa i jednostka samorządu terytorialnego - 4

Klasa: RCW_CelWyceny		
	Nazwa:	cel wyceny
	Definicja:	Klasa określa wartości dopuszczalne dla atrybutu cel wyceny.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	sprzedazNieruchomosci
	Nazwa (pełna):	sprzedaż nieruchomości - 1
Atrybut:		
	Nazwa:	oplataZTytuluUzytkowaniaWieczystegoLubTrwalegoZarzadu
	Nazwa (pełna):	opłata z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu - 2
Atrybut:		
	Nazwa:	zastawHipoteczny
	Nazwa (pełna):	zastaw hipoteczny - 3
Atrybut:		
	Nazwa:	zastawBankowy
	Nazwa (pełna):	zastaw bankowy - 4
Atrybut:		
	Nazwa:	inny

Klasa: RCW_CelWyceny		
	Nazwa (pełna):	inny - 5

Klasa: RCW_ZastosowanePodejscie		
	Nazwa:	zastosowane podejście
	Definicja:	Klasa określa wartości dopuszczalne dla atrybutu zastosowane podejście.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	porownawcze
	Nazwa (pełna):	podejście porównawcze - 1
Atrybut:		
	Nazwa:	dochodowe
	Nazwa (pełna):	podejście dochodowe - 2
Atrybut:		
	Nazwa:	kosztowe
	Nazwa (pełna):	podejście kosztowe - 3
Atrybut:		
	Nazwa:	mieszane
	Nazwa (pełna):	podejście mieszane - 4

Klasa: RCW_RodzajNieruchomosci		
	Nazwa:	rodzaj nieruchomości
	Definicja:	Klasa określa wartości dopuszczalne dla atrybutu rodzaj nieruchomości.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	niezabudowanaNieruchomoscJednouzytkowaRolna
	Nazwa (pełna):	niezabudowana nieruchomość jednoużytkowa rolna - 1
Atrybut:		
	Nazwa:	niezabudowanaNieruchomoscRolnaWielouzytkowa
	Nazwa (pełna):	niezabudowana nieruchomość rolna wieloużytkowa - 2
Atrybut:		
	Nazwa:	niezabudowananieruchomoscLesna
	Nazwa (pełna):	niezabudowana nieruchomość leśna - 3
Atrybut:		
	Nazwa:	zabudowanaNieruchomoscRolna
	Nazwa (pełna):	zabudowana nieruchomość rolna - 4
Atrybut:		
	Nazwa:	niezabudowanaNieruchomoscPrzeznaczonaPodZabudoweInnaNizZagrodowa
	Nazwa (pełna):	niezabudowana nieruchomość przeznaczona pod zabudowę inną niż zagrodowa - 5
Atrybut:		
	Nazwa:	nieruchomoscZabudowanaBudynkiemLubBudynkamiMieszkalnymi
	Nazwa (pełna):	nieruchomość zabudowana budynkiem lub budynkami mieszkalnymi - 6
Atrybut:		
	Nazwa:	nieruchomoscZabudowanaBudynkamiPelniacymiInneFunkcje

Klasa: RCW_RodzajNieruchomosci		
	Nazwa (pełna):	nieruchomość zabudowana budynkami pełniącymi inne funkcje - 7
Atrybut:		
	Nazwa:	nieruchomoscBudynkowa
	Nazwa (pełna):	nieruchomość budynkowa - 8
Atrybut:		
	Nazwa:	nieruchomoscLokalowa
	Nazwa (pełna):	nieruchomość lokalowa - 9
Atrybut:		
	Nazwa:	zabudowanaNieruchomoscLesna
	Nazwa (pełna):	zabudowana nieruchomość leśna - 10
Atrybut:		
	Nazwa:	innaNieruchomosc
	Nazwa (pełna):	inna nieruchomość - 11

Klasa: RCW_RodzajUzytkuGruntowego		
	Nazwa:	rodzaj użytku gruntowego
	Definicja:	Klasa określa wartości dopuszczalne dla atrybutu rodzaj użytku gruntowego w rolnej nieruchomości jednoużytkowej.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	gruntOrny
	Nazwa (pełna):	grunty orne - R - 1
Atrybut:		
	Nazwa:	sad
	Nazwa (pełna):	sady - S - 2
Atrybut:		
	Nazwa:	lakaTrwala
	Nazwa (pełna):	łąki trwałe - Ł - 3
Atrybut:		
	Nazwa:	pastwiskoTrwale
	Nazwa (pełna):	pastwiska trwałe - Ps - 4
Atrybut:		
	Nazwa:	gruntRolnyZabudowany
	Nazwa (pełna):	grunty rolne zabudowane - Br - 5
Atrybut:		
	Nazwa:	gruntPodStawem
	Nazwa (pełna):	grunty pod stawami - Wsr - 6
Atrybut:		
	Nazwa:	gruntPodRowem
	Nazwa (pełna):	grunty pod rowami - W - 7
Atrybut:		
	Nazwa:	rolnyGruntZadrzewionyIZakrzewiony
	Nazwa (pełna):	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych - Lzr - 8

Klasa: RCW_PrzeznaczenieWMPZP		
	Nazwa:	przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Klasa: RCW_PrzeznaczenieWMPZP		
	Definicja:	Klasa określa wartości dopuszczalne dla atrybutu przeznaczenie działki według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	brakDanych
	Nazwa (pełna):	brak danych - BD
Atrybut:		
	Nazwa:	budownictwoMieszkanioweJednorodzinne
	Nazwa (pełna):	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - MN
Atrybut:		
	Nazwa:	budownictwoMieszkanioweWielorodzinne
	Nazwa (pełna):	budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - MW
Atrybut:		
	Nazwa:	terenZabudowyUslugowej
	Nazwa (pełna):	tereny zabudowy usługowej - U
Atrybut:		
	Nazwa:	terenSportuIRekreacji
	Nazwa (pełna):	tereny sportu i rekreacji - US
Atrybut:		
	Nazwa:	terenRozmieszczeniaDuzychObiektowHandlowych
	Nazwa (pełna):	tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m^2 - UC
Atrybut:		
	Nazwa:	terenRolniczy
	Nazwa (pełna):	tereny rolnicze - R
Atrybut:		
	Nazwa:	terenObslugiProdukcjiWGospodarstwachRolnychHodowlanychOgrodniczychLesnych
	Nazwa (pełna):	tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich - RU
Atrybut:		
	Nazwa:	terenZabudowyZagrodowejWGospodarstwachRolnychHodowlanychIOgrodniczych
	Nazwa (pełna):	tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych - RM
Atrybut:		
	Nazwa:	terenObiektowProdukcyjnychSkladowIMagazynow
	Nazwa (pełna):	tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - P
Atrybut:		
	Nazwa:	obszarITerenGorniczy
	Nazwa (pełna):	obszary i tereny górnicze - PG
Atrybut:		
	Nazwa:	terenZieleniObjetyFormaOchronyPrzyrody
	Nazwa (pełna):	tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody - ZN
Atrybut:		

Klasa: RCW_PrzeznaczenieWMPZP		
	Nazwa:	las
	Nazwa (pełna):	lasy - ZL
Atrybut:		
	Nazwa:	terenZieleniUrzadzonej
	Nazwa (pełna):	tereny zieleni urządzonej - ZP
Atrybut:		
	Nazwa:	terenOgrodowDzialkowych
	Nazwa (pełna):	tereny ogrodów działkowych - ZD
Atrybut:		
	Nazwa:	cmentarz
	Nazwa (pełna):	cmentarze - ZC
Atrybut:		
	Nazwa:	terenWodPowierzchniowychMorskich
	Nazwa (pełna):	tereny wód powierzchniowych morskich - WM
Atrybut:		
	Nazwa:	terenWodPowierzchniowychSrodladowych
	Nazwa (pełna):	tereny wód powierzchniowych śródlądowych (rzeki, jeziora, stawy, strumienie, kanały) - WS
Atrybut:		
	Nazwa:	terenDrogPublicznych
	Nazwa (pełna):	tereny dróg publicznych - KD
Atrybut:		
	Nazwa:	terenDrogWewnetrznych
	Nazwa (pełna):	tereny dróg wewnętrznych - KDW
Atrybut:		
	Nazwa:	terenKomunikacjiWodnejSzlakWodny
	Nazwa (pełna):	tereny komunikacji wodnej, szlaki wodne - KW
Atrybut:		
	Nazwa:	terenInfrastrukturyTechnicznej
	Nazwa (pełna):	tereny infrastruktury technicznej - TIT
Atrybut:		
	Nazwa:	innyNiewymieniony
	Nazwa (pełna):	inny niewymieniony - INN

Klasa: RCW_RodzajObciazenia		
	Nazwa:	rodzaj obciążenia nieruchomości
	Definicja:	Klasa określa wartości dopuszczalne dla atrybutu rodzaj obciążenia nieruchomości.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	dozywocie
	Nazwa (pełna):	dożywocie - 1
Atrybut:		
	Nazwa:	hipoteka
	Nazwa (pełna):	hipoteka - 2
Atrybut:		
	Nazwa:	zastaw
	Nazwa (pełna):	zastaw - 3
Atrybut:		

Klasa: RCW_RodzajObciazenia		
	Nazwa:	sluzebnoscOsobista
	Nazwa (pełna):	służebność osobista - 4
Atrybut:		
	Nazwa:	sluzebnoscGruntowa
	Nazwa (pełna):	służebność gruntowa - 5
Atrybut:		
	Nazwa:	sluzebnoscPrzesylu
	Nazwa (pełna):	służebność przesyłu - 6
Atrybut:		
	Nazwa:	inne
	Nazwa (pełna):	inne - 7

Klasa: RCW_UzbrojenieDzialki		
	Nazwa:	uzbrojenie działki
	Definicja:	Klasa określa wartości dopuszczalne dla atrybutów uzbrojenie istniejące i uzbrojenie możliwe do podłączenia w klasie Opis działki.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	siecWodociagowa
	Nazwa (pełna):	sieć wodociągowa - 1
Atrybut:		
	Nazwa:	lokalneUjecieWody
	Nazwa (pełna):	lokalne ujęcie wody - 2
Atrybut:		
	Nazwa:	siecElektroenergetycznaNiskiegoNapiecia
	Nazwa (pełna):	sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia - 3
Atrybut:		
	Nazwa:	siecElektroenergetycznaSredniegoNapiecia
	Nazwa (pełna):	sieć elektroenergetyczna średniego napięcia - 4
Atrybut:		
	Nazwa:	siecCieplownicza
	Nazwa (pełna):	sieć ciepłownicza - 5
Atrybut:		
	Nazwa:	siecGazowa
	Nazwa (pełna):	sieć gazowa - 6
Atrybut:		
	Nazwa:	kanalizacjaSanitarnaOgolna
	Nazwa (pełna):	kanalizacja sanitarna ogólna - 7
Atrybut:		
	Nazwa:	kanalizacjaSanitarnaLokalna
	Nazwa (pełna):	kanalizacja sanitarna lokalna - 8
Atrybut:		
	Nazwa:	siecTelefoniczna
	Nazwa (pełna):	sieć telefoniczna - 9
Atrybut:		
	Nazwa:	tvKablowa
	Nazwa (pełna):	TV kablowa - 10
Atrybut:		

Klasa: RCW_UzbrojenieDzialki		
	Nazwa:	kanalizacjaDeszczowa
	Nazwa (pełna):	kanalizacja deszczowa - 11
Atrybut:		
	Nazwa:	siecSzerokopasmowa
	Nazwa (pełna):	sieć szerokopasmowa - 12

Klasa: RCW_UzbrojenieBudynkuLokalu		
	Nazwa:	uzbrojenie budynku lub lokalu
	Definicja:	Klasa określa wartości dopuszczalne dla atrybutów uzbrojenie istniejące i uzbrojenie możliwe do podłączenia występujących w klasie Opis budynku oraz dla atrybutu instalacje w lokalu występującego w klasie Opis lokalu.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	wodaSieciowa
	Nazwa (pełna):	woda sieciowa - 1
Atrybut:		
	Nazwa:	wodaUjecieLokalneStudnia
	Nazwa (pełna):	woda ujęcie lokalne – studnia - 2
Atrybut:		
	Nazwa:	energiaElektrycznaNiskiegoNapiecia
	Nazwa (pełna):	energia elektryczna niskiego napięcia - 3
Atrybut:		
	Nazwa:	energiaElektrycznaSredniegoNapiecia
	Nazwa (pełna):	energia elektryczna średniego napięcia - 4
Atrybut:		
	Nazwa:	coSieciowe
	Nazwa (pełna):	CO sieciowe - 5
Atrybut:		
	Nazwa:	coLokalne
	Nazwa (pełna):	CO lokalne - 6
Atrybut:		
	Nazwa:	gazSieciowy
	Nazwa (pełna):	gaz sieciowy - 7
Atrybut:		
	Nazwa:	kanalizacjaSanitarnaOgolna
	Nazwa (pełna):	kanalizacja sanitarna ogólna - 8
Atrybut:		
	Nazwa:	kanalizacjaSanitarnaLokalna
	Nazwa (pełna):	kanalizacja sanitarna lokalna - 9
Atrybut:		
	Nazwa:	telefon
	Nazwa (pełna):	telefon - 10
Atrybut:		
	Nazwa:	kanalizacjaDeszczowa
	Nazwa (pełna):	kanalizacja deszczowa - 11
Atrybut:		
	Nazwa:	tvKablowa
	Nazwa (pełna):	TV kablowa - 12

Klasa: RCW_UzbrojenieBudynkuLokalu		
Atrybut:		
	Nazwa:	siecSzerokopasmowa
	Nazwa (pełna):	sieć szerokopasmowa - 13

Klasa: RCW_FunkcjaLokalu		
	Nazwa:	funkcja lokalu
	Definicja:	Klasa określa wartości dopuszczalne dla atrybutu funkcja lokalu niemieszkalnego.
	Stereotypy:	«enumeration»
Atrybut:		
	Nazwa:	handlowoUslugowa
	Nazwa (pełna):	funkcja handlowo-usługowa - 1
Atrybut:		
	Nazwa:	biurowa
	Nazwa (pełna):	funkcja biurowa - 2
Atrybut:		
	Nazwa:	produkcyjna
	Nazwa (pełna):	funkcja produkcyjna - 3
Atrybut:		
	Nazwa:	garaz
	Nazwa (pełna):	garaż - 4
Atrybut:		
	Nazwa:	innaNiemieszkalna
	Nazwa (pełna):	funkcja inna niemieszkalna - 5

Załącznik nr 7

SCHEMAT APLIKACYJNY GML DANYCH RCIWN

RCiWN

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:rcw="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:rejestrCenIWartosciNieruchomosci:1.0"
xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:rejestrCenIWartosciNieruchomosci:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
	<import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
	<import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
	<import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
schemaLocation="EGB_PodstawaPrawna.xsd"/>
	<include schemaLocation="RCW_RCiWN_Slowniki.xsd"/>
	<!-- ============================================================
-->
	<element name="RCW_OgolnyObiekt" type="rcw:RCW_OgolnyObiektType"
abstract="true" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
	<complexType name="RCW_OgolnyObiektType" abstract="true">
		<complexContent>
			<extension base="gml:AbstractFeatureType">
				<sequence>
					<element name="idIIP"
type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
					<element name="startObiekt" type="dateTime"/>
					<element name="startWersjaObiekt" type="dateTime"/>
					<element name="koniecWersjaObiekt" type="dateTime"
minOccurs="0"/>
					<element name="koniecObiekt" type="dateTime"
minOccurs="0"/>
				</sequence>
			</extension>
		</complexContent>
	</complexType>
	<complexType name="RCW_OgolnyObiektPropertyType">
		<sequence minOccurs="0">
			<element ref="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
		</sequence>
		<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
		<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
	</complexType>
	<element name="RCW_Nieruchomosc" type="rcw:RCW_NieruchomoscType"
substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
	<complexType name="RCW_NieruchomoscType">
		<complexContent>
			<extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
				<sequence>
					<element name="rodzajNieruchomosci"
```

```
type="rcw:RCW_RodzajNieruchomosciType"/>
                                        <element name="polePowierzchniNieruchomosciGruntowej"
type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
                                        <element name="rodzajUzytkuGruntowego"
type="rcw:RCW_RodzajUzytkuGruntowegoType" minOccurs="0"/>
                                        <element name="opis" type="string" minOccurs="0"/>
                                        <element name="cenaNieruchomosci" nillable="true">
                                                <complexType>
                                                        <simpleContent>
                                                                <extension base="decimal">
                                                                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                                </extension>
                                                        </simpleContent>
                                                </complexType>
                                        </element>
                                        <element name="rodzajObciazenia" nillable="true"
maxOccurs="unbounded">
                                                <complexType>
                                                        <simpleContent>
                                                                <extension
base="rcw:RCW_RodzajObciazeniaType">
                                                                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                                </extension>
                                                        </simpleContent>
                                                </complexType>
                                        </element>
                                        <element name="szczegolyDotObciazenia" nillable="true">
                                                <complexType>
                                                        <simpleContent>
                                                                <extension base="string">
                                                                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                                </extension>
                                                        </simpleContent>
                                                </complexType>
                                        </element>
                                        <!-- Roles -->
                                        <element name="opisBudynku1"
type="rcw:RCW_OpisBudynkuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                        <element name="opisLokalu1"
type="rcw:RCW_OpisLokaluPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                        <element name="opisDzialki1"
type="rcw:RCW_OpisDzialkiPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                </sequence>
                        </extension>
                </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="RCW_NieruchomoscPropertyType">
                <sequence minOccurs="0">
                        <element ref="rcw:RCW_Nieruchomosc"/>
                </sequence>
                <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
```

```
</complexType>
<element name="RCW_Wycena" type="rcw:RCW_WycenaType"
substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="RCW_WycenaType">
<complexContent>
<extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
<sequence>
<element name="idWyceny" type="string"/>
<element name="dataWyceny" type="date"/>
<element name="wartoscNieruchomosci" type="decimal"/>
<element name="celWyceny" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension
base="rcw:RCW_CelWycenyType">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="zastosowanePodejscie" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension
base="rcw:RCW_ZastosowanePodejscieType">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<!-- Roles -->
<element name="podstawaPrawna2"
type="egb:EGB_DokumentPropertyType"/>
<element name="nieruchomosc2"
type="rcw:RCW_NieruchomoscPropertyType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="RCW_WycenaPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="rcw:RCW_Wycena"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="RCW_Transakcja" type="rcw:RCW_TransakcjaType"
substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="RCW_TransakcjaType">
<complexContent>
<extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
<sequence>
<element name="cenaTransakcji" type="decimal"/>
```

```
                                        <element name="dataZawarciaUmowy" type="date"/>
                                        <element name="idTransakcji" type="string"/>
                                        <element
name="rodzajPrawaBedacegoPrzedmiotemTransakcji" type="rcw:RCW_RodzajPrawaType"/>
                                        <element name="rodzajRynku"
type="rcw:RCW_RodzajRynkuType" minOccurs="0"/>
                                        <element name="rodzajTransakcji"
type="rcw:RCW_RodzajTransakcjiType"/>
                                        <element name="stronaKupujaca"
type="rcw:RCW_StronaSprzedajacaKupujacaType"/>
                                        <element name="stronaSprzedajaca"
type="rcw:RCW_StronaSprzedajacaKupujacaType"/>
                                        <element
name="udzialWPrawieBedacymPrzedmiotemTransacji" type="string"/>
                                        <element name="stawkaPodatkuVAT" nillable="true">
                                                <complexType>
                                                        <simpleContent>
                                                                <extension base="decimal">
                                                                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                                </extension>
                                                        </simpleContent>
                                                </complexType>
                                        </element>
                                        <!-- Roles -->
                                        <element name="nieruchomosc1"
type="rcw:RCW_NieruchomoscPropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
                                        <element name="podstawaPrawna1"
type="egb:EGB_DokumentPropertyType"/>
                                </sequence>
                        </extension>
                </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="RCW_TransakcjaPropertyType">
                <sequence minOccurs="0">
                        <element ref="rcw:RCW_Transakcja"/>
                </sequence>
                <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
        <element name="RCW_OpisDzialki" type="rcw:RCW_OpisDzialkiType"
substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
        <complexType name="RCW_OpisDzialkiType">
                <complexContent>
                        <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
                                <sequence>
                                        <element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
                                        <element name="idDzialki" type="string"/>
                                        <element name="powierzchniaEwidencyjna"
type="gml:AreaType"/>
                                        <element name="cenaDzialkiEwidencyjnej" nillable="true">
                                                <complexType>
                                                        <simpleContent>
                                                                <extension base="decimal">
```

```
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="przeznaczenieWMPZP" nillable="true"
maxOccurs="unbounded">
<complexType>
<simpleContent>
<extension
base="rcw:RCW_PrzeznaczenieWMPZPType">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="stawkaPodatkuVAT" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="decimal">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="uzbrojenieIstniejace" nillable="true"
maxOccurs="unbounded">
<complexType>
<simpleContent>
<extension
base="rcw:RCW_UzbrojenieDzialkiType">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="uzbrojenieMozliweDoPodlaczenia"
nillable="true" maxOccurs="unbounded">
<complexType>
<simpleContent>
<extension
base="rcw:RCW_UzbrojenieDzialkiType">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="wartoscDzialkiEwidencyjnej"
nillable="true">
<complexType>
```

```
                                                <simpleContent>
                                                        <extension base="decimal">
                                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                        </extension>
                                                </simpleContent>
                                        </complexType>
                                </element>
                                <!-- Roles -->
                                <element name="adresDzialki"
type="egb:EGB_AdresPropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
                        </sequence>
                </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="RCW_OpisDzialkiPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
                <element ref="rcw:RCW_OpisDzialki"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <element name="RCW_OpisBudynku" type="rcw:RCW_OpisBudynkuType"
substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="RCW_OpisBudynkuType">
        <complexContent>
                <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
                        <sequence>
                                <element name="idBudynku" type="string"/>
                                <element name="innaFunkcjaBudynku"
type="egb:EGB_FunkcjaBudynkuType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                <element name="glownaFunkcjaBudynku" nillable="true">
                                        <complexType>
                                                <simpleContent>
                                                        <extension
base="egb:EGB_FunkcjaBudynkuType">
                                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                        </extension>
                                                </simpleContent>
                                        </complexType>
                                </element>
                                <element name="uzbrojenieIstniejace" nillable="true"
maxOccurs="unbounded">
                                        <complexType>
                                                <simpleContent>
                                                        <extension
base="rcw:RCW_UzbrojenieBudynkuLokaluType">
                                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                        </extension>
                                                </simpleContent>
                                        </complexType>
                                </element>
                                <element name="cenaBudynku" nillable="true">
```

```
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="decimal">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="stawkaPodatkuVAT" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="decimal">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="wartoscBudynku" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="decimal">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element
name="powierzchniaUzytkowaBudynkuZObmiarow" type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
<!-- Roles -->
<element name="adresBudynku"
type="egb:EGB_AdresPropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="RCW_OpisBudynkuPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="rcw:RCW_OpisBudynku"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="RCW_OpisLokalu" type="rcw:RCW_OpisLokaluType"
substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="RCW_OpisLokaluType">
<complexContent>
<extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
<sequence>
<element name="idLokalu" type="string"/>
<element name="liczbaIzb" type="integer"/>
<element name="powUzytkowaLokalu"
type="gml:AreaType"/>
```

```
<element name="rodzajLokalu"
type="egb:EGB_RodzajLokaluType"/>
<element name="cenaLokalu" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="decimal">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="funkcjaLokaluNiemieszkalnego"
nillable="true" minOccurs="0">
<complexType>
<simpleContent>
<extension
base="rcw:RCW_FunkcjaLokaluType">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="instalacjeWLokalu" nillable="true"
maxOccurs="unbounded">
<complexType>
<simpleContent>
<extension
base="rcw:RCW_UzbrojenieBudynkuLokaluType">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="nrKondygnacji" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="integer">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="stawkaPodatkuVAT" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="decimal">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
```

```
                                        </element>
                                        <element name="wartoscLokalu" nillable="true">
                                                <complexType>
                                                        <simpleContent>
                                                                <extension base="decimal">
                                                                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                                </extension>
                                                        </simpleContent>
                                                </complexType>
                                        </element>
                                        <!-- Roles -->
                                        <element name="adresLokalu"
type="egb:EGB_AdresPropertyType"/>
                                </sequence>
                        </extension>
                </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name="RCW_OpisLokaluPropertyType">
                <sequence minOccurs="0">
                        <element ref="rcw:RCW_OpisLokalu"/>
                </sequence>
                <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        </complexType>
</schema>
```

RCiWN słowniki

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:rcw="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:rejestrCenIWartosciNieruchomosci:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:rejestrCenIWartosciNieruchomosci:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
        <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
        <!-- ============================================================
-->
        <simpleType name="RCW_PrzeznaczenieWMPZPType">
                <restriction base="string">
                        <enumeration value="BD">
                                <annotation>
                                        <appinfo>
                                                <gml:description>brakDanych</gml:description>
                                        </appinfo>
                                </annotation>
                        </enumeration>
                        <enumeration value="MN">
                                <annotation>
                                        <appinfo>

        <gml:description>budownictwoMieszkanioweJednorodzinne</gml:description>
                                        </appinfo>
                                </annotation>
```

```
                </enumeration>
                <enumeration value="MW">
                        <annotation>
                                <appinfo>

        <gml:description>budownictwoMieszkanioweWielorodzinne</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="U">
                        <annotation>
                                <appinfo>

        <gml:description>terenZabudowyUslugowej</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="US">
                        <annotation>
                                <appinfo>

        <gml:description>terenSportuIRekreacji</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="UC">
                        <annotation>
                                <appinfo>

        <gml:description>terenRozmieszczeniaDuzychObiektowHandlowych</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="R">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>terenRolniczy</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="RU">
                        <annotation>
                                <appinfo>

        <gml:description>terenObslugiProdukcjiWGospodarstwachRolnychHodowlanychOgrodni
czychLesnych</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="RM">
                        <annotation>
                                <appinfo>

        <gml:description>terenZabudowyZagrodowejWGospodarstwachRolnychHodowlanychIOg
rodniczych</gml:description>
```

```
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="P">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>terenObiektowProdukcyjnychSkladowIMagazynow</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="PG">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>obszarITerenGorniczy</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="ZN">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>terenZieleniObjetyFormaOchronyPrzyrody</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="ZL">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>las</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="ZP">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>terenZieleniUrzadzonej</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="ZD">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>terenOgrodowDzialkowych</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="ZC">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>cmentarz</gml:description>
                    </appinfo>
```

```
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="WM">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>terenWodPowierzchniowychMorskich</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="WS">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>terenWodPowierzchniowychSrodladowych</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="KD">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>terenDrogPublicznych</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="KDW">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>terenDrogWewnetrznych</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="KW">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>terenKomunikacjiWodnejSzlakWodny</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="TIT">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>terenInfrastrukturyTechnicznej</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="INN">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>innyNiewymieniony</gml:description>
```

```
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="RCW_UzbrojenieDzialkiType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="1">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>siecWodociagowa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="2">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>lokalneUjecieWody</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="3">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>siecElektroenergetycznaNiskiegoNapiecia</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="4">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>siecElektroenergetycznaSredniegoNapiecia</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="5">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>siecCieplownicza</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="6">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>siecGazowa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="7">
```

```
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>kanalizacjaSanitarnaOgolna</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="8">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>kanalizacjaSanitarnaLokalna</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="9">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>siecTelefoniczna</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="10">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>tvKablowa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="11">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>kanalizacjaDeszczowa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="12">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>siecSzerokopasmowa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="RCW_RodzajUzytkuGruntowegoType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="1">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>gruntOrny</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
```

```
                </enumeration>
                <enumeration value="2">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>sad</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="3">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>lakaTrwala</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="4">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>pastwiskoTrwale</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="5">
                        <annotation>
                                <appinfo>

<gml:description>gruntRolnyZabudowany</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="6">
                        <annotation>
                                <appinfo>

<gml:description>gruntPodStawem</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="7">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>gruntPodRowem</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="8">
                        <annotation>
                                <appinfo>

<gml:description>rolnyGruntZadrzewionyIZakrzewiony</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
        </restriction>
</simpleType>
```

```
<simpleType name="RCW_RodzajTransakcjiType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>wolnyRynek</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>sprzedazBezprzetargowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>sprzedazPrzetargowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>sprzedazWPostepowaniuEgzekucyjnym</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="5">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>sprzedazNaCelPubliczny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="6">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:description>sprzedazZBonifikata</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_RodzajNieruchomosciType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
```

```
                    <appinfo>

        <gml:description>niezabudowanaNieruchomoscJednouzytkowaRolna</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="2">
                <annotation>
                    <appinfo>

        <gml:description>niezabudowanaNieruchomoscRolnaWielouzytkowa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="3">
                <annotation>
                    <appinfo>

        <gml:description>niezabudowanaNieruchomoscLesna</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="4">
                <annotation>
                    <appinfo>

        <gml:description>zabudowanaNieruchomoscRolna</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="5">
                <annotation>
                    <appinfo>

        <gml:description>niezabudowanaNieruchomoscPrzeznaczonaPodZabudoweInnaNizZagro
dowa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="6">
                <annotation>
                    <appinfo>

        <gml:description>nieruchomoscZabudowanaBudynkiemLubBudynkamiMieszkalnymi</g
ml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="7">
                <annotation>
                    <appinfo>

        <gml:description>nieruchomoscZabudowanaBudynkamiPelniacymiInneFunkcje</gml:des
cription>
                    </appinfo>
```

```
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="8">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>nieruchomoscBudynkowa</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="9">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>nieruchomoscLokalowa</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="10">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>zabudowanaNieruchomoscLesna</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="11">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>innaNieruchomosc</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
            </restriction>
        </simpleType>
        <simpleType name="RCW_FunkcjaLokaluType">
            <restriction base="string">
                <enumeration value="1">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>handlowoUslugowa</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="2">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>biurowa</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="3">
                    <annotation>
```

```
                    <appinfo>
                        <gml:description>produkcyjna</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="4">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>garaz</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="5">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>innaNiemieszkalna</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="RCW_RodzajRynkuType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="1">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>rynekPierwotny</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="2">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>rynekWtorny</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="RCW_RodzajPrawaType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="1">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>wlasnoscNieruchomosciGruntowej</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="2">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>uzytkowanieWieczyste</gml:description>
```

```
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="3">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>wlasnoscLokaluWrazZPrawemZwiazanym</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="4">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>wlasnoscBudynkuWrazZPrawemZwiazanym</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="RCW_ZastosowanePodejscieType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="1">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>porownawcze</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="2">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>dochodowe</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="3">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>kosztowe</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="4">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>mieszane</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="RCW_CelWycenyType">
        <restriction base="string">
```

```
                <enumeration value="1">
                        <annotation>
                                <appinfo>

        <gml:description>sprzedazNieruchomosci</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="2">
                        <annotation>
                                <appinfo>

        <gml:description>oplataZTytuluUzytkowaniaWieczystegoLubTrwalegoZarzadu</gml:des
cription>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="3">
                        <annotation>
                                <appinfo>

        <gml:description>zastawHipoteczny</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="4">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>zastawBankowy</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="5">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>inny</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
            </restriction>
        </simpleType>
        <simpleType name="RCW_RodzajObciazeniaType">
            <restriction base="string">
                <enumeration value="1">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>dozywocie</gml:description>
                                </appinfo>
                        </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="2">
                        <annotation>
                                <appinfo>
                                        <gml:description>hipoteka</gml:description>
                                </appinfo>
```

```
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="3">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>zastaw</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="4">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>sluzebnoscOsobista</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="5">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>sluzebnoscGruntowa</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="6">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:description>sluzebnoscPrzesylu</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="7">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>inne</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
            </restriction>
        </simpleType>
        <simpleType name="RCW_StronaSprzedajacaKupujacaType">
            <restriction base="string">
                <enumeration value="1">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:description>skarbPanstwa</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="2">
                    <annotation>
                        <appinfo>
```

```
<gml:description>jednostkaSamorzaduTerytorialnego</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="3">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>osobaFizyczna</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="4">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>osobaPrawna</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="RCW_UzbrojenieBudynkuLokaluType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="1">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>wodaSieciowa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="2">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>wodaUjecieLokalneStudnia</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="3">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>energiaElektrycznaNiskiegoNapiecia</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="4">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>energiaElektrycznaSredniegoNapiecia</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="5">
                <annotation>
```

```
                    <appinfo>
                        <gml:description>coSieciowe</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="6">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>coLokalne</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="7">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>gazSieciowy</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="8">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>kanalizacjaSanitarnaOgolna</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="9">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>kanalizacjaSanitarnaLokalna</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="10">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>telefon</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="11">
                <annotation>
                    <appinfo>

<gml:description>kanalizacjaDeszczowa</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="12">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>tvKablowa</gml:description>
                    </appinfo>
```

```
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="13">
                    <annotation>
                        <appinfo>

            <gml:description>siecSzerokopasmowa</gml:description>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </enumeration>
            </restriction>
        </simpleType>
</schema>
```